

Guide des prix **CANADIEN**

EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 2020





TABLE DES MATIÈRES















Cuisine

CULINAIRE



Zuri™ Page K-9



Neera Culinary™ Page K-9

RÉTRACTABLES



Ashfield™ Page K-4



Ashfield™ Page K-4



 $\textbf{Briarsfield}^{\text{MC}}$ Page K-4



Hanover^{MC} Page K-5



Highbury^{MC} Page K-5



Kai™ Page K-6



Lita™ Page K-6



Mystique^{MC} Page K-7



Neera^{MC} Page K-7



NordenMC Page K-7



Stellen™ Page K-8



Wheaton^{MC} Page K-8



Série Pfirst Page P-2

TECHNOLOGIE



Lita^{MC} avec Xtract^{MC} Page



StellenMC avec React™c Page K-8

RÉTRACTABLES



ArkitekMC Page K-10



Marielle® Page K-10



Parisa® Page K-10



Série Pfirst Page P-2

À MONOCOMMANDE ET À **DEUX POIGNÉES**



Ashfield^{MC} Page K-11



<u>Avalon</u>^{MC} Page K-11



<u>Avalon</u>^{MC} Page K-11

REMPLISSEURS DE MARMITES



Marielle® Page K-12



Port Haven^{MC} Page K-13



Portland^{MC} Page K-13

Série Pfirst Page P-3

À MONOCOMMANDE ET À **DEUX POIGNÉES**



Lita Page K-15



Port Haven Page K-15

Salle de bains









pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

Nous sommes Pfister.

Depuis plus d'un siècle, les familles accueillent Pfister chez elles. Nous sommes devenus leurs partenaires au fil du temps. Nous sommes prêts à servir. Nous sommes heureux de vous aider.

Vous ne serez jamais laissé pour compte. Votre budget ne vous empêchera jamais de trouver le style que vous aimez. Nous ne cesserons jamais de chercher des moyens d'améliorer votre expérience quotidienne. Nous sommes des professionnels du robinet. Vrais, humbles et travailleurs. Nous savons ce que vous attendez d'un robinet, parce que nous savons ce que nous attendons d'un robinet.

Nous mettons tout notre cœur dans tout ce que nous faisons, en créant des robinets et des accessoires bien pensés qui s'intègrent parfaitement dans votre vie - car nous pensons que chacun mérite le style et la qualité dans sa maison, quel que soit son budget.

Options de finis Pfister

Finis	Code de finis des robinets	Code de finis des pièces
Chrome poli	С	А
Acier inoxydable	S	S
Spot Defense	GS	GS
Nickel brossé	BN	J
Nickel poli	D	D
Bronze toscan	Υ	Υ
Bronze rustique	U	U
Noir mat	В	В
Or brossé	BG	BG

|-4 pfisterfaucets.ca | 1.800.501.8471



pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

Outil de création de notice technique en ligne de Pfister

Des spécifications personnalisées en quelques secondes.

Vos clients ont besoin de détails, mais les réunir dans un seul document peut être un vrai casse-tête. Utilisez notre outil de création de notice technique Pfister pour établir des fiches techniques personnalisées pour vos projets.

Vous contrôlez les informations à inclure et vous obtenez un PDF conçu professionnellement et facile à partager avec vos clients. Oui, vous pouvez créer un document de manière anonyme, mais nous pensons qu'il vaut la peine de prendre une minute pour vous inscrire (c'est gratuit) afin que vous puissiez accéder et modifier toutes vos spécifications à l'avenir.

Trouvez l'outil de création de notice technique en ligne ici :

www.pfisterfaucets.com/tools-for-pros

LES ÉTAPES POUR CRÉER AVEC SUCCÈS UNE FICHE TECHNIQUE

- Commencez par les coordonnées, une image de couverture et les fiches d'information que vous voulez inclure.
- Structurez votre projet par pièce, par paquet ou de toute autre manière qui vous convient.
- · Ajoutez des produits à volonté!
- Cochez les cases pour indiquer la quantité, les prix, les caractéristiques, les détails de la garantie, et plus encore.
- Partager. Imprimez. Encadrez-la si vous voulez!
 (Car une fiche technique est une œuvre d'art)

I-6 pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471



pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471



Mode de filtrage Xtract[™]

Filtration avancée. Deux fois plus rapide

Les robinets Pfister dotés de la technologie Xtract permettent d'obtenir, à partir d'un seul robinet, de l'eau du robinet filtrée et régulière, ayant un excellent goût, et ce, 2 fois plus rapidement que les produits typiques de filtration de l'eau. Xtract utilise la filtration à haut débit GE® 2X qui réduit les contaminants tels que les produits pharmaceutiques, le chlore et le plomb.



Technologie activée par le geste

Les robinets REACT de Pfister vous permettent de prendre les choses en main lorsque les choses deviennent agitées dans la cuisine. Il suffit de guider votre main ou un objet à moins de 3 pouces de l'avant du capteur pour ouvrir ou fermer l'eau. Minimisez les taches d'eau, les empreintes digitales et la propagation des germes grâce à ce robinet fiable et sans contact.





MagnePfit^{MC}

L'arrimage magnétique MagnePfit de Pfister présente des aimants puissants qui maintiennent votre tête d'arrosage fermement fixée. Les aimants fonctionnent en conjonction avec le poids lourd situé sur le tuyau pour permettre une rétraction rapide tandis que les aimants fonctionnent pour maintenir votre tête d'arrosage sécurisée et à l'aspect homogène.



Auto-Align^{MC}

L'alignement manuel de votre tête d'arrosage après chaque utilisation peut être très pénible. L'alignement automatique simplifie ce processus pour vous en supprimant la nécessité d'un alignement et d'un positionnement manuels. Des rainures filetées sont subtilement situées à la base de la tête d'arrosage et fonctionnent avec des rainures correspondantes à l'intérieur du bec pour réorienter la tête d'arrosage afin de la positionner parfaitement.









La cartouche UltraSeal de Pfister est une mise à niveau de qualité supérieure de votre robinet préféré de salle d'exposition, vous offrant une protection à vie contre les fuites. Pfister assure le point de connexion le plus solide à la poignée grâce à des disques céramiques plus grands et une technologie de cartouche ¼ de tour tout en laiton. Les cartouches UltraSeal peuvent être installées dans la plupart des robinets espacés existants.



Accudock^{MC}

AccuDock est la technologie avancée de Pfister pour l'amarrage des têtes d'arrosage qui assure une connexion sûre et étanche de la tête d'arrosage au bec du robinet - à chaque fois. La technologie AccuDock garantit que la tête d'arrosage reste bien en place après chaque utilisation.

PUSH & SEAL TO NO VATION

Push & Seal est un ensemble bonde innovant qui est facile à installer et encore plus facile à utiliser. Aucun outil n'est nécessaire et il s'installe en deux fois moins de temps qu'une bonde à tirette standard. Appuyez sur la bonde pour la fermer ou pour l'ouvrir. C'est vraiment aussi simple que cela.



pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

Légende des icônes



Répond aux normes WaterSense^{s™} de l'EPA

Tous les articles portant le logo WaterSenseSM à gauche des numéros de modèle satisfont ou dépassent les critères de certification du programme WaterSense de l'EPA.



Certifié sans plomb par la NSF

Tous les numéros de modèle de cuisine et de toilettes commençant par le préfixe GT ou LG sont conformes aux exigences de l'annexe G de la norme NSF 61/9 sur le plomb.



Conforme à l'ADA

Les modèles affichant le symbole international d'accessibilité sont accessibles aux personnes physiquement défavorisées et répondent à toutes les exigences de la norme ADA/ANSI A117.1.



Conforme à CalGreen

Tous les articles portant ce logo respectent ou dépassent les critères de débit du code de construction écologique de Californie.



Conforme à la CEC

Tous les numéros de modèle commençant par LG, G et GT répondent aux exigences de la Commission californienne de l'énergie.



UltraSeal[™]

Tous les articles portant ce logo sont équipés d'une cartouche 1/4 de tour en laiton et d'un disque en céramique pour un fonctionnement sans fuite tout au long de la vie. Rétrocompatible avec la plupart des corps d'appareil de robinetterie espacés existants.



SecurePfit^{MC}

Tous les articles portant ce logo sont dotés d'une poignée fixe unique qui se visse directement sur la cartouche de la soupape pour une meilleure rigidité stabilité structurelle.

I-10 pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471



WaterSenseSM

Nous sommes passés au vert il y a plus de dix ans. Notre initiative concernant les produits certifiés par le programme WaterSense de l'Agence de protection de l'environnement a débuté en 2007, bien avant que d'autres ne fassent de même. Les robinets conçus pour réduire la consommation d'eau de 30 % ou plus - sans sacrifier la performance - étaient essentiels pour nous en tant que bons citoyens. Nous continuerons à créer des innovations qui soutiennent les ménages consciencieux et l'avenir de notre planète.

Conforme à la CEC

Réduire son utilisation n'a jamais été aussi agréable. Avec les robinets Pfister, l'utilisation de l'eau ne nécessite aucun sacrifice. En fait, le respect des normes de la California Energy Commission est probablement inaperçu au quotidien. Ce que vous savez, c'est que votre pomme de douche répond aux directives strictes de performance WaterSense, et que vous utilisez beaucoup moins d'eau sans effort supplémentaire. Hourra pour une innovation efficace et agréable!



Conforme à CalGreen

On s'en occupe. De nombreux produits Pfister sont déjà conformes ou supérieurs au code de construction écologique de Californie. Cela signifie que nous nous sommes engagés à réduire d'au moins 20 % la consommation globale d'eau potable dans un bâtiment donné. Cette mesure rigoureuse répond aux critères de Cal Green, mais nous nous améliorons sans cesse pour dépasser les normes actuelles. Les générations futures peuvent compter sur nous.

Conservation de l'eau

Pfister facilite la conservation de l'eau. Des aérateur brise-jet et des inserts Eco-Pfriendly^{MC} sont disponibles pour les produits de cuisine, les toilettes et les pommes de douche. Repérez votre produit dans les tableaux suivants pour choisir l'option qui répond le mieux à vos besoins en matière de conservation de l'eau.

Cuisine		0,5 gpm No. UGS pièce de rechange			1,0 gpm No. UGS pièce de rechange				1,5 gpm No. UGS pièce de rechange					
Famille	Série	941-4320	941-8180	941-8190	941-8200	941-4440	941-4450	941-4500	941-6820	941-7069	941-6830	941-7079	941-7850	941-7870
Arkitek	LG-534	•				•			•		•			
Ashfield	GT-529			•			•						•	
Ashfield	LG-531			•									•	
Ashfield	LG-26				•					•		•		
Ashfield	LG-72									•				
Avalon	GT-26									•				
Avalon	GT-36				•					•		•		
Briarsfield	GT-529				•					•				
Hanover	GT-526			•			•						•	
Hanover	GT-529			•			•						•	
Highbury	GT-529	•				•					•			
Lita	GT-529									•		•		
Lita	GT-72									•				
Marielle	LG-26									•		•		
Marielle	GT-72									•				
Marielle	LG-532									•				
Mystique	GT-529									•		•		
Neera	LG-529									•				
Norden	GT-529	•				•					•			
Parisa	LG-534									•		•		
Série Pfirst	G134-5			•			•						•	
Série Pfirst	G134-6			•			•						•	
Série Pfirst	G134-7			•									•	
Série Pfirst	G135-7			•									•	
Série Pfirst	G136-2			•									•	
Série Pfirst	G136-5			•			•						•	
Série Pfirst	G127			•			•						•	
Série Pfirst	G171-40			•			•						•	
Série Pfirst	G529				•					•		•		
Port Haven	GT-31				•					•		•		
Stellen	LG-529		•					•						•
Stellen	LG-529-E		•											•
Stellen	LG-572		•					•						•
Wheaton	GT-529				•					•		•		
Zuri	GT-529-MP				•					•		•		
Zuri	LG-529-MC									•		•		

I-12 pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

Lava	abo		lo. UG	0,35 S pièc	GPM e de re	chang	je	N	o. UGS	0,5 G pièce	SPM de re	chang	e	N	o. UGS	1,0 G pièce		chang	je
Famille	Série	941- 4360	941- 4370	941- 4380	941- 4390	941- 4410	941- 7109	941- 4320	941- 4340	941- 8180	941- 8190	941- 8200	941- 7099	941- 4420	941- 4440	941- 4480	941- 4500	941- 6630	941- 7069
Arkitek	LG-42																		
Arkitek	LG-49				•														•
Arterra	LG-40/ LG-42	•							•					•					
Arterra	LG-49	•							•					•					
Avalon	LG-42				•							•							•
Avalon	LG-48				•														•
Avalon	LG-49				•														•
Brislin	LG-42	•							•					•					
Bronson	LG-48	•							•					•					
Bronson	LG-49	•							•					•					
Deckard	LG-42																	•	
Deckard	LG-49						•						•					•	
Contempra	LG-40/ LG-42					•				•							•		
Contempra	LG-49					•				•							•		
Iyla	LG-40/ LG-42	•							•					•					
Iyla	LG-49	•							•					•					
Kelen	LG-42MF0						•											•	
Kelen	LG-49MF0																	•	
Marielle	LG-46																•		
Marielle	LG-49				•							•							•
Northcott	LG-42	•							•					•					
Northcott	LG-48	•							•					•					
Northcott	LG-49	•							•					•					
Parisa	LG-42				•														•
Park Avenue	LG-42	•							•					•					
Park Avenue	LG-49	•							•					•					
Série Pfirst	LG-142-5/6										•					•			
Série Pfirst	LG-142-7/8										•					•			
Série Pfirst	LG-143-5/6			•							•					•			
Série Pfirst	LG-143-51/61			•							•					•			
Série Pfirst	LG-148-6			•							•					•			
Série Pfirst	LG-148-7			•							•					•			
Série Pfirst	LG-149-60			•							•					•			
Série Pfirst	LG-149-6X			•							•					•			
Pfirst Modern	LG-42				•							•							•
Saxton	LG-48	•							•					•					
Saxton	LG-49	•							•					•					
Tenet	LG-42		•																
Tenet	LG-49		•					•											
Tisbury	LG-42	•							•					•					
Tisbury	LG-49	•							•					•					
Weller	LG-42		•												•				
Weller	LG-48																		
Weller	LG-49	•							•					•					


pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

Conservation de l'eau - Cuisines

Modèle Finis caisse liste Aérateur brise-jet 941-292Ø S.O. 7\$ Eco-Pfriendly^{MC} 941-293Ø 7\$ S.O. Insert aérateur brise-jet 1,75 gpm







Aérateur brise-jet Eco-Pfriendly^{MC} Insert aérateur brise-jet 1,5 gpm



Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
941-683Ø	S. O.	1	7\$
941-7Ø79	S. O.	1	7\$
941-785Ø	S. O.	1	7\$
941-787Ø	S. O.	1	7\$

Aérateur brise-jet Eco-Pfriendly^{Mc}

Insert aérateur brise-jet 1,0 gpm





941-444Ø	S. O.	1	7\$
941-448Ø	S. O.	1	7\$
941-682Ø	S. O.	1	7\$
941-7Ø69	S. O.	1	7\$

Aérateur brise-jet Eco-Pfriendly^{MC}

Insert aérateur brise-jet 0,5 gpm





941-818Ø	S. O.	1	7\$
941-819Ø	S. O.	1	7\$
941-82ØØ	S. O.	1	7\$

Conservation de l'eau - Robinets de salle de bains

Aérateur brise-jet Eco-Pfriendly^{MC} Insert aérateur brise-jet 0,35 gpm



Finis	Quantité caisse	Prix de liste
S. O.	1	7\$
	S. O. S. O. S. O. S. O.	Finis caisse S. O. 1 S. O. 1 S. O. 1 S. O. 1 S. O. 1





	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
	941-432Ø	S. O.	1	7\$
	941-434Ø	S. O.	1	7\$
gpm	941-818Ø	S. O.	1	7\$
	941-819Ø	S. O.	1	7\$
	941-82ØØ	S. O.	1	7\$

Aérateur brise-jet Eco-Pfriendly^{MC} Insert aérateur brise-jet 1,0 gpm





941-442Ø	S. O.	1	7\$
941-444Ø	S. O.	1	7\$
941-445Ø	S. O.	1	7\$
941-448Ø	S. O.	1	7\$
941-45ØØ	S. O.	1	7\$
941-663Ø	S. O.	1	7\$
941-7Ø69	S. O.	1	7\$

Conservation de l'eau - Douchettes et pommes de douche

Quantité Prix de Modèle **Finis** caisse liste 1,75 gpm 941-377Ø S.O. 7\$ Insert Pomme de







douche Eco Pfriendly™

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
1,5 gpm	941-Ø55Ø	S. O.	1	7\$
Insert Pomme de douche Eco Pfriendly ^{MC}				







1-14 pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471



CUISINE

Xtract ^{MC} K-2
React ^{MC} K-3
Robinets à tête rétractable K-4
Robinets de cuisine culinairesK-9
Robinets à boyau rétractables K-10
Robinets à monocommande K-11
Robinets de bar/préparation K-14
Remplisseurs de marmites K-15
Accessoires de cuisine K-16







Filtration avancée. Deux fois plus rapide

Les robinets Pfister dotés de la technologie Xtract permettent d'obtenir, à partir d'un seul robinet, de l'eau du robinet filtrée et régulière, ayant un excellent goût, 2 fois plus rapidement que les produits typiques de filtration de l'eau. Xtract utilise la filtration à haut débit GE® 2X qui réduit les contaminants tels que les produits pharmaceutiques, le chlore et le plomb.





XTRACT™ Mode de filtrage Activez le mode Xtract Filter en déplaçant simplement la poignée vers l'arrière.

Eau du robinet Utilisation régulière des poignées pour faire la vaisselle.



Haut débit Filtration Inclus



Jusqu'à

Les robinets Pfister avec Xtract™ permettent de réduire les les contaminants de l'eau du robinet :



Goût et odeur de chlore



Sélectionnez Produits pharmaceutiques †



Sélectionnez pesticides, insecticides et herbicides



Plomb et mercure

† RÉDUIT : Atrazine, Lindane, Toxaphène, Mercure, Aténol, Carbamazépine, Triméthoprime, Linuron, Estrone, BPA et nonylphénol

† Les contaminants accidentels/composés émergents qui ont été détectés à l'état de traces dans les réserves d'eau potable peuvent affecter l'acceptation/perception pde la qualité de l'eau potable par le public

AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser avec de l'eau microbiologiquement insalubre ou de qualité inconnue, sans une désinfection adéquate avant ou après le système

React

Technologie sans contact

Les robinets Pfister avec React^{MC} vous donnent le contrôle. Réduisez le temps passé à la préparation des plats, au lavage de la vaisselle et au nettoyage. Le fonctionnement fiable et sans contact empêche les germes de se propager et réduit les marques de doigts et les taches d'eau.



Capteur REACT^{MC}

Il suffit de guider votre main à moins de 3 pouces devant la portée du capteur pour ouvrir ou fermer l'eau.



Limite de température élevée

La fonction Temp Adjust vous donne la liberté de choisir la température idéale de l'eau en mode capteur. Réglez-la une fois pour toutes ou aussi souvent que vous le souhaitez.

SYSTÈME DE SOUPAPE OUVERTE

En inclinant la poignée vers l'extérieur, il vous donne un indicateur visuel clair lorsque le mode électronique est engagé.

NEUTRALISATION MANUELLE

Le capteur peut être neutralisé en tournant le cadran du boîtier de commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le robinet peut alors être utilisé manuellement.

TÊTE D'ARROSAGE À TROIS FONCTIONS

Basculez entre les modes douche, jet et pause, directement du creux de votre main, pour une fonctionnalité efficace de rinçage, de nettoyage et de remplissage.




Quantité Prix de Modèle liste caisse **Ashfield**^{MC} LG531-YPK Nickel brossé 3 783\$ Robinet à tête rétractable LG531-YPY Bronze toscan 3 878\$ à deux poignées

Informations techniques

Trous: · Installation à 1, 2, 3 ou 4 trous

- Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique
 - · Bec pivotant à tête rétractable à grande arche
 - · Poignées à levier en métal
 - · Tête d'arrosage à deux fonctions avec le contrôle du volume : Tête d'arrosage jet et douche
 - · 1,8 gpm @ 60 psi



Ashfield^{MC} Robinet à tête rétractable à monocommande avec


distributeur de savon


GT529-YPK	Nickel brossé	3	798\$
GT529-YPY	Bronze toscan	3	928\$
GT529-YPU	Bronze rustique	3	426\$



- Caractéristiques : · Soupape à disques de céramique
 - · Bec pivotant à grande arche à tête rétractable
 - · Poignée à levier en métal
 - · Lignes d'approvisionnement Pfast Connect
 - · Tête d'arrosage à deux fonctions avec contrôle du volume : Jet et Douche
 - · Anneau de montage à pôle unique et applique à 3 trous inclus
 - · Distributeur de savon assorti
 - · 1.8 gpm @ 60 psi









Briarsfield^{MC} Robinet à tête rétractable à monocommande







Conforme aux

normes CALGreen

Certifié sans plomb

Trous: · Installation 1 ou 3 trous 8 po

- Caractéristiques : · Tête d'arrosage en métal AccuDock™
 - · Soupape à disques de céramique
 - · Bec pivotant à grande arche à tête rétractable
 - · Poignée en métal
 - · Tête d'arrosage à trois fonctions : Jet, douche et pause
 - · Fonctionnement en mode avant seulement
 - \cdot Anneau de montage à pôle unique et applique 3 trous de 8 po inclus
 - · Distributeur de savon assorti (vendu séparément KSD-T1**)
 - · Lignes d'approvisionnement en tresse de nylon intégrée avec raccords de compression à filetage 3/8 po
 - · 1,8 gpm @ 60 psi







Quantité Prix de Modèle **Finis** caisse liste **Hanover**^{MC} GT529-TMC Chrome poli 3 601\$ Robinet à tête rétractable GT529-TMS Acier inoxydable 3 709\$ à monocommande avec distributeur de savon GT529-TMY Bronze toscan 3 780\$

Informations techniques


Trous: · Installation à 1, 2, 3 ou 4 trous

- Caractéristiques : · Soupape à disques de céramique
 - \cdot Bec pivotant à grande arche à tête rétractable
 - · Poignée à levier en métal
 - \cdot Lignes d'approvisionnement Pfast
 - \cdot Tête d'arrosage à deux fonctions avec contrôle du volume : Jet et Douche
 - · Anneau de montage à pôle unique et applique à 3 trous inclus
 - · Distributeur de savon assorti
 - · 1.8 gpm @ 60 psi





Hanover^{MC} Robinet à tête rétractable à monocommande avec distributeur de savon




Trous: • Installation 2 ou 3 trous 4 à 10 po

2-15/16"

4-5/8"

- Caractéristiques: · Soupape à disques de céramique
 - · Bec pivotant à grande arche à tête rétractable
 - · Poignée à levier en métal
 - \cdot Tête d'arrosage à deux fonctions avec contrôle du volume : Jet et Douche
 - · Distributeur de savon assorti
 - · 1.8 gpm @ 60 psi




Highbury^{MC} Robinet à tête rétractable à monocommande

LG529HGC	Chrome poli	3	310\$
LG529HGS	Acier inoxydable	3	355\$
LG529HGY	Bronze toscan	3	405\$

- Trous: · Installation 1 ou 3 trous 8 po
- $\textbf{Caract\'{e}ristiques}: \ \cdot \ \text{Bec à grande} \ \text{arche pour plus de}$ dégagement et de portée
 - \cdot Tête d'arrosage AccuDock $^{ exttt{MC}}$
 - · Tête d'arrosage à trois fonctions
 - · Technologie d'arrosage HydroBlade^{MC}
 - · Fonctionnement en mode poignée avant seulement
 - · Applique vendue séparément (961 - 221x)
 - · 1,8 gpm @ 60 psi













K-5 pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

Quantité Prix de Modèle **Finis** caisse **Kai**MC GT529-IHC Chrome poli 3 765\$ Robinet à tête rétractable à GT529-IHS 3 834\$ Acier inoxydable monocommande GT529-IHB Noir mat 3 904\$


Informations techniques

Trous: · Installation 1 ou 3 trous 8 po

Caractéristiques : · Boyau rétractable à tête d'arrosage caché

- · Soupape à disques de céramique
 - · Bec pivotant à grande arche à tête rétractable
 - · Poignée en métal
 - · Tête d'arrosage à trois fonctions : Jet, douche et pause
 - · Fonctionnement en mode poignée avant seulement
 - · Anneau de montage pour poste unique
 - · Applique 3 trous vendue séparément (961-193B, 961-193S, 961-2Ø8A)
 - · Lignes d'approvisionnement en tresse de nylon intégrée avec raccords de compression à filetage 3/8 po
 - · Distributeur de savon assorti (vendu séparément)
 - · 1,8 gpm @ 60 psi





558\$

Lita^{MC} Robinet à tête rétractable à monocommande


GT529-SMS	Acier inoxydable	3	627\$	
GT529-SMB	Noir mat	3	597\$	
GT529-SMBG	Or brossé	3	630\$	
				\
1 1		//	/ \	`

GT529-SMC Chrome poli


Trous: · Installation à 1 ou 3 trous 8 po

Caractéristiques : · Tête d'arrosage en métal AccuDock^{MC}

- · Soupape à disques de céramique
- · Bec pivotant à grande arche à tête rétractable
- · Poignée à levier en métal
- · Tête d'arrosage à trois fonctions : Jet, douche et pause
- · Fonctionnement en mode poignée avant seulement
- · Anneau de montage pour poste unique et applique à 3 trous inclus
- · Distributeur de savon assorti inclus
- · Lignes d'approvisionnement en tresse de nylon intégrée avec raccords de compression à filetage 3/8 po
- · 1.8 gpm @ 60 psi



Certifié sans plomb




Lita^{MC} avec Xtract^{MC} Robinet à tête rétractable à monocommande avec technologie de filtration $Xtract^{MC}$

GT529-FLC	Chrome poli	3	871\$
GT529-FLS	Acier inoxydable	3	940\$

Trous: · Installation 1 ou 3 trous 8 po

Caractéristiques: · Mode de filtrage XTRACTMC: pousser la poignée pour l'eau filtrée

- ∙ Tête d'arrosage en métal AccuDoc^{MC}
- · Installation rapide et facile
- · Soupape à disques de céramique
- · Bec pivotant à grande arche à tête rétractable
- · Poignée à levier en métal
- · Tête d'arrosage à trois fonctions : Jet, douche et pause
- · Fonctionnement en mode poignée avant seulement
- · Anneau de montage à pôle unique inclus
- · Distributeur de savon assorti (vendu séparément)
- · Applique assortie (961-168*) vendue séparément
- · 1.8 gpm @ 60 psi
- · 1,0 gpm en mode filtre





Conforme aux





Mystique^{MC} Robinet à tête rétractable à monocommande avec distributeur de savon





Informations techniques

Trous: · Installation à 1, 2, 3 ou 4 trous

- Caractéristiques: · Soupape à disques de céramique
 - · Bec pivotant à grande arche à tête rétractable
 - · Poignée à levier en métal
 - · Lignes d'approvisionnement Pfast Connect
 - · Tête d'arrosage à trois fonctions : Jet, douche et pause
 - · Anneau de montage à pôle unique et applique à 3 trous inclus
 - · Distributeur de savon assorti
 - · 1.8 gpm @ 60 psi





Neera^{MC} Robinet à tête rétractable à monocommande

LG529-NEC	Chrome poli	3	324\$
LG529-NES	Acier inoxydable	3	376\$
LG529-NEB	Noir mat	3	433\$
LG529-NEBG	Or brossé	3	453\$









Trous: · Installation à 1 trou


- Caractéristiques : · Bec à grande arche pour plus de dégagement et de portée
 - · Tête d'arrosage rétractable, sélectionnez l'un des 3 réglages d'eau du creux de votre main
 - · Un système avancé d'arrimage de la tête d'arrosage assure une connexion sûre et étanche au bec du robinet
 - · Applique vendue séparément :

Modèle	Finis	Prix de liste
961-2Ø1A	Chrome poli	39\$
961-2Ø1S	Acier inoxydable	44\$
961-2Ø1B	Noir mat	59\$
961-2Ø1BG	Or brossé	59\$

Norden^{MC} Robinet à tête rétractable à monocommande

GT529NRC	Chrome poli	3	417\$
GT529NRS	Acier inoxydable	3	465\$
GT529NRB	Noir mat	3	515\$






Trous: · Installation 1 ou 3 trous 8 po

- Caractéristiques : · Bec à grande arche pour plus de dégagement et de portée
 - \cdot Système d'arrimage MagnePfit MC
 - · Douchette magnétique Auto-Align^{MC} La tête fournit l'auto-rétraction et la rétention d'arrimage
 - · Tête d'arrosage à trois fonctions
 - · Technologie d'arrosage HydroBlade™
 - · Nettoyer les picots
 - · Fonctionnement en mode poignée avant seulement
 - · 1.8 gpm @ 60 psi
 - · Applique vendue séparément (961 - 168x) :

Modèle	Finis	Prix de liste
961-168A	Chrome poli	26\$
961-168S	Acier inoxydable	31\$
961-168B	Noir mat	36\$












Stellen^{MC} avec React^{MC} Robinet à tête rétractable à monocommande








Informations techniques


Trous: · Installation 1 ou 3 trous 8 po

- **Caractéristiques :** · React^{MC} : Technologie de capteur sans contact
 - · Fermeture automatique 3 minutes Smartshop
 - · Le réglage de la température permet de contrôler la température de l'applique
 - · Tête d'arrosage AccuDock^{MC}
 - · Soupape à disques de céramique
 - \cdot Lignes d'approvisionnement Pfast Connect
 - · Bec pivotant à grande arche à tête rétractable
 - · Poignée à levier en métal
 - · Tête d'arrosage à trois fonctions : Jet, douche et pause
 - · Fonctionnement en mode poignée avant seulement
 - · Anneau de montage pour poste unique et applique à 3 trous incluse
 - · Pile (952-ØØ7Ø) vendue séparément
 - · 1.8 gpm @ 60 psi

Stellen™ Robinet à tête rétractable à monocommande







Trous: · Installation 1 ou 3 trous 8 po

Caractéristiques: · Tête d'arrosage AccuDock^{MC}

- · Soupape à disques de céramique
- · Bec pivotant à grande arche à tête rétractable
- · Poignée à levier en métal
- · Lignes d'approvisionnement Pfast Connect
- · Tête d'arrosage à trois fonctions : Jet, douche et pause
- · Fonctionnement en mode poignée
- avant seulement
- · Anneau de montage à pôle unique et applique à 3 trous inclus
- · 1,8 gpm @ 60 psi

Wheaton^{MC} Robinet à tête rétractable à monocommande avec distributeur de savon

GT529-WH1C	Chrome poli	3	316\$
GT529-WH1S	Acier inoxydable	3	494\$
GT529-WH1Y	Bronze toscan	3	542\$

9-11/32" 3-7/16" 16-15/16" 3-11/16" 8-5/8" 6-13/16" 3-1/2" Ø 2-13/32"

Trous: · Installation à 1, 2, 3 ou 4 trous

Caractéristiques: · Soupape à disques de céramique · Tête d'arrosage AccuDockMC

> \cdot Bec pivotant à grande arche à tête rétractable

- · Fonctionnement en mode avant seulement
- · Poignée à levier en métal
- \cdot Tête d'arrosage à deux fonctions : Jet et douche
- · Anneau de montage pour poste unique et applique à 3 trous inclus
- · Distributeur de savon assorti
- · Lignes d'approvisionnement en intégrées en nylon tressé avec raccords à compression filetés de 3/8
- · 1,8 gpm @ 60 psi





Conforme aux normes CALGreen




Certifié sans plomb





Robinets de cuisine culinaires

Quantité Prix de Modèle Finis caisse **Neera**^{MC} LG529-NECC Chrome poli 3 441\$ Robinet de cuisine LG529-NECS Acier inoxydable 3 493\$ à tête rétractable à monocommande LG529-NECB Noir mat 3 551\$ LG529-NECBG Or brossé 3 572\$



Informations techniques


Trous: · Installation 1 ou 3 trous 8 po


Caractéristiques : · Installation à 1 trou

- · Bec à grande arche pour plus de dégagement et de portée
- Tête d'arrosage rétractable, sélectionnez l'un des 3 réglages d'eau du creux de votre main
- · Un système avancé d'arrimage de la tête d'arrosage assure une connexion sûre et étanche au
- bec du robinet
- · Applique vendue séparément :

Modèle	Finis	Prix de liste
961-2Ø1A	Chrome poli	39\$
961-2Ø1S	Acier inoxydable	44\$
961-2Ø1B	Noir mat	59\$
961-2Ø1BG	Or brossé	59\$

Zuri^{MC}
Robinet de cuisine à tête rétractable à monocommande





Trous: · Installation 1 ou 3 trous 8 po


Caractéristiques : · Soupape à disques de

céramique

- · Bec de bobine pivotante à tête rétractable à grande arche
- · Poignée à levier en métal
- Lignes d'approvisionnement
 Pfast Connect
- Tête d'arrosage à trois fonctions : Jet, douche et pause
- Anneau de montage pour poste unique et applique à 3 trous inclus
- · 1,8 gpm @ 60 psi











K-9

Robinets de cuisine à boyau rétractable

Quantité Prix de Modèle **Finis** caisse liste **Arkitek**MC LG534-LPMC Chrome poli 3 246\$ Robinet de cuisine à LG534-LPMS | Acier inoxydable 3 290\$ boyau rétractable à monocommande LG534-LPMB Noir mat 3 402\$


Informations techniques

Trous: · Installation 1 ou 3 trous 8 po

Caractéristiques: · Soupape à disques de céramique

- · Poignée à levier en métal
- · Tête d'arrosage à deux fonctions : Jet et douche
- · Fonctionnement en mode poignée avant seulement
- · Anneau de montage à pôle unique et applique à 3 trous inclus
- · 1,8 gpm @ 60 psi






3 369\$ LG532-7SS Acier inoxydable LG532-7YY Bronze toscan 3 780\$

Trous: · Installation 1 ou 3 trous 8 po

Caractéristiques: · Soupape à disques de céramique

- · Poignée à levier en métal
- · Tuyau en acier inoxydable de 55 po · Anneau de montage à pôle unique
- et applique à 3 trous inclus · Tête d'arrosage à deux fonctions :
- Jet et douche
- · Bec pivotant
- · 1,8 gpm @ 60 psi







Parisa[®] Robinet de cuisine à boyau rétractable à monocommande

Marielle®

Robinet de cuisine à

boyau rétractable à

monocommande

LG534-7CC	Chrome poli	3	270\$
LG534-7SS	Acier inoxydable	3	453\$


Trous: · Installation 1 ou 3 trous 8 po

Caractéristiques: · Soupape à disques de céramique

- · Poignée à levier en métal
 - · Tuyau en acier inoxydable de 55 po
 - · Anneau de montage à pôle unique et applique à 3 trous
 - · Tête d'arrosage à deux fonctions : Jet et douche
 - · Bec pivotant
 - · 1,8 gpm @ 60 psi


















Robinets de cuisine standards


Quantité Prix de Modèle caisse liste Informations techniques Ashfield™ LG26-4YPK Nickel brossé 3 470\$ Trous: · Installation 3 ou 4 trous, 4 à 10 po Robinet de cuisine à LG26-4YPY Bronze toscan 3 550\$ Caractéristiques: · Soupape à disques de céramique monocommande avec · Poignée à levier en métal douchette et distributeur · Bec pivotant à grande arche de savon $\cdot \, \mathsf{Raccordements} \, \mathsf{Quick} \, \mathsf{Connect}$ · Douchette latérale assortie et distributeur de savon · 1,8 gpm @ 60 psi 3-9/32" 13-13/16" 1-21/32" 8-19/32" 5-3/8 5-7/8




GT26-4CBC	Chrome poli	3	369\$
GT26-4CBS	Acier inoxydable	3	422\$
GT26-4CBY	Bronze toscan	3	491\$

Trous: · Installation 3 ou 4 trous 4 à 10 po

- Caractéristiques: · Soupape à disques de céramique
 - · Bec pivotant à grande arche
 - $\cdot \, \mathsf{Raccordements} \, \mathsf{Quick} \, \mathsf{Connect}$
 - · Poignée à levier en métal
 - · Douchette latérale et distributeur de savon
 - · 1,8 gpm @ 60 psi











Robinets de cuisine standards

Ouantitá

Driv do

	Modèle	Finis	caisse	liste
Marielle®	LG26-3NSS	Acier inoxydable	3	435\$
Robinet de cuisine à monocommande avec	LG26-3NYY	Bronze toscan	3	559\$

Informations techniques


Trous: Installation à 3 trous 4 à 10 po


Caractéristiques : · Soupape à disques de céramique

- · Poignée à levier en métal
- · Douchette latérale assortie
- · Bec pivotant à grande arche
- · Raccordements Quick Connect
- · 1,8 gpm @ 60 psi



douchette






Marielle® Robinet de cuisine à monocommande avec douchette et distributeur de savon

LG26-4NCC	Chrome poli	3	407\$
LG26-4NSS	Acier inoxydable	3	481\$
LG26-4NYY	Bronze toscan	3	617\$
LG26-4NUU	Bronze rustique	3	571\$

Trous: · Installation 3 ou 4 trous 4 à 10 po

Caractéristiques: · Soupape à disques de céramique

- · Poignée à levier en métal
- · Douchette latérale assortie
- · Distributeur de savon assorti
- · Bec pivotant à grande arche
- · Raccordements Quick Connect













Robinets de cuisine standards

Quantité Priv de

	Modèle	Finis	caisse	liste
Port Havenmc	LG31-TDC	Chrome poli	3	827\$
Robinet de cuisine pont avec douchette latérale	LG31-TDS	Acier inoxydable	3	946\$
additional tatologic	LG31-TDD	Nickel poli	3	946\$
	LG31-TDY	Bronze toscan	3	976\$


Informations techniques

Trous: · Installation 3 trous 8 po

Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique

 \cdot Bec pivotant à grande arche à tête rétractable

- · Douchette latérale assortie incluse en option
- · Poignées à levier en métal
- · Inclut les bouchons indicateurs de chaud et de froid en céramique et



Portland™c


Robinet de cuisine à monocommande avec douchette

LG34-4PCØ	Chrome poli	3	255\$
LG34-4PSØ	Acier inoxydable	3	347\$
LG34-4PYØ	Bronze toscan	3	424\$

Trous: · Installation 2 ou 4 trous 8 po

Caractéristiques : · Soupape à disques de céramique

- · Poignée à levier en métal
- \cdot Anneau de montage pour poste unique et applique à 3 trous inclus
- · Douchette latérale assortie
- · Bec pivotant
- · 1,8 gpm @ 60 psi













Robinets de bar / de préparation

Quantité

caisse

3

3

3

3

Prix de

liste

528\$

597\$

597\$

640\$

Modèle Finis **Briarsfield** GT572-BFC Chrome poli Robinet de préparation GT572-BFS Acier inoxydable à tête rétractable à monocommande GT572-BFD Nickel poli GT572-BFY




Trous: · Installation à 1 ou 3 trous 4 po

Caractéristiques: · Tête d'arrosage en métal

- AccuDock^{MC}
- · Soupape à disques de céramique · Bec pivotant à tête rétractable à grande arche
- · Poignée en métal
- · Tête d'arrosage à trois fonctions : Jet, douche et pause
- · Fonctionnement en mode avant seulement
- · Anneau de montage à pôle unique et applique à 3 trous inclus
- · Distributeur de savon assorti (vendu séparément KSD-T1**)
- · Lignes d'alimentation intégrées en nylon tressé avec raccords de compression filetés de 3/8 po
- · 1,8 gpm @ 60 psi






Marielle®

Robinet de préparation et de bar à monocommande




Acier inoxydable GT72-M1SS 3 497\$ GT72-M1YY 3 Bronze toscan 358\$ GT72-M1UU Bronze rustique 349\$

- Trous: · Installation 1 ou 3 trous 4 po
- Caractéristiques : · Soupape à disques de céramique
 - · Poignée à levier en métal
 - · Bec pivotant à 360 degrés
 - · Anneau de montage à pôle unique et applique à 3 trous inclus
 - · 1,8 gpm @ 60 psi



Stellen^{MC}


Robinet de cuisine de bar à monocommande




Trous: · Installation 1 ou 3 trous 8 po

- **Caractéristiques**: · Tête d'arrosage AccuDock^{MC}
 - · Soupape à disques de céramique
 - · Bec pivotant à grande arche à tête rétractable
 - · Poignée à levier en métal
 - · Tête d'arrosage à trois fonctions : Jet, douche et pause
 - · Fonctionnement en mode poignée avant seulement
 - · Anneau de montage à pôle unique et applique à 3 trous inclus
 - · 1,8 gpm @ 60 psi

















Remplisseurs de marmites / Robinets de buanderie

Lita^{MC} Remplisseur de marmites à montage mural

Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
GT533-PFC	Chrome poli	3	726\$
GT533-PFS	Acier inoxydable	3	809\$
GT533-PFY	Bronze toscan	3	865\$

Informations techniques


Trous: · Installation à 1 trou

Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique

· Poignées à levier en métal · Rotation complète

· Arrêt de la double poignée

· 3,0 gpm @ 60 psi



Port Haven^{MC}

Remplisseur de marmites à montage mural

GT533-TDS	Acier inoxydable	3	806\$
GT533-TDD	Nickel poli	3	831\$
GT533-TDY	Bronze toscan	3	862\$


Trous: · Installation à 1 trou


Caractéristiques: · Soupapes à disque en céramique

· Poignées à levier en métal

· Arrêt de la double poignée

· 3,0 gpm @ 60 psi





Buanderie

Robinet de buanderie à montage mural

Ø69-Ø2ØØ	Chrome non poli	1	150\$





Trous: · Installation à 2 trous

Caractéristiques: · Soupapes de compression

· Installation variable à deux trous De 4 po à 9 3/8 po

· Manches de lames métalliques

· Entrées 1/2 po IP

· Tuyau flexible 3/4 po avec bec verseur

· Bec pivotant












Accessoires de cuisine

Trousse de réduction de la coupure antiretour



Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
941-685A	Chrome poli	3	26\$
941-685S	Acier inoxydable	3	32\$
941-685J	Nickel brossé	3	30\$
941-685D	Nickel poli	3	30\$
941-685B	Noir mat	3	48\$
941-685Y	Bronze toscan	3	48\$
941-685BG	Or brossé	3	56\$



Informations techniques

Trous: ·1 trou

Caractéristiques: · Bouchon en métal


 \cdot Les finis correspondent aux robinets Pfister

Briarsfield

Trousse pour distributeur de savon



KSD-T1CC	Chrome poli	3	203\$
KSD-T1SS	Acier inoxydable	3	222\$
KSD-T1DD	Nickel poli	3	222\$
KSD-T1YY	Bronze toscan	3	244\$



Quantité Prix de

Trous: · Installation à 1 trou

Caractéristiques : · Recharge facile au dessus du

comptoir


· La conception anti-résidus empêche l'accumulation de savon et de lotion

- · Robinetterie Pfister Briarsfield assortie
- · Distributeur de savon tout métal

Contemporary Trousse pour distributeur de savon

KSD-K1CC	Chrome poli	3	117\$
KSD-K1SS	Acier inoxydable	3	150\$





Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Recharge facile au dessus du

comptoir

· La conception anti-résidus empêche l'accumulationde savon et de lotion


· Les finis correspondent aux

robinets Pfister

Kai^{MC} Trousse pour distributeur de savon



Modèle	Finis	caisse	liste
KSD-IHCC	Chrome poli	3	231\$
KSD-IHSS	Acier inoxydable	3	259\$
KSD-IHBB	Noir mat	3	277\$



Informations techniques

Trous: ·1 trou

Caractéristiques: · Recharge facile au dessus du


 \cdot La conception anti-résidus empêche l'accumulation de savon et de lotion

· Les finis correspondent aux robinets Pfister

- \cdot Fabriqué tout en laiton
- · Tige en laiton



Conforme aux








Accessoires de cuisine

Lita^{MC} Trousse pour distributeur de savon



Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
92Ø-124A	Chrome poli	1	66\$
92Ø-124S	Acier inoxydable	1	70\$
92Ø-124D	Nickel poli	1	73\$
92Ø-124B	Noir mat	1	75\$
92Ø-124BG	Or brossé	1	169\$



Informations techniques

Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Recharge facile au dessus du

comptoir

· La conception anti-résidus empêche l'accumulationde savon

et de lotion

· Les finis correspondent aux robinets Pfister


· Construction toute en métal

Marielle®

Trousse pour distributeur de savon



950-009A	Chrome poli	1	34\$
950-009S	Acier inoxydable	1	40\$
950-009Y	Bronze toscan	1	104\$



Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Recharge facile au dessus du

comptoir

· La conception anti-résidus empêche l'accumulation de savon et de lotion

· Les finis correspondent aux

robinets Pfister

$\mathbf{Mystique}^{\mathsf{MC}}$

Trousse pour distributeur de savon

KSD-LCCC	Chrome poli	3	32\$
KSD-LCWW	Blanc	3	32\$
KSD-LCSS	Acier inoxydable	3	38\$





Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Recharge facile au dessus du

comptoir

· La conception anti-résidus empêche l'accumulation de savon

et de lotion

· Les finis correspondent aux

robinets Pfister











K-17

K-18 pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

SALLE DE BAINS

COLLECTIONS

Arkitek^{MC} B-2
Arterra^{MC} B-10
Ashfield®B-20
Avalon^{MC} B-30
Bronson ^{MC} B-38
Contempra®
Deckard^{MC} B-56
lya^{мс}
(elen^{MC} B-75
(enzo^{MC} B-89
farielle ®B-10!
lorthcott ^{MC} B-113
Parisa® B-12
Park Avenue ^{MC} B-125
Rhen^{MC}
Saxton^{MC} B-153
'enet^{MC} B-16
isbury^{MC} B-17 ^r
Veller^{MC} B-189

ROBINETS

Robinets de lavabo	. B-197
Remplisseurs de baignoires romaines	.B-205
Remplisseurs de baignoires autoportants	B-208
Robinetterie de baignoire et de douche.	. B-210
Robinetterie d'inverseur	B-217
Barres de coulissement	. B-218




BAIGNOIRE ET DOUCHE

Remplisseurs de baignoires autoportantsB-219
Ensembles de rallonge
Baignoire et douche multipoignées B-228
Pommes de douche, douches à main et composantes
Système de douche thermostatique 1/2 po B-264
Accessoires de bain
Série Pfirst et ensembles d'installationP-1
SécuritéS-1
Couponos

Arkitek

Ce robinet élégant est sculpté dans le but d'ouvrir la voie à toutes les innovations possibles et imaginables. Le design métropolitain a été peaufiné et adapté pour interagir harmonieusement avec d'innombrables environnements. Le robinet offre un joli contraste entre l'élégance moderne des lignes épurées et une géométrie angulaire vibrante. Conçue pour rehausser discrètement le style de tout décor intérieur.









Lavabo à monocommande LG42-LPMC



Robinets de lavabo espacés de 8 po LG49-LPMC



Baignoire romaine à 3 trous RT6-5LPMC







Bain et douche LG89-8LPMC

Douche seulement LG89-7LPMC

Soupape seulement R89-1LPMC

Accessoires



Porte-serviettes de 18 po et 24 po BTB-DA1C & BTB-DA2C



Anneau porteserviettes
BRB-DA1C



Porte-papier hygiénique BPH-DA1C



Crochet pour peignoir BRH-DA1C

pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

Arkitek^{MC} - Robinets de lavabo

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Lavabo à monocommande	LG42-LPMC	Chrome poli	3	213\$
	LG42-LPMK	Nickel brossé	3	253\$

Informations techniques

Trous: · Installation 1 ou 3 trous 4 po

Caractéristiques : · Soupape à disques de céramique avec limiteur de température


· Poignée à levier en métal

· Applique à 3 trous vendue séparément 961-191*

· Bonde Push and Seal Incluse

· Commander 941-411* et 972-Ø22* pour bonde en métal optionnelle

· 1,2 gpm @ 60 psi



Robinets de lavabo espacés de 8 po

LG49-LPMC	Chrome poli	3	307\$
LG49-LPMK	Nickel brossé	3	334\$

Trous: · Installation à 3 trous 8 à 15 po

Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique

· Poignées à levier en métal

 $\cdot \, \mathsf{Bec} \, \, \mathsf{fixe} \,$


· Ensemble boyau Quick Connect


· Tirette tout métal

· Commander 971-Ø86Ø pour augmenter la profondeur maximale d'installation à 3 po

· 1,2 gpm @ 60 psi





















Arkitek^{MC} - Remplisseurs de baignoire

Quantité Prix de Modèle caisse Robinet de baignoire RT6-5LPMC Chrome poli 3 267\$ romaine à 3 trous RT6-5LPMK Nickel brossé 3 334\$

Informations techniques


Trous: · 3 trous


Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique

· Poignées à levier en métal

Doit commander ØX6-Ø5ØR ou ØX6-15ØR soupape brute séparément. Voir la section sur les soupapes.



















Arkitek^{MC} - Baignoire et douche

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Robinet de baignoire et douche à pression auto- régulatrice	LG89-8LPMC	Chrome poli	3	144\$
	LG89-8LPMK	Nickel brossé	3	168\$

Informations techniques


$\textbf{Caract\'eristiques}: \quad \cdot \, \mathsf{SecurePfit}^{\mathsf{MC}}$

- · Poignée à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid
- · Pomme de douche décorative · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · IP et bec pour baignoire inverseur Quick Connect
- · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape à pression autorégulatrice.

Voir la section sur les soupapes.





Robinetterie pour douche à pression auti-régulatrice

LG89-7LPMC	Chrome poli	3	128\$
LG89-7LPMK	Nickel brossé	3	151\$


Caractéristiques : · SecurePfit^{MC}


- · Poignée en métal · Indicateur chaud/froid
- · Pomme de douche décorative
- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape à pression autorégulatrice.

Voir la section sur les soupapes.






















Arkitek^{MC} - Baignoire et douche

Robinetterie pour soupape à pression auto-régulatrice *seulement*



Informations techniques

· Poignée à levier en métal


· Indicateur chaud/froid

Doit commander séparément la soupape à pression autorégulatrice.

Voir la section sur les soupapes.




















Arkitek^{MC} - Accessoires




Informations techniques

Trous: ·2 trous

Caractéristiques: · Construction tout métal

- · Supports de montage standard
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse



Porte-serviettes 24 po BTB-DA2C 67\$ Chrome poli 3 **Trous**: ·2 trous BTB-DA2K Nickel brossé 3 88\$ Caractéristiques: · Construction tout métal · Supports de montage standard · Installation à vis cachées · Quincaillerie de montage incluse 24' 26-1/16" 25/32"


Anneau porte-serviette

BRB-DA1C	Chrome poli	3	46\$
BRB-DA1K	Nickel brossé	3	57\$

Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction tout métal

- · Supports de montage standard
- · Installation à vis cachées
- \cdot Quincaillerie de montage incluse



Arkitek^{MC} - Accessoires

ModèleFinisQuantité caissePrix de listePorte-papier hygiéniqueBPH-DA1CChrome poli352\$BPH-DA1KNickel brossé367\$


Informations techniques


Trous: · 2 trous

Caractéristiques : · Construction tout métal

- \cdot Supports de montage standard
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse







Crochet		


BRH-DA1C	Chrome poli	3	21\$
BRH-DA1K	Nickel brossé	3	26\$

Trous: ·1 trou

 $\textbf{Caract\'eristiques}: \cdot \text{Construction tout m\'etal}$

- $\cdot\,\mathsf{Supports}\,\mathsf{de}\,\mathsf{montage}\,\mathsf{standard}$
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse







pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

Arterra

La collection Arterra affiche ses lignes classiques sans être trop chargée. Ceci permet à cette gamme de produits de s'agencer aussi bien aux décors traditionnels que contemporains. Ses surfaces à facettes procurent une allure affirmée, sans être outrancière. Cette famille a été conçue pour moderniser discrètement le style d'une salle de bains traditionnelle ou ajouter une touche classique à une autre plus contemporaine.











Vasque de salle de bain à monocommande LG4Ø-DEØC



Lavabo à monocommande LG42-DEØC



Robinets de lavabo espacés de 8 po LG49-DEØC



Baignoire romaine à 3 trous RT6-5DEC








Robinetterie d'inverseur Ø16-DE1C



Baignoire romaine à 4 trous LG6-4DEC



R89-1DEC



Ensemble barre de coulissement/douche à main LG16-3DEC

Accessoires



Porte-serviettes de 18 po et 24 po BTB-DEIC & BTB-DE2C



Anneau porteserviette BRB-DEØC



Porte-papier hygiénique BPH-DEØC




Crochet pour peignoir BRH-DEØC

pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 B-11

Vasque de salle de bain à monocommande



Modèle	Finis	caisse	liste
LG4Ø-DEØC	Chrome poli	3	380\$
LG4Ø-DEØK	Nickel brossé	3	511\$
LG4Ø-DEØD	Nickel poli	3	511\$
LG4Ø-DEØY	Bronze toscan	3	524\$



Informations techniques

Trous: · Installation à 1 trou


Caractéristiques : · Soupape à disques de céramique

- · Poignée à levier en métal
- · Anneau de montage pour poste
- unique
- · Crépine à grille vendue
- séparément
- · 1,2 gpm @ 60 psi

Lavabo à monocommande



LG42-DEØC	Chrome poli	3	297\$
LG42-DEØK	Nickel brossé	3	417\$
LG42-DEØD	Nickel poli	3	417\$
LG42-DEØY	Bronze toscan	3	439\$



Trous: • Installation 1 ou 3 trous 4 po

Caractéristiques : · Soupape à disques de céramique

- · Poignée à levier en métal
- · Anneau de montage à pôle unique
- · Applique à 3 trous vendue séparément 961-146* et 974-148*
- · Tirette tout métal
- · 1,2 gpm @ 60 psi













Arterra^{MC} - Robinets de lavabo

Robinets de lavabo espacés de 8 po





Informations techniques

Trous: · Installation 3 trous 8 à 15 po

Caractéristiques : · Soupape à disque en céramique

· Poignées à levier en métal


· Bec fixe


· Ensemble boyau Quick Connect

· Tirette tout métal

· 1,2 gpm @ 60 psi







Crépine universelle



972-1Ø4A	Chrome poli	6	51\$
972-1Ø4J	Nickel brossé	6	59\$
972-1Ø4D	Nickel poli	6	59\$
972-1Ø4Y	Bronze toscan	6	65\$

Caractéristiques : · Crépine à grille entièrement métallique

· Avec débordement

· Cordier 11/4 po

Crépine universelle



972-1Ø3A	Chrome poli	6	51\$
972-1Ø3J	Nickel brossé	6	59\$
972-1Ø3D	Nickel poli	6	59\$
972-1Ø3Y	Bronze toscan	6	65\$

Caractéristiques : · Crépine à grille entièrement métallique

· Pas de débordement

· Cordier 11/4 po















Arterra^{MC} - Remplisseurs de baignoire




Informations techniques

Trous: · 3 trous

Caractéristiques : · Soupape à disque en céramique

· Bec fixe

Doit commander ØX6-Ø5ØR ou ØX6-15ØR soupape brute séparément. Voir la section sur les soupapes.



Robinetterie de baignoire romaine avec douche à main

LG6-4DEC	Chrome poli	3	594\$
LG6-4DEK	Nickel brossé	3	691\$
LG6-4DED	Nickel poli	3	691\$
LG6-4DFY	Bronze toscan	3	741\$

Trous: · 4 trous


Caractéristiques : · Soupape à disque en céramique


 $\cdot \, \mathsf{Bec} \, \, \mathsf{fixe} \,$

· Douche à main 1.8 gpm @ 80psi

Doit commander séparément la soupape brute ØX6-44ØR. Voir la section sur les soupapes.























Arterra^{MC} - Baignoire et douche


Quantité Prix de Modèle Finis caisse Robinetterie pour baignoire LG89-8DEC Chrome poli 3 383\$ et douche à pression auto-LG89-8DEK Nickel brossé 3 475\$ 3 LG89-8DED 475\$ Nickel poli LG89-8DEY Bronze toscan 3 535\$

Informations techniques

- · Poignée à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid
- · Pomme de douchedécorative à 5
- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · Bec pour baignoire inverseur en métal Quick Connect
- · Commander 941-Ø55 pour pomme de douche de 1,5 gpm
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape brute à pression autorégulatrice.

Voir la section sur les soupapes.




Robinetterie pour douche à pression auto-régulatrice

3 LG89-7DEC Chrome poli 298\$ 3 LG89-7DEK Nickel brossé 383\$ LG89-7DED Nickel poli 3 383\$ LG89-7DEY Bronze toscan 3 456\$

- **Caractéristiques :** · SecurePfit^{MC} Poignée à levier métallique
 - · Indicateur chaud/froid
 - · Pomme de douche décorative à 5 fonctions
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
 - · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape brute à pression autorégulatrice.

Voir la section sur les soupapes.


















Arterra^{MC} - Baignoire et douche

Robinetterie pour soupape à pression auto-régulatrice seulement





Modèle	Finis	Quantite caisse	Prix de liste
R89-1DEC	Chrome poli	3	162\$
R89-1DEK	Nickel brossé	3	211\$
R89-1DED	Nickel poli	3	211\$
R89-1DEY	Bronze toscan	3	246\$



Informations techniques

- · Poignée à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid

Doit commander séparément la soupape brute à pression autorégulatrice.

Voir la section sur les soupapes.


Robinetterie d'inverseur seulement








Ø16-DE1C	Chrome poli	3	125\$
Ø16-DE1K	Nickel brossé	3	146\$
Ø16-DE1D	Nickel poli	3	146\$
Ø16-DE1Y	Bronze toscan	3	170\$





$\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \textbf{SecurePfit}^{\texttt{MC}}$

- · Poignée à levier métallique et collerette assortie
- · Peut être utilisé avec Ø15-2WDX pour les applications conformes à Cal Green

Doit commander séparément la soupape brute Ø15-4WDX ou Ø15-2WDX. Voir la section sur les soupapes.














Arterra^{MC} - Baignoire et douche


Ensemble barre de coulissement/douche à main



Informations techniques

- Caractéristiques : · Ensemble complet de barre de coulissement avec douche à main, tuyau, coude de plafond et barre de coulissement
 - · Douche à main multifonctionnelle
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · Barre de coulissement entièrement en métal
 - · Tuyau métallique avec fini assorti
 - · Prévention du reflux
 - · Fonctionne avec la robinetterie de déviation et la soupape Arterra
 - · Ne doit pas être utilisé comme une barre d'appui
 - · Douche à main 1.8 gpm @ 80 psi



















Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Porte-serviettes 18 po BTB-DE1C Chrome poli 100\$ 3 BTB-DE1K Nickel brossé 3 112\$ BTB-DE1D Nickel poli 3 112\$ BTB-DE1Y Bronze toscan 3 128\$

Informations techniques

Trous: · 2 trous

Caractéristiques : · Construction métallique de


qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse





Porte-serviettes 24 po	BTB-DE2C	Chrome poli	3	115\$
	BTB-DE2K	Nickel brossé	3	128\$
	BTB-DE2D	Nickel poli	3	128\$
	BTB-DE2Y	Bronze toscan	3	146\$

Trous: · 2 trous


Caractéristiques : · Construction métallique de qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse






Crochet porte-serviette



BRB-DEØC	Chrome poli	3	76\$
BRB-DEØK	Nickel brossé	3	95\$
BRB-DEØD	Nickel poli	3	95\$
BRB-DFØY	Bronze toscan	3	106\$



Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs


· Installation à vis cachées


· Quincaillerie de montage incluse

Arterra^{MC} - Accessoires

Porte-papier hygiénique

Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
BPH-DEØC	Chrome poli	3	76\$
BPH-DEØK	Nickel brossé	3	95\$
BPH-DEØD	Nickel poli	3	95\$
BPH-DEØY	Bronze toscan	3	108\$





Informations techniques

Trous: ·2 trous

Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure


- · Pôles de montage supérieurs
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse
- · Porte-papier à montage pivotant



Crochet pour peignoir



BRH-DEØC	Chrome poli	3	39\$
BRH-DEØK	Nickel brossé	3	45\$
BRH-DEØD	Nickel poli	3	45\$
BRH-DEØY	Bronze toscan	3	52\$



Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse

pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 B-19

Ashfield

Nous voilà presque transportés à l'époque des pompes à eau, sans tout le jus de coude. Ashfield est la réponse élégante pour les lavabos qui réclament un robinet verseur. Les amateurs du style rustique trouvent cette collection stylisée parfaite pour créer une atmosphère de plage ou de chalet.











Vasque de salle de bain à monocommande LG4Ø-YPØC



Robinets de lavabo espacés de 8 po LG49-YPIC



Baignoire romaine à 3 trous RT6-5YPC, HHL-YPLC





Lavabo à monocommande LG42-YPØC









Robinetterie d'inverseur Ø16-YPØC

Baignoire et douche LG89-8YPC

Douche seulement LG89-7YPC

Accessoires



Porte-serviettes 24 po BTB-YP2C



Double porte-serviettes 24 pouces BTB-YP5C



Crochet porteserviette
BRB-YPØC



Porte-papier hygiénique BPH-YP1C




Crochet pour peignoir BRH-YPØC

pfisterfaucets.ca | 1.800.501.8471 | B-21

Vasque de salle de bain à monocommande



Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
LG4Ø-YPØC	Chrome poli	3	409\$
LG4Ø-YPØK	Nickel brossé	3	447\$
LG4Ø-YPØY	Bronze toscan	3	518\$
LG4Ø-YPØU	Bronze rustique	3	518\$



Informations techniques

Trous: · Installation à 1 trou

Caractéristiques : · Soupape à disques de céramique

- · Poignée à levier en métal
- · Anneau de montage à pôle unique
- · Crépine à grille vendue séparément
- · 1,2 gpm @ 60 psi

Lavabo à monocommande




LG42-YPØC	Chrome poli	3	271\$
LG42-YPØK	Nickel brossé	3	323\$
LG42-YPØY	Bronze toscan	3	392\$
LG42-YPØU	Bronze rustique	3	392\$

Trous: • Installation 1 ou 3 trous 4 po

 $\textbf{Caractéristiques}: \ \cdot \ \mathsf{Soupape} \ \mathsf{\grave{a}} \ \mathsf{disques} \ \mathsf{de} \ \mathsf{c\acute{e}ramique}$

- · Poignée à levier en métal
- · Anneau de montage à pôle unique
- \cdot Applique à 3 trous incluse
- · Tirette tout métal
- · 1,2 gpm @ 60 psi

















Ashfield® - Robinets de lavabo

Quantité Prix de Modèle caisse Robinets de lavabo espacés LG49-YP1C Chrome poli 421\$ 3 de 8 po LG49-YP1K Nickel brossé 3 504\$ LG49-YP1Y 3 621\$ Bronze toscan LG49-YP1U Bronze rustique 621\$

Informations techniques

Trous: · Installation 3 trous 8 à 15 po

Caractéristiques : · Soupape à disque en céramique

· Poignées à levier en métal


· Bec fixe


· Ensemble boyau Quick Connect

· Tirette tout métal

· Trousse de rallonge disponible 971-Ø86Ø

· 1,2 gpm @ 60 psi





Crépine



972-1Ø4A	Chrome poli	6	57\$
972-1Ø4J	Nickel brossé	6	66\$
972-1Ø4Y	Bronze toscan	6	73\$
972-1Ø4U	Bronze rustique	6	80\$

Caractéristiques : · Crépine à grille entièrement métallique

· Avec débordement

· Cordier 1 1/4 po

Crépine



972-1Ø3A	Chrome poli	6	57\$
972-1Ø3J	Nickel brossé	6	66\$
972-1Ø3Y	Bronze toscan	6	73\$
972-1Ø3U	Bronze rustique	6	80\$

Caractéristiques : · Crépine à grille entièrement métallique

· Pas de débordement

· Cordier 11/4 po















Ashfield® - Remplisseurs de baignoire

Robinetterie de baignoire romaine RT6-5YPC Chrome po



Informations techniques

Trous: · 3 trous

Caractéristiques : · Soupape à disque en céramique


· Bec fixe

· Poignées vendues séparément

(trousse HHL)

Doit commander ØX6-Ø5ØR ou ØX6-15ØR soupape brute séparément. Voir la section sur les

soupapes.




Trousse de poignée





HHL-YPLC	Chrome poli	16	79\$
HHL-YPLK	Nickel brossé	16	96\$
HHL-YPLY	Bronze toscan	16	118\$
HHL-YPLU	Bronze rustique	16	118\$



Caractéristiques : · Poignées à levier en métal

- · La trousse comprend 2 poignées
- Pour les applications de salle de bain et de baignoires romaines seulement















Ashfield® - Baignoire et douche




Informations techniques

Caractéristiques : · Secure Pfit^{MC}

- · Poignée à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid
- · Pomme de douche décorativeà effet de pluie
- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · Bec pour baignoire inverseur en métal Quick Connect
- · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape brute à pression autorégulatrice.


Voir la section sur les soupapes.












- 4-27/32°



Caractéristiques : · SecurePfit^{MC}

- · Poignée à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid
- · Pomme de douche décorativeà effet de pluie
- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm Insert pomme de douche
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape brute à pression autorégulatrice.

Voir la section sur les soupapes.















Ashfield® - Baignoire et douche


Robinetterie pour soupape à pression auto-régulatrice seulement





Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
R89-1YPC	Chrome poli	3	127\$
R89-1YPK	Nickel brossé	3	216\$
R89-1YPY	Bronze toscan	3	350\$
R89-1YPU	Bronze rustique	3	350\$





Informations techniques

- · Poignée à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid

Doit commander séparément la soupape brute à pression autorégulatrice.

Voir la section sur les soupapes.

Robinetterie d'inverseur seulement







Ø16-YPØC	Chrome poli	3	97\$
Ø16-YPØK	Nickel brossé	3	135\$
Ø16-YPØY	Bronze toscan	3	224\$
Ø16-YPØU	Bronze rustique	3	224\$





 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \textit{SecurePfit}^{\text{MC}}$

- · Poignée à levier métallique et Collerette d'appariement
- · Peut être utilisé avec Ø15-2WDX pour les applications conformes à Cal Green

Doit commander Ø15-4WDX ou Ø15-2WDX soupape brute séparément. Voir la section sur les soupapes.















Ashfield®

Ashfield® - Accessoires

Quantité Prix de Modèle Finis caisse Porte-serviettes 24 po BTB-YP2C Chrome poli 72\$ BTB-YP2K Nickel brossé 4 96\$ BTB-YP2Y Bronze toscan 130\$ 4 BTB-YP2U Bronze rustique 130\$

Informations techniques

Trous: · 2 trous


 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \text{Construction m\'etallique de}$

qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse



Double porte-serviettes 24 pouces



BTB-YP5C	Chrome poli	4	133\$
BTB-YP5K	Nickel brossé	4	172\$
BTB-YP5Y	Bronze toscan	4	241\$
BTB-YP5U	Bronze rustique	4	241\$

Trous: · 2 trous


Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse




pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

Ashfield®

Crochet porte-serviette



Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
BRB-YPØC	Chrome poli	4	52\$
BRB-YPØK	Nickel brossé	4	69\$
BRB-YPØY	Bronze toscan	4	91\$
BRB-YPØU	Bronze rustique	4	91\$



Informations techniques

Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs


· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse

Porte-papier hygiénique



BPH-YP1C	Chrome poli	4	55\$
BPH-YP1K	Nickel brossé	4	74\$
BPH-YP1Y	Bronze toscan	4	100\$
BPH-YP1U	Bronze rustique	4	100\$



Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse

Crochet pour peignoir



BRH-YPØC	Chrome poli	4	33\$
BRH-YPØK	Nickel brossé	4	42\$
BRH-YPØY	Bronze toscan	4	53\$
BRH-YPØU	Bronze rustique	4	53\$

Trous: ·1 trou


Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées · Quincaillerie de montage incluse









Avalon

Des qualités éternelles, comme l'élégance, la tradition et la symétrie se reflètent avec grâce dans la Collection pour salles de bain Avalon. Dotée de courbes douces et fluides évoquant les rivages de l'océan, la Collection Avalon se veut le complément parfait à n'importe quelle salle de bain. La Collection Avalon est la solution facile pour réaliser l'harmonisation des décors de votre maison.







Lavabo à monocommande LG42-CB1C



Lavabo entraxe 4 po LG48-CB1C





Robinets de lavabo espacés de 8 po LG49-CB1C









Robinetterie d'inverseur Ø16-CB1C



Douche seulement LG89-7CBC

Soupape seulement R89-1CBC



Baignoire romaine à 3 trous RT6-5CB1C

Porte-serviettes de 24 po BTB-CB2C



Anneau porteserviette
BRB-CBØC



Porte-papier hygiénique BPH-CB1C



Accessoires

Crochet pour peignoir BRH-CBØC

pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 B-31

Prix de Quantité Modèle Finis caisse liste Lavabo à monocommande LG42-CB1C Chrome poli 222\$ LG42-CB1K Nickel brossé 3 265\$ LG42-CB1Y Bronze toscan 3 300\$

Informations techniques


Trous: · Installation 1 ou 3 trous 4 po

Caractéristiques : · Soupape à disques de céramique

- · Poignée à levier en métal
- · Bec fixe à grande arche
- · Arrêt de la limite de température élevée
- · Bonde Push & Seal incluse
- · Percé pour tirette
- · Applique optionnelle, commander 961-146* et 974-278*
- · Commander 941-517* et 972-Ø22* pour la bonde en métal optionnelle
- · 1,2 gpm @ 60 psi

|--|





Lavabo e	ntraxe	4 pc)
----------	--------	------	---


LG48-CB1C	Chrome poli	3	209\$
LG48-CB1K	Nickel brossé	3	250\$
LG48-CB1Y	Bronze toscan	3	286\$


Trous: · Installation 3 trous 4 po

Caractéristiques: · Soupapes à disque en céramique

- · Poignées à levier en métal
- · Bec fixe à grande arche
- · Tirette tout métal
- · 1,2 gpm @ 60 psi







Robinets de lavabo espacés de 8 po


LG49-CB1C	Chrome poli	3	320\$
LG49-CB1K	Nickel brossé	3	348\$
LG49-CB1Y	Bronze toscan	3	453\$












Trous: · Installation à 3 trous 8 à 15 po

- Caractéristiques: · Soupapes à disque en céramique
 - · Poignées à levier en métal
 - \cdot Bec fixe à grande arche
 - · Ensemble boyau Quick Connect
 - · Tirette tout métal
 - · Commander 971-Ø86Ø pour augmenter la profondeur maximale d'installation à 3 po
 - · 1,2 gpm @ 60 psi









WaterSenseSM de l'EPA









Avalon^{MC} - Remplisseurs de baignoire

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Robinetterie de	RT6-5CB1C	Chrome poli	3	286\$
baignoire romaine	RT6-5CB1K	Nickel brossé	3	348\$
Ġ.	RT6-5CB1Y	Bronze toscan	3	453\$

Informations techniques

Trous: · 3 trous

 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \text{Soupapes à disque en c\'eramique}$

· Poignées à levier en métal

· Bec fixe à grande arche

Doit commander ØX6-Ø5ØR ou ØX6-15ØR soupape brute séparément. Voir la section sur


























B-33

Avalon^{MC} - Baignoire et douche

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Robinetterie pour baignoire	LG89-8CBC	Chrome poli	3	179\$
et douche à pression auto- régulatrice	LG89-8CBK	Nickel brossé	3	239\$
	LG89-8CBY	Bronze toscan	3	341\$
			7/10/	

Informations techniques

$\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \textit{SecurePfit}^{\texttt{MC}}$

- · Poignée à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid
- · 5 Fonctions :
- · Massage pénétrant
- · Douche de pluie
- · Douche revigorante
- · Combo Champagne/à effet de
- pluie · Douche Champagne
- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- \cdot IP et bec pour baignoire inverseur Quick Connect
- · Commander 941-Ø55Ø pour 1,5 gpm
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape brute à pression autorégulatrice.

Voir la section sur les soupapes.

LG89-8CBY	Bronze toscan		3	341\$	
2-1/2"		2-1/2"	7/16" 5-15/32		B
6-	1/2"		4-1/2"	3-3/8"	
	3-3/8"	1/16"	6-5/32"		

Robinetterie pour douche à pression auto-régulatrice

















Caractéristiques : · Secure Pfit^{MC}

- · Poignée à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid
- · 5 Fonctions:
- · Massage pénétrant
- · Douche de pluie
- · Douche revigorante
- \cdot Combo Champagne/à effet de pluie
- · Douche Champagne
- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · Commander 941-Ø55Ø pour
- \cdot Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape brute à pression autorégulatrice.

Voir la section sur les soupapes.















Avalon^{MC} - Baignoire et douche

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Robinetterie pour soupape	R89-1CBC	Chrome poli	3	57\$
à pression auto-régulatrice seulement	R89-1CBK	Nickel brossé	3	130\$
	R89-1CBY	Bronze toscan	3	177\$

Informations techniques


- · Poignée à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid

Doit commander séparément la soupape brute à pression autorégulatrice. Voir la section sur les soupapes.









Robinetterie d'inverseur
seulement





Ø16-CB1C	Chrome poli	3	70\$
Ø16-CB1K	Nickel brossé	3	97\$
Ø16-CB1Y	Bronze toscan	3	128\$






Caractéristiques : · Sécurisé Pfi^{MC}

- · Poignée à levier métallique et collerette assortie
- · Peut être utilisé avec Ø15-2WDX pour les applications conformes à Cal Green

Doit commander Ø15-4WDX or Ø15-2WDX soupape brute à pression auto-régulatrice. Voir la section sur les soupapes.















B-35

Quantité Prix de Modèle caisse liste Porte-serviettes de 24 po BTB-CB2C Chrome poli 66\$ BTB-CB2K Nickel brossé 4 90\$ BTB-CB2Y 111\$ Bronze toscan 4

Informations techniques

Trous: ·2 trous

Caractéristiques : · Construction tout métal

- · Pôles de montage supérieurs
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse








Crochet porte-serviette



BRB-CBØC	Chrome poli	4	47\$
BRB-CBØK	Nickel brossé	4	69\$
BRB-CBØY	Bronze toscan	4	80\$



Trous: ·1 trou


Caractéristiques : · Construction tout métal

- · Pôles de montage supérieurs
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse

Porte-papier hygiénique



врн-св1с	Chrome poli	4	49\$
врн-св1к	Nickel brossé	4	72\$
BPH-CB1Y	Bronze toscan	4	98\$



Trous: ·1 trou

 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \text{Construction tout m\'etal}$

- · Pôles de montage supérieurs
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse

Avalon™

Avalon^{MC} - Accessoires

Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Crochet pour peignoir BRH-CBØC Chrome poli 29\$ BRH-CBØK Nickel brossé 4 42\$ BRH-CBØY Bronze toscan 4 50\$


Informations techniques


Trous: ·1 trou

 $\textbf{Caract\'eristiques}: \cdot \text{Construction tout m\'etal}$

- · Pôles de montage supérieurs
- · Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse





pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 B-37



Bronson

Ne vous laissez pas dépasser par l'évolution des styles et profitez-en pour affirmer vos goûts personnels. La Collection Bronson pour salles de bain met en valeur des angles saillants et des courbes gracieuses, autant d'éléments singulièrement attrayants qui ressortiront du décor, l'ensemble formant une unité stylistique.







Lavabo à monocommande LG42-BSØC



Lavabo entraxe 4 po LG48-BSØC



Robinets de lavabo espacés de 8 po LG49-BSØC



Baignoire romaine à 3 trous RT6-5BSC







Robinetterie d'inverseur ø16-BSØC



Baignoire et douche LG89-8BSC Douche seulement LG89-7BSC Soupape seulement R89-1BSC

Accessoires



Porte-serviettes de 18 po et 24 po BTB-BSIC & BTB-BS2C



Anneau porteserviette
BRB-BS1C



Porte-papier hygiénique BPH-BS1C



Crochet pour peignoir BRH-BS1C

pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

Prix de Quantité Modèle Finis caisse liste Lavabo à monocommande 216\$ LG42-BSØC Chrome poli 3 LG42-BSØK Nickel brossé 3 247\$ LG42-BSØY Bronze toscan 3 283\$

Informations techniques

Trous: · Installation 1 ou 3 trous 4 po

Caractéristiques: · Soupape à disques de céramique

avec limiteur de température · Poignée à levier en métal

 $\cdot \, \text{Fonctionnement en mode} \,$ poignée avant seulement

· Anneau de montage à pôle


unique


· Applique 3 trous vendue séparément 961-24Ø*

· Push & Seal tout en métal

· Commander 972-Ø22* et 941-681* pour bonde en métal optionnelle

· 1,2 gpm @ 60 psi





ī	avaho	entraxe	/.	no	
	avano	emraxe	4	[)()	

LG48-BSØC	Chrome poli	3	272\$
LG48-BSØK	Nickel brossé	3	363\$
LG48-BSØY	Bronze toscan	3	418\$

Trous: · Installation 3 trous 4 po

Caractéristiques: · Soupapes à disque en céramique


· Poignées à levier en métal


· Bec fixe à grande arche

· Tirette tout métal

· 1,2 gpm @ 60 psi





















Bronson^{MC}

B-41

Robinets de lavabo espacés de 8 po



Informations techniques

Prix de

Quantité

Trous: · Installation à 3 trous 8 à 15 po

 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \text{Soupapes \`a disque en c\'eramique}$

· Poignées à levier en métal


· Bec fixe à grande arche

· Ensemble boyau Quick Connect

· Tirette tout métal

· Commander 971-Ø86Ø pour augmenter la profondeur maximale d'installation à 3 po

· 1,2 gpm @ 60 psi



Robinetterie de baignoire romaine

 RT6-5BSC
 Chrome poli
 3
 411\$

 RT6-5BSK
 Nickel brossé
 3
 543\$

 RT6-5BSY
 Bronze toscan
 3
 585\$


Trous: · 3 trous


 $\textbf{Caractéristiques}: \ \cdot \ \text{Soupapes à disque en céramique}$

· Poignées à levier en métal

· Bec fixe à grande arche

Doit commander ØX6-Ø5ØR ou ØX6-15ØR soupape brute séparément. Voir la section sur les soupapes.



















Robinetterie pour baignoire et douche à pression autorégulatrice

Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
LG89-8BSC	Chrome poli	3	237\$
LG89-8BSK	Nickel brossé	3	334\$
LG89-8BSY	Bronze toscan	3	383\$

Informations techniques


$\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \mathsf{SecurePfit}^{\mathsf{MC}}$


- · Poignée à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid
- · Pomme de douche décorative à effet de pluie
- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · IP et bec pour baignoire inverseur en métal Quick Connect
- · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi


Doit commander séparément la soupape brute à pression autorégulatrice.

Voir la section sur les soupapes.











Robinetterie pour douche à pression auto-régulatrice







- · Poignée à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid
- · Pomme de douche décorative à effet de pluie
- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
- · Pomme de douche 1,8 gpm @


Doit commander séparément la soupape brute à pression autorégulatrice.


Voir la section sur les soupapes.































Bronson^{MC} - Baignoire et douche

Robinetterie pour soupape à pression auto-régulatrice seulement

Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
R89-1BSC	Chrome poli	3	117\$
R89-1BSK	Nickel brossé	3	139\$
R89-1BSY	Bronze toscan	3	188\$

Informations techniques

Caractéristiques : · SecurePfit^{MC}


- · Poignée à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid


Doit commander séparément la soupape brute à pression autorégulatrice.

Voir la section sur les soupapes.










Robinetterie d'inverseur seulement





Ø16-BSØC	Chrome poli	3	98\$
Ø16-BSØK	Nickel brossé	3	118\$
Ø16-BSØY	Bronze toscan	3	167\$



Caractéristiques: · SecurePfit^{MC}

- · Poignée à levier en métal et Collerette assortie
- Peut être utilisé avec le 015-2WDX pour les applications conformes à Cal Green

Doit commander séparément la soupape Ø15-4WDX ou Ø15-2WDX. Voir la section sur les soupapes.















B-43

Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Porte-serviettes 18 po BTB-BS1C Chrome poli 3 52\$ BTB-BS1K Nickel brossé 3 62\$ BTB-BS1Y Bronze toscan 3 72\$


Informations techniques


Trous: · 2 trous

Caractéristiques : · Construction métallique de

- qualité supérieure
- · Pôles de montage supérieurs
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse







Porte-serviettes 24 po

BTB-BS2C	Chrome poli	3	72\$
BTB-BS2K	Nickel brossé	3	82\$
BTB-BS2Y	Bronze toscan	3	93\$

Trous: · 2 trous

Caractéristiques : · Construction métallique de


qualité supérieure


· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse








Anneau porte-serviette



BRB-BS1C	Chrome poli	3	41\$
BRB-BS1K	Nickel brossé	3	49\$
BRB-BS1Y	Bronze toscan	3	55\$



Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées

 \cdot Quincaillerie de montage incluse

B-44

Bronson^{MC} - Accessoires

Porte-papier hygiénique

Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
BPH-BS1C	Chrome poli	3	52\$
BPH-BS1K	Nickel brossé	3	62\$
BPH-BS1Y	Bronze toscan	3	67\$

Informations techniques

Trous: ·1 trou


Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse





Crochet pour peignoir

BRH-BS1C	Chrome poli	3	21\$
BRH-BS1K	Nickel brossé	3	25\$
BRH-BS1Y	Bronze toscan	3	29\$

Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse





quinouitione de montage metable

pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

Contempra

C'est le robinet qui recueille des compliments à foison. Contempra a l'air si net qu'il peut être tendance ou rétro, pour ceux qui aiment le mélange des genres. Si votre cœur penche du côté milieu de siècle tout en ayant l'œil sur la qualité, voici votre péché mignon.









Vasque de salle de bain à monocommande LG4Ø-NCØØ



Lavabo à monocommande LG42-NCØØ



Vasque espacé de 8 po LG49-NC1C



Baignoire romaine à 3 trous RT6-5NCC







Ø16-NC1C



Douche uniquement LG89-7NCC

Soupape seulement R89-1NCC



Remplisseur de baignoire autoportant avec douche à main LG6-1MFC



Trousse de douchette 4 pièces LG16-1NCC

Accessoires



Porte-serviettes de 18 po et 24 po BTB-NC1C & BTB-NC2C



Anneau porteserviette
BRB-NC1C



Porte-papier hygiénique BPH-NC1C



Crochet pour peignoir BRH-NC1C

pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

Contempra®

Vasque de salle de bain à monocommande



Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
LG4Ø-NCØØ	Chrome poli	3	389\$
LG4Ø-NKØØ	Nickel brossé	3	366\$
LG4Ø-NBØØ	Noir mat	3	500\$
LG4Ø-NBGØØ	Or brossé	3	605\$


Informations techniques


Trous: · Installation à 1 trou

Caractéristiques: · Soupape à disques de céramique

- · Poignée à levier en métal
- · Anneau de montage à pôle unique
- · Crépine à grille vendue séparément
- · Indicateur chaud/froid
- · 1,2 gpm @ 60 psi








Lavabo à monocommande







Trous: · Installation 1 ou 3 trous 4 po

- Caractéristiques: · Soupape à disques de céramique
 - · Poignée à levier en métal
 - · Anneau de montage à pôle unique
 - · Applique 3 trous
 - vendue séparément 961-Ø95* · Tirette tout métal

 - · Indicateur chaud/froid
 - · 1,2 gpm @ 60 psi





















5-1/16"

5-11/16"

8" - 15"

Ø 1-13/16"

Informations techniques

Trous: · Installation 3 trous 8 à 15 po

 $\textbf{Caractéristiques}: \ \cdot \ \text{Soupape à disque en céramique}$

· Poignées à levier en métal

 \cdot Bec à grand arche

· Ensemble boyau Quick Connect

· Tirette tout métal

 Commander 971-Ø86Ø pour augmenter la profondeur maximale d'installation à 3 po

· 1,2 gpm @ 60 psi

Crépine universelle

Ø 1-19/32"

2-1/8'



972-1Ø4A	Chrome poli	6	57\$
972-1Ø4J	Nickel brossé	6	66\$
972-1Ø4B	Noir mat	6	74\$
972-1Ø4BG	Or brossé	6	99\$

1-21/32"

3-13/16"

8-7/8"

3-13/16"

Caractéristiques: · Crépine à grille entièrement métallique

· Avec débordement

· Cordier 1 1/4 po

Crépine universelle



972-1Ø3A	Chrome poli	6	57\$
972-1Ø3J	Nickel brossé	6	66\$
972-1Ø3B	Noir mat	6	74\$
972-1Ø3BG	Or brossé	6	99\$

Caractéristiques: · Crépine à grille entièrement métallique

· Pas de débordement

· Cordier 1 1/4 po














Contempra



Informations techniques

Trous: · 3 trous

Caractéristiques: · Soupapes à disque en céramique

· Bec fixe

· Poignées incluses

Doit commander ØX6-Ø5ØR ou ØX6-15ØR soupape brute séparément. Voir la section sur

les soupapes.


Remplisseurs de baignoire autoportants

Remplisseur de baignoire moderne autoportant à trou unique avec douche à main



LG6-1MFC	Chrome poli	1	1203\$
LG6-1MFK	Nickel brossé	1	1468\$
LG6-1MFD	Nickel poli	1	1468\$
LG6-1MFB	Noir mat	1	1468\$
LG6-1MFY	Bronze toscan	1	1580\$
LG6-1MFBG	Or brossé	1	1580\$

Ø 2-29/32



Trous: · Installationà 1 trou

Caractéristiques: Design moderne et épuré

- · Soupape à disques de céramique
- · Poignée à levier en métal
- · 8 gpm @ 60 psi
- · Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape brute à pression autorégulatrice.

Voir la section sur les soupapes.















Robinetterie de baignoire et douche à pression auto-régulatrice

Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
LG89-8NCC	Chrome poli	3	277\$
LG89-8NCK	Nickel brossé	3	408\$
LG89-8NCB	Noir mat	3	392\$
LG89-8NCBG	Or brossé	3	458\$

Informations techniques

$\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \textit{SecurePfit}^{\text{MC}}$

- · Poignée à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid
- \cdot Pomme de douche décorative à effet de pluie
- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- \cdot Bec pour baignoire inverseur en métal Quick Connect
- · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
- · Pomme de douche 1,8 gpm @

Doit commander séparément la soupape brute à pression autorégulatrice.


Voir la section sur les soupapes.

	Modèle	Finis	caisse
e	LG89-8NCC	Chrome poli	3
	LG89-8NCK	Nickel brossé	3
	LG89-8NCB	Noir mat	3
			_

















15/32"





Robinetterie pour douche à pression auto-régulatrice



LG89-7NCC	Chrome poli	3	196\$
LG89-7NCK	Nickel brossé	3	294\$
LG89-7NCB	Noir mat	3	282\$
LG89-7NCBG	Or brossé	3	328\$




- · Poignée à levier en métal · Indicateur chaud/froid
- · Pomme de douche décorative à effet de pluie
- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi


Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice.


Voir la section sur les soupapes.























pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

B-51

Contempra®

Robinetterie pour soupape à pression auto-régulatrice seulement

Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
R89-1NCC	Chrome poli	3	105\$
R89-1NCK	Nickel brossé	3	163\$
R89-1NCB	Noir mat	3	157\$
R89-1NCBG	Or brossé	3	169\$

Informations techniques


Caractéristiques : · SecurePfit^{MC} - Poignée à levier métallique


· Indicateur chaud/froid

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice. Voir la section sur les soupapes.











Robinetterie d'inverseur seulement





Ø16-NC1C	Chrome poli	3	92\$
Ø16-NC1K	Nickel brossé	3	122\$
Ø16-NC1B	Noir mat	3	121\$
Ø16-NC1BG	Or brossé	3	146\$





Caractéristiques : · SecurePfit^{MC}


- · Poignée à levier en métal et collerette assortie
- · Peut être utilisé avec Ø15-2WDX pour les applications conformes à Cal Green

Doit commander Ø15-4WDX or Ø15-2WDX soupape brute à pression auto-régulatrice. Voir la section sur les soupapes.

Trousse 4 pièces pour douchette



LG16-1NCC	Chrome poli	1	335\$
LG16-1NCK	Nickel brossé	1	495\$
LG16-1NCB	Noir mat	1	530\$
LG16-1NCBG	Or brossé	1	550\$



- Caractéristiques: · Un design moderne et épuré
 - · Tuyau métallique de 60 po avec fini assorti
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · Construction tout métal
 - · 1,8 gpm @ 80 psi

















Pomme de douche à effet de pluie











Informations techniques


Caractéristiques : · Pomme de douche à effet de pluie

- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · Joint à bille en laiton
- · Bras de douche et collerette vendus séparément
- · Commander 941-Ø55Ø pour pomme de douche de 1,5 gpm

Collerette de bras de douche



96Ø-258A	Chrome poli	1	10\$
96Ø-258J	Nickel brossé	1	15\$
96Ø-258B	Noir mat	1	18\$
96Ø-258BG	Or brossé	1	21\$




Caractéristiques: · Tout en métal

· S'accorde avec le style et finis Contempra





973-Ø3ØA	Chrome poli	1	16\$
973-Ø3ØJ	Nickel brossé	1	37\$
973-Ø3ØB	Noir mat	1	21\$
973-Ø3ØBG	Or brossé	1	31\$




Caractéristiques : · Bras de douche en laiton

· Connexions mâles 1/2 po NPT

Bec pour baignoire Contempra



92Ø-277A	Chrome poli	1	100\$
92Ø-277J	Nickel brossé	1	110\$
92Ø-277B	Noir mat	1	118\$
92Ø-277BG	Or brossé	1	125\$



Caractéristiques : · Tout en métal

 Bec pour baignoire inverseur métallique Quick Connect

Conforme la CEC



Conforme aux normes CALGreen














Informations techniques

Trous: · 2 trous


Caractéristiques: · Construction métallique de qualité


supérieure

· Support de montage standard

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse





49\$


62\$

85\$

78\$

3-5/16"

Ø 9/16"



Trous: ·1 trou

Caractéristiques: · Construction métallique de qualité supérieure

· Support de montage standard

· Installation à vis cachées


· Quincaillerie de montage incluse

Contempra® - Accessoires

Porte-papier hygiénique



Mod	lèle	Finis	caisse	liste
BPH	I-NC1C	Chrome poli	3	49\$
BPH	I-NC1K	Nickel brossé	3	68\$
BPH	I-NC1B	Noir mat	3	85\$
BPH	I-NC1BG	Or brossé	3	78\$



Informations techniques

Trous: · 2 trou


Caractéristiques : · Construction métallique de qualité supérieure

- · Support de montage standard
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse
- \cdot Porte-papier à montage pivotant

Crochet pour peignoir

BRH-NC1C	Chrome poli	3	37\$
BRH-NC1K	Nickel brossé	3	49\$
BRH-NC1B	Noir mat	3	64\$
BRH-NC1BG	Or brossé	3	58\$





Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de qualité supérieure

- · Support de montage standard
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse

Contempra®

B-55 pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471



Deckard

La Collection Deckard incarne un design moderne discret avec des courbes au motif épuré qui caractérisent l'esthétique contemporaine. Les lignes nettes et horizontales de ce design créent un look précis, tandis que les courbes subtiles et contrastées offrent un équilibre. La faible empreinte de ce robinet et le profil fin du bec et de la poignée en font un design épuré qui convient parfaitement à tout espace moderne.









Lavabo à monocommande LG42-DAPC



Robinets de lavabo espacés de 8 po LG49-DAPC



Baignoire romaine à 3 trous RT6-5DAC







Robinetterie d'inverseur Ø16-DAPC



Baignoire romaine à 1 trou RT6-1DAC



Baignoire romaine à 2 trous RT6-2DAC

Baignoire et douche LG89-8DAC

Douche seulement LG89-7DAC

Soupape seulement R89-1DAC

Accessoires



Porte-serviettes de 18 po et 24 po BTB-DA1C & BTB-DA2C



Anneau porteserviette
BRB-DA1C



Porte-papier hygiénique BPH-DA1C



Crochet pour peignoir BRH-DA1C

pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 B-57

Deckard^{MC} - Robinets de lavabo

Quantité Prix de Modèle Finis caisse Lavabo à monocommande 206\$ LG42-DAPC Chrome poli 3 LG42-DAPK Nickel brossé 3 247\$ 3 288\$ LG42-DAPB Noir mat 961-23ØA Chrome poli 10,30\$ 1 961-23ØJ Nickel brossé 14\$ 961-23ØB Noir mat 1 19\$

Informations techniques

Trous: · Installation 1 ou 3 trous 4 po

Caractéristiques: · Soupape à disques de céramique

· Poignée à levier en métal


· Limite de température élevée

· Anneau de montage à pôle unique

· Applique à 3 trous vendue séparément 961-23Ø*

· Tirette tout métal

· 1,2 gpm @ 60 psi



- | 1-15/16" - 1-15/16"

Trous: · Installation 3 trous 8 po

Caractéristiques: · Soupapes à disque en céramique

· Poignées à levier en métal


· Bec fixe


· Tirette tout métal

· Commander 971-Ø86Ø pour augmenter la profondeur maximale d'installation à 3 po

· 1,2 gpm @ 60 psi





















Deckard^{MC} - Remplisseurs de baignoire

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Baignoire romaine à 1 trou	RT6-1DAC	Chrome poli	3	330\$
P	RT6-1DAK	Nickel brossé	3	371\$
5	RT6-1DAB	Noir mat	3	412\$


Informations techniques


Trous: ·1 trou


Caractéristiques : · Soupape à disques de céramique

- · Poignée à levier métallique
- · Bec fixe
- · Lignes d'entrée NPSM 1/2 po

Soupape incluse. Aucune soupape supplémentaire n'est nécessaire.





















Deckard^{MC} - Baignoire et douche

Quantité Prix de Modèle Finis caisse Robinetterie à 3 trous pour RT6-5DAC Chrome poli 3 309\$ baignoire romaine RT6-5DAK Nickel brossé 3 350\$ RT6-5DAB 3 391\$ Noir mat

Informations techniques

Trous: · 3 trous


Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique


· Poignées à levier en métal

Doit commander ØX6-Ø5ØR ou ØX6-15ØR soupape brute séparément. Voir la section sur les

soupapes.








Robinetterie pour baignoire et douche à pression auto-régulatrice

LG89-8DAC	Chrome poli	3	247\$
LG89-8DAK	Nickel brossé	3	309\$
LG89-8DAB	Noir mat	3	371\$



Caractéristiques : · SecurePfit^{MC}

- · Poignées à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid
- · Pomme de douche multifonctions (3 Fonctions : Massage pénétrant, Douche de pluie, et douche revigorante)
- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · IP et bec pour baignoire amovible métallique inverseur Quick Connect
- · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice.

Voir la section sur les soupapes.















1.800.501.8471

Deckard^{MC} - Baignoire et douche

Robinetterie de baignoire et douche à pression auto-régulatrice

Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
LG89-7DAC	Chrome poli	3	165\$
LG89-7DAK	Nickel brossé	3	206\$
LG89-7DAB	Noir mat	3	247\$


Informations techniques


Caractéristiques : · SecurePfit^{MC}


- · Poignées à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid
- · Pomme de douche multifonctions (3 Fonctions : Massage pénétrant, Douche de pluie, et douche revigorante)
- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi


Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice. Voir la section sur les soupapes.












Robinetterie pour soupape à pression auto-régulatrice seulement

R89-1DAC	Chrome poli	6	103\$
R89-1DAK	Nickel brossé	6	129\$
R89-1DAB	Noir mat	6	144\$





- · Poignées à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice. Voir la section sur les soupapes.










Robinetterie d'inverseur seulement







Ø16-DAØC	Chrome poli	3	62\$
Ø16-DAØK	Nickel brossé	3	77\$
Ø16-DAØB	Noir mat	3	93\$



Caractéristiques: · SecurePfit^{MC}

- · Poignée à levier métallique et collerette correspondante
- · Peut être utilisé avec Ø15-2WDX pour les applications conformes à Cal Green

Doit commander séparément la soupape brute Ø15-4WDX ou Ø15-2WDX. Voir la section sur les soupapes.















Deckard^{MC} - Accessoires


Quantité Prix de Modèle **Finis** caisse liste Porte-serviettes 18 po BTB-DA1C Chrome poli 57\$ 3 BTB-DA1K Nickel brossé 3 77\$ BTB-DA1B 3 88\$ Noir mat

Informations techniques

Trous: ·2 trous

Caractéristiques: · Construction tout métal

- · Supports de montage standard
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse



Porte-serviettes 24 po BTB-DA2C Chrome poli 3 67\$ BTB-DA2K Nickel brossé 3 88\$ BTB-DA2B 3 Noir mat 98\$


Trous: ·2 trous

Caractéristiques: · Construction tout métal

· Supports de montage standard

· Installation à vis cachées


· Quincaillerie de montage incluse



Anneau porte-serviette



BRB-DA1C	Chrome poli	8	46\$
BRB-DA1K	Nickel brossé	8	57\$
BRB-DA1B	Noir mat	8	67\$



Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction tout métal

- · Supports de montage standard
- · Installation à vis cachées
- \cdot Quincaillerie de montage incluse

Deckard^{MC} - Accessoires

Porte-papier hygiénique



Modèle	Finis	caisse	liste
BPH-DA1C	Chrome poli	3	52\$
BPH-DA1K	Nickel brossé	3	67\$
BPH-DA1B	Noir mat	3	77\$


Informations techniques

 $\textbf{Trous}: \ \cdot \text{2 trous}$

Caractéristiques : · Porte-papier hygiénique pivotant

- · Construction toute en métal
- · Supports de montage standard
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse







Crochet pour peignoir



BRH-DA1C	Chrome poli	12	21\$
BRH-DA1K	Nickel brossé	12	26\$
BRH-DA1B	Noir mat	12	31\$





Trous: ·1 trou

 $\textbf{Caract\'eristiques}: \cdot \text{Construction tout m\'etal}$

- · Supports de montage standard
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse

pfisterfaucets.ca | 1.800.501.8471



Iyla

En gaélique, le mot Iyla signifie île. Les courbes douces de cette collection se prêtent à ceux qui aiment les îles et l'eau. Issu de la douce forme de vague qui s'enroule autour des becs, Iyla évoque la tranquillité de la vie océanique, où que vous soyez.







Vasque de salle de bain à monocommande LG4Ø-TRØC



Lavabo à monocommande LG42-TRØC



Robinets de lavabo espacés de 8 po LG49-TRØC



Baignoire romaine à 3 trous RT6-5TRC



Baignoire et douche LG89-8TRC



Soupape seulement R89-1TRC



Ensemble barre de coulissement/ douche à main LG16-3TRC



Robinetterie d'inverseur Ø16-TR1C





Baignoire romaine à 4 trous LG6-4TRC

Accessoires



Porte-serviettes de 18 po et 24 po BTB-TR1C & BTB-TR2C



Anneau porteserviette BRB-TRØC




Porte-papier hygiénique BPH-TRØC



Crochet pour peignoir BRH-TRØC

pfisterfaucets.ca | 1.800.501.8471 **B-65**

Vasque de salle de bain à monocommande




Informations techniques


Trous: · Installation à 1 trou

Caractéristiques : · Soupape à disques de céramique

- · Poignée à levier en métal
- · Anneau de montage à pôle unique
- · Crépine à grille vendue séparément
- · 1,2 gpm @ 60 psi







Lavabo à monocommande




LG42-TRØC	Chrome poli	3	328\$
LG42-TRØK	Nickel brossé	3	439\$
LG42-TRØY	Bronze toscan	3	494\$

Trous: · Installation à 1 ou 3 trous 4 po

Caractéristiques : · Soupape à disques de céramique

- · Poignée à levier en métal
- · Anneau de montage à pôle unique
- · Applique à 3 trous vendue séparément 961-146*
- · Tirette tout métal
- · 1,2 gpm @ 60 psi



















Iyla^{MC} - Robinets de lavabo

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Robinets de lavabo espacés	LG49-TRØC	Chrome poli	3 3	417\$
de 8 po	LG49-TRØK	Nickel brossé		556\$
	LG49-TRØY	Bronze toscan	3	625\$


Informations techniques

4-17/32"

Trous: • Installation 3 trous 8 à 15 po

 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \ \mathsf{Soupape} \ \grave{\mathsf{a}} \ \mathsf{disque} \ \mathsf{en} \ \mathsf{c\'eramique}$

- · Poignées à levier en métal
 - · Tirette tout métal
 - · Ensemble tuyau Quick Connect
 - · Commander 971-Ø86Ø pour augmenter la profondeur maximale d'installation à 3 po
 - · 1,2 gpm @ 60 psi



Crépine universelle



972-1Ø4A	Chrome poli	6	57\$
972-1Ø4J	Nickel brossé	6	66\$
972-1Ø4Y	Bronze toscan	6	73\$

Caractéristiques : · Crépine à grille entièrement métallique

· Avec débordement · Cordier 1 1/4 po

Crépine	universel	le
---------	-----------	----



972-1Ø3A	Chrome poli	6	57\$
972-1Ø3J	Nickel brossé	6	66\$
972-1Ø3Y	Bronze toscan	6	73\$

Caractéristiques : · Crépine à grille entièrement métallique

· Pas de débordement

· Cordier 11/4 po















Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Robinetterie de RT6-5TRC Chrome poli 514\$ baignoire romaine RT6-5TRK Nickel brossé 3 625\$ RT6-5TRY Bronze toscan 3 667\$

Informations techniques

 $\textbf{Trous}: \ \cdot \textbf{3} \ trous$


Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique

· Poignées à levier en métal


· Bec fixe

Doit commander ØX6-Ø5ØR ou ØX6-15ØR soupape brute séparément. Voir la section sur les soupapes.









Robinetterie de baignoire
romaine avec douche à main

LG6-4TRC	Chrome poli	3	612\$
LG6-4TRK	Nickel brossé	3	737\$
LG6-4TRY	Bronze toscan	3	821\$

Trous: · 4 trous

Caractéristiques: · Soupapes à disque en céramique

· Poignées à levier en métal

· Bec fixe


 \cdot Douchette


· Picots d'arrosage faciles à nettoyer


· Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape brute ØX6-44ØR. Voir la section sur les soupapes.























Iyla^{MC} - Baignoire et douche

Ouantitá

Driv do

Robinetterie pour baignoire et douche à pression auto-régulatrice

Modèle	Finis	caisse	liste
LG89-8TRC	Chrome poli	3	403\$
LG89-8TRK	Nickel brossé	3	502\$
LG89-8TRY	Bronze toscan	3	571\$


Informations techniques

Caractéristiques: · SecurePfit^{MC}

- · Poignée à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid
- Pomme de douche décorative à 5 fonctions
- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · Bec pour baignoire IP inverseur en métal Quick Connect
- Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice. Voir la section sur les soupapes.

9	
5	



Robinetterie pour douche à pression auto-régulatrice

















Caractéristiques: · SecurePfit^{MC}

- · Poignée à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid
- · Pomme de douche décorative à 5 fonctions
- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape brute à pression autorégulatrice.

Voir la section sur les soupapes.







Répond aux normes WaterSenseSM de l'EPA











B-69

Robinetterie pour baignoire et douche à pression auto-régulatrice



Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
R89-1TRC	Chrome poli	3	184\$
R89-1TRK	Nickel brossé	3	244\$
R89-1TRY	Bronze toscan	3	277\$





Informations techniques

Caractéristiques : · Secure Pfit


- · Poignée à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid


Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice. Voir la section sur les soupapes.

Robinetterie d'inverseur seulement










$\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \textit{SecurePfit}^{\text{MC}}$

- · Poignée à levier en métal et collerette assortie
- · Peut être utilisé avec Ø15-2WDX pour les applications conformes à Cal Green

Doit commander Ø15-4WDX or Ø15-2WDX soupape brute séparément. Voir la section sur les



- Caractéristiques : · Ensemble complet de barre de coulissement avec douche à main, tuyau, coude de plafond et barre de coulissement
 - · Barre de coulissement entièrement métallique
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · Tuyau métallique au fini assorti
 - · Prévention du reflux
 - \cdot Fonctionne avec la robinetterie et la soupape d'inverseur Ilya
 - · Ne pas utiliser comme barre d'appui
 - · Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi







Répond aux normes WaterSenseSM de



Certifié sans







Iyla^{MC} - Baignoire et douche

Quantité

caisse

12

12

12

Prix de


105\$

133\$

146\$

Iyla Pomme de douche multifonctionnelle





Finis

Chrome poli

Nickel brossé


Bronze toscan

Modèle

LG15-TRØC

LG15-TRØK

LG15-TRØY



Informations techniques


Caractéristiques : · Pomme de douche à 5 fonctions

- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- \cdot Bras et collerette de douche vendus séparément
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Collerette de douche



96Ø-262A	Chrome poli	1	14\$
96Ø-262J	Nickel brossé	1	17\$
96Ø-262Y	Bronze toscan	1	21\$




Caractéristiques : · Tout en métal

· Finition et style assortis

Bras de douche courbé



973-Ø3ØA	Chrome poli	1	16\$
973-Ø3ØJ	Nickel brossé	1	37\$
973-Ø3ØY	Bronze toscan	1	25\$




Caractéristiques : · Bras de douche en laiton de 6 po

· Connexions mâles 1/2 po NPT

Bec pour baignoire




92Ø-139A	Chrome poli	1	147\$
92Ø-139J	Nickel brossé	1	163\$
92Ø-139Y	Bronze toscan	1	170\$



Caractéristiques: · Bec tout métal

 \cdot IP et bec pour baignoire inverseur Quick Connect









Conforme aux











Flexible 60 po




Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
951-335A	Chrome poli	6	52\$
951-335J	Nickel brossé	6	124\$
951-335Y	Bronze toscan	6	167\$

Informations techniques

Caractéristiques : · Tuyau anti-torsion

· Tuyau métallique à finition assortie



Coude de plafond rond




973-272A	Chrome poli	8	44\$
973-272J	Nickel brossé	8	68\$
973-272Y	Bronze toscan	8	87\$

Caractéristiques : · Connexion 1/2 po IP

· Fini assorti







Douche à main





LG16-TRØC	Chrome poli	12	69\$
LG16-TRØK	Nickel brossé	12	82\$
LG16-TRØY	Bronze toscan	12	91\$





Caractéristiques: · Douche à main à fonction unique

- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · Fini assorti
- · Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi









Certifié sans plomb par la NSF







3

139\$

Quantité Prix de Modèle **Finis** caisse liste Porte-serviettes 18 po BTB-TR1C Chrome poli 3 118\$ BTB-TR1K Nickel brossé 3 133\$ BTB-TR1Y

Informations techniques

Trous: · 2 trous


Caractéristiques : · Construction métallique de qualité

supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse



Porte-serviettes 24 po

BTB-TR2C	Chrome poli	3	138\$
BTB-TR2K	Nickel brossé	3	153\$
BTB-TR2Y	Bronze toscan	3	175\$

2x 2-9/32"

Bronze toscan

Trous: · 2 trous


Caractéristiques : · Construction métallique de qualité

supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse



Anneau porte-serviette

BRB-TRØC	Chrome poli	3	91\$
BRB-TRØK	Nickel brossé	3	105\$
BRB-TRØY	Bronze toscan	3	126\$

Trous: ·1 trou


Caractéristiques : · Construction métallique de qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse





pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 **B-73**

Porte-papier hygiénique



Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
BPH-TRØC	Chrome poli	3	91\$
BPH-TRØK	Nickel brossé	3	126\$
BPH-TRØY	Bronze toscan	3	139\$

3/4" 3-17/32" 3-29/32"

Informations techniques

Trous: · 2 trous


Caractéristiques : · Porte-papier tout métal à montage

pivotant

· Pôles de montage supérieurs


· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse





BRH-TRØC	Chrome poli	3	49\$
BRH-TRØK	Nickel brossé	3	63\$
BRH-TRØY	Bronze toscan	3	77\$



Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de qualité

supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse

B-74 pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471



Kelen

La Collection Kelen présente un réel équilibre entre un style minimaliste et des lignes épurées, ce qui lui permet de se fondre harmonieusement dans de nombreux décors de salle de bains, modernes et contemporains. Offert en option traversante ou non traversante.







Lavabo à monocommande LG42-MFØC



Vasque de salle de bain à monocommnande LG4Ø-MFØC



Robinets de lavabo espacés de 8 po LG49-MFØC



Lavabo à monocommande à bec verseur LG42-MF1C



Vasque de salle de bain à monocommnande à bec verseur LG4Ø-MF1C



Robinets de lavabo espacés de 8 po à bec verseur LG49-MF1C



Baignoire romaine à 3 trous RT6-5MFC



Baignoire et douche LG89-8MFC



Douche seulement LG89-7MFC

Soupape

R89-1MFC

seulement



d'inverseur Ø16-MF1C



Robinetterie

main



Baignoire romaine à 4 trous LG6-4MFC





Porte-serviettes de 18 po et 24 po BTB-MF1C et BTB-MF2C



Anneau porteserviette BRB-MFØC



Porte-papier hygiénique BPH-MFØC



Crochet pour peignoir BRH-MFØC

3

579\$

Prix de Quantité Modèle Finis caisse liste Vasque de salle de bain à LG4Ø-MFØC 3 439\$ Chrome poli monocommnande

Nickel brossé

LG4Ø-MFØK


Informations techniques

Trous: · Installation à 1 trou

Caractéristiques : · Soupape à disques de céramique

- · Poignée à levier en métal
- · Anneau de montage à pôle unique
- · Crépine à grille vendue séparément
- · 1,2 gpm @ 60 psi





Vasque de salle de bain à
monocommnande à bec
verseur


LG4Ø-MF1C	Chrome poli	3	481\$
LG4Ø-MF1K	Nickel brossé	3	607\$


Trous: · Installation à 1 trou

 $\textbf{Caractéristiques}: \ \cdot \ \mathsf{Soupape} \ \mathsf{\grave{a}} \ \mathsf{disques} \ \mathsf{de} \ \mathsf{c\acute{e}ramique}$

- · Poignée à levier en métal
- · Anneau de montage à pôle unique
- · Crépine à grille vendue séparément
- · 1,2 gpm @ 60 psi





















Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Lavabo à monocommande LG42-MFØC Chrome poli 347\$ 3 3 LG42-MFØK Nickel brossé 473\$


Informations techniques


Trous: · Installation à 1 ou 3 trous 4 po

Caractéristiques: · Soupape à disques de céramique

- · Poignée à levier en métal
- · Anneau de montage à pôle unique
- · Applique à 3 trous vendue séparément 961-146*
- · Tirette tout métal
- · 1,2 gpm @ 60 psi








Lavabo à monocommande
à bec verseur


LG42-MF1C	Chrome poli	3	417\$
LG42-MF1K	Nickel brossé	3	509\$

Trous: · Installation à 1 ou 3 trous 4 po

- Caractéristiques : · Soupape à disques de céramique
 - · Poignée à levier en métal
 - · Anneau de montage à pôle unique
 - · Applique à 3 trous vendue séparément 961-146*
 - · Tirette tout métal
 - · 1,2 gpm @ 60 psi





















Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Robinets de lavabo espacés LG49-MFØC 458\$ Chrome poli 3 de 8 po 3 LG49-MFØK Nickel brossé 579\$

Informations techniques

5-15/16"

Trous: · Installation à 3 trous 8 à 15 po

Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique

· Poignées à levier en métal

· Tirette tout métal


· Ensemble boyau Quick Connect

· Commander 971-Ø86Ø pour augmenter la profondeur maximale

d'installation à 3 po

·1,2 gpm @ 60 psi





Robinets de lavabo espacés de 8 po à bec verseur

LG49-MF1C	Chrome poli	3	509\$
LG49-MF1K	Nickel brossé	3	625\$

Trous: · Installation à 3 trous 8 à 15 po

Caractéristiques: · Soupapes à disque en céramique

· Poignées à levier en métal


· Tirette tout métal

· Ensemble boyau Quick Connect

 Commander 971-Ø86Ø pour augmenter la profondeur maximale d'installation à 3 po

· 1,2 gpm @ 60 psi







CEC Conform













Kelen^{MC} - Robinets de lavabo

Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Crépine universelle 972-1Ø4A Chrome poli 6 57\$ 972-1Ø4J Nickel brossé 6 66\$

Informations techniques

 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \text{Cr\'epine à grille entièrement}$

- métallique
- · Avec débordement
- · Cordier 1-1/4 po



Crépine universelle



972-1Ø3A	Chrome poli	6	57\$
972-1Ø3J	Nickel brossé	6	66\$

Caractéristiques : · Crépine à grille entièrement métallique

- · Pas de débordement
- · Cordier 1-1/4 po

pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 **B-80**

Kelen^{MC} - Remplisseurs de baignoire

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste	Informations
Robinetterie de baignoire	RT6-5MFC	Chrome poli	3	543\$	Т
romaine	RT6-5MFK	Nickel brossé	3	654\$	Caractéristic
2-3/8" 3-23/32" 0 2-5/32	- Ø 2-11/16"	7-5/16"		8-1/16"	6-3/8"



Trous: · Installation à 3 trous

tiques : · Soupapes à disque en céramique

· Poignées à levier en métal

· Bec fixe

Doit commander ØX6-Ø5ØR ou ØX6-15ØR soupape brute séparément. Voir la section sur les soupapes.
















Kelen^{MC} - Baignoire et douche


Prix de Quantité Modèle Finis caisse liste Robinetterie pour baignoire LG89-8MFC Chrome poli 459\$ et douche à pression auto-LG89-8MFK Nickel brossé 3 556\$ régulatrice

Informations techniques

- · Poignées en métal
- · Indicateur chaud/froid
- · Pomme de douche décorative Raincan 8 po
- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · IP et bec pour baignoire inverseur en métal Quick Connect
- · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice. Voir la section sur les soupapes.





Caractéristiques : · SecurePfit^{MC}

- · Poignées en métal
- · Indicateur chaud/froid
- · Pomme de douche à effet de pluie 8 po
- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape brute à pression autorégulatrice.

Voir la section sur les soupapes.
















Quantité Prix de Modèle Finis caisse Robinetterie pour soupape R89-1MFC 203\$ Chrome poli 3 à pression auto-régulatrice 3 259\$ R89-1MFK Nickel brossé seulement


Informations techniques

 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \mathsf{SecurePfit}^{\mathsf{MC}}$

- · Poignées à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid
- $\cdot\,\mathsf{Quick}\,\mathsf{Trim}^{\mathsf{MC}}\,\mathsf{Collerette}\,\,\mathsf{murale}$

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice. Voir la section sur les soupapes.






Robinetterie d'inverseur seulement









- Caractéristiques : · Poignée à levier en métal et collerette assortie
 - · Peut être utilisé avec Ø15-2WDX pour les applications conformes à Cal Green


Doit commander Ø15-4WDX or Ø15-2WDX soupape brute séparément. Voir la section sur les soupapes.

Ensemble barre de	
coulissement/douche à mair	١

LG16-3MFC	Chrome poli	3	431\$
LG16-3MFK	Nickel brossé	3	579\$



- Caractéristiques : · Ensemble complet de barre de coulissement avec douchette, tuyau, coude de plafond et barre de coulissement, et support mural
 - \cdot Barre de coulissement entièrement en métal
 - · Douche à main à 3 fonctions
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · Tuyau métallique avec fini assorti
 - · Système anti retour
 - \cdot Fonctionne avec la robinetterie et la soupape d'inverseur Kelen
 - · Ne pas utiliser comme barre d'appui
 - · Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi









Répond aux normes WaterSenseSM de



Certifié sans








Kelen^{MC} - Baignoire et douche

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Pomme de douche à effet	LG15-MFØC	Chrome poli	3	105\$
de pluie	LG15-MFØK	Nickel brossé	3	118\$


Informations techniques

Caractéristiques : · Pomme de douche à effet de pluie

- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- \cdot Bras de douche et collerette vendus séparément
- · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi



- 7-7/8"



COL	aratta	d۵	da	icha


96Ø-293A	Chrome poli	1	13\$
96Ø-293J	Nickel brossé	1	18\$

Caractéristiques : · Tout en métal

· Finis et style assortis



- AND THE PARTY OF THE PARTY OF

















Kelen™


Kelen^{MC} - Baignoire et douche

Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Bras de douche droit 973-1Ø3A Chrome poli 55\$ 973-1Ø3J Nickel brossé 66\$

Informations techniques

Caractéristiques : · Bras de douche 14 po

- · Bras de douche en laiton
- · Connexions NPT mâles 1/2 po



Bec pour baignoire




92Ø-16ØA	Chrome poli	1	105\$
92Ø-16ØJ	Nickel brossé	1	143\$



 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \text{Tout en m\'etal}$

 \cdot IP et bec inverseur Quick Connect Inverseur intégré






Flexible 60 po



951-335A	Chrome poli	6	52\$
951-335J	Nickel brossé	6	124\$



Caractéristiques : · Tuyau anti-torsion de 60 po

· Tuyau métallique au fini assorti

B-85 pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

Kelen^{MC} - Baignoire et douche


	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Coude mural à angle droit	973-279A	Chrome poli	8	44\$
	973-279J	Nickel brossé	8	68\$


Informations techniques

Caractéristiques : · Connexion 1/2po IP

· Fini assorti








Douche à main

LG16-MFØC	Chrome poli	12	82\$
LG16-MFØK	Nickel brossé	12	97\$

Caractéristiques : · Douche à main à 3 fonctions

- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- \cdot Fini assorti
- · Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi





















Prix de Quantité Finis caisse liste Chrome poli 118\$ BTB-MF1C 3

Nickel brossé

Kelen^{MC} - Accessoires

3

133\$

Informations techniques

Trous: · Installation à 2 trous


Caractéristiques : · Construction métallique de qualité

supérieure

- · Pôles de montage supérieurs
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse



Porte-serviettes 18 po



Porte-serviettes 24 po BTB-MF2C Chrome poli 3 133\$ BTB-MF2K Nickel brossé 3 146\$

Modèle

BTB-MF1K

Trous: · Installation à 2 trous


Caractéristiques : · Construction métallique de qualité


supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse





Anneau porte-serviette

BRB-MFØC	Chrome poli	3	91\$
BRB-MFØK	Nickel brossé	3	105\$

Trous: ·1 trou


Caractéristiques : · Construction métallique de qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse






pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 B-87

Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Porte-papier hygiénique BPH-MFØC Chrome poli 3 105\$ BPH-MFØK Nickel brossé 3 118\$





Informations techniques

Trous: · Installation à 2 trous

Caractéristiques : · Construction métallique de qualité


- supérieure
 - · Pôles de montage supérieurs
 - · Installation à vis cachées
 - · Quincaillerie de montage incluse
 - · Papier tout métal à montage

pivotant Support

Crochet pour peignoir

BRH-MFØC	Chrome poli	3	49\$
BRH-MFØK	Nickel brossé	3	56\$





Trous: · Installation à 1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de qualité

supérieure

- · Pôles de montage supérieurs
- · Installation à vis cachées
- \cdot Quincaillerie de montage incluse

B-88 pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

Kenzo

Une nouvelle vague de modernité. Une salle de bains conçue avec des accessoires à eau Kenzo détend votre esprit et votre corps. La collection Kenzo se concentre sur l'essentiel : l'expérience de l'eau sous sa forme la plus simple. Des lignes calmes, et une fonction claire - apporter de l'eau de façon unique. Un ravissement pour toute habitation.









Lavabo à monocommande LG42-DF1C

Lavabo à monocommande à bec verseur LG42-DFØC



Vasque de salle de bain à monocommande LG4Ø-DF1C


Vasque de salle de bain à monocommande à bec verseur LG4Ø-DFØC



Robinets de lavabo espacés de 8 po LG49-DF2C

Robinets de lavabo espacé de 8 po à bec verseur LG49-DFØC





Robinetterie de baignoire romaine à 3 trous à bec verseur RT6-5DFC



Robinetterie de baignoire romaine à 4 trous avec douche à main LG6-4DFC





Robinet mural pour lavabo 8 po LG49-DF3C

Robinet mural pour lavabo 8 po à bec verseur LG49-DF1C



Bain et douche LG89-8DFC

Douche uniquement LG89-7DFC

Soupape seulement R89-1DFC



Robinetterie d'inverseur Ø16-DFØC



Ensemble barre de coulissement/ douche à main LG16-3DFC

Accessoires

Porte-serviettes de 18 po et 24 po BTB-DF1C & BTB-DF2C

Anneau porteserviette BRB-DF1C


Porte-papier hygiénique BPH-DF1C

Crochet pour peignoir BRH-DF1C





Vasque de salle de bain à monocommande




Informations techniques


Trous: · Installation à 1 trou

Caractéristiques: · Soupape à disques de céramique

- · Poignée à levier en métal
- · Anneau de montage à pôle unique
- · Crépine à grille vendue séparément
- · 1,2 gpm @ 60 psi







Vasque de salle de bain à monocommande à bec verseur




LG4Ø-DFØC	Chrome poli	3	365\$
LG4Ø-DFØK	Nickel brossé	3	483\$
LG4Ø-DFØB	Noir mat	3	613\$

4-17/32" 11-1/4" 8-5/32"

Trous: · Installation à 1 trou

 $\textbf{Caractéristiques}: \ \cdot \ \mathsf{Soupape} \ \mathsf{\grave{a}} \ \mathsf{disques} \ \mathsf{de} \ \mathsf{c\acute{e}ramique}$

- · Poignée à levier en métal
- · Anneau de montage à pôle unique
- · Crépine à grille vendue séparément
- · 1,2 gpm @ 60 psi





Conforme aux











Kenzo^{MC} - Robinets de lavabo

Prix de Quantité Modèle Finis caisse liste Lavabo à monocommande à LG42-DFØC Chrome poli 3 300\$ bec verseur 3 LG42-DFØK Nickel brossé 383\$ LG42-DFØB Noir mat 3 525\$

Informations techniques

Trous: · Installation 1 à 3 trous 4 po

Caractéristiques: · Soupape à disques de céramique

· Poignée à levier en métal


· Anneau de montage à pôle unique

· Plaque à 3 trous incluse

· Tirette tout métal

· 1,2 gpm @ 60 psi





















Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Robinets de lavabo espacés LG49-DF2C 367\$ Chrome poli 3 de 8 po 3 LG49-DF2K Nickel brossé 519\$ LG49-DF2B Noir mat 3 714\$


Informations techniques


Trous: · Installation 3 trous 8 à 15 po


Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique

- · Poignées à levier en métal
- · Tirette tout métal
- · Ensemble boyau Quick Connect
- · Commander 971-Ø86Ø pour augmenter la profondeur maximale
 - d'installation à 3 po
- ·1,2 gpm @ 60 psi











3-3/16



- · Poignées à levier en métal
- · Tirette tout métal
- · Ensemble boyau Quick Connect
- · Commander 971-Ø86Ø pour augmenter la profondeur maximale d'installation à 3 po
- · 1,2 gpm @ 60 psi









Répond aux normes WaterSenseSM de l'EPA




Conforme à l'ADA





B-93 pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

Quantité Prix de Modèle **Finis** caisse liste Informations techniques Lavabo mural 8 po LG49-DF3C Chrome poli 3 380\$ Trous: · Installation 3 trous 8 po 3 LG49-DF3K Nickel brossé 500\$ Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique · Poignées à levier en métal LG49-DF3B Noir mat 3 619\$ · Crépine à grille vendue séparément · 1,2 gpm @ 60 psi Doit commander séparément la soupape brute à montage mural. Voir la section sur les soupapes. 3-1/16" 7-7/8 1-29/32 - 2-7/32" - A"-13-9/16

















Kenzo^{MC} - Robinets de lavabo

Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Crépine universelle 972-1Ø4A Chrome poli 6 57\$ 972-1Ø4J Nickel brossé 6 66\$ 972-1Ø4B Noir mat 6 74\$

Informations techniques

Caractéristiques : · Crépine à grille entièrement

métallique

· Avec débordement · Cordier 1 1/4 po





972-1Ø3A	Chrome poli	6	57\$
972-1Ø3J	Nickel brossé	6	66\$
972-1Ø3B	Noir mat	6	74\$

Caractéristiques : · Crépine à grille entièrement

métallique

· Pas de débordement

· Cordier 11/4 po

















Quantité Prix de

Robinetterie à 3 trous pour baignoire romaine



Modèle	Finis	caisse	liste
RT6-5D1C	Chrome poli	3	541\$
RT6-5D1K	Nickel brossé	3	654\$
RT6-5D1B	Noir mat	3	823\$

Informations techniques

Trous: \cdot 3 trous

 $\textbf{Caractéristiques}: \ \cdot \ \text{Soupapes à disque en céramique}$

· Poignées à levier en métal

· Bec fixe


Doit commander ØX6-Ø5ØR ou ØX6-15ØR soupape brute séparément. Voir la section sur les soupapes.











Robinetterie à 3 trous pour baignoire romaine



RT6-5DFC	Chrome poli	3	525\$
RT6-5DFK	Nickel brossé	3	639\$
RT6-5DFB	Noir mat	3	806\$

Trous: .3 trous


Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique

· Poignées à levier en métal

· Bec fixe

Doit commander ØX6-Ø5ØR ou ØX6-15ØR soupape brute séparément. Voir la section sur les soupapes.



















Kenzo^{MC} - Remplisseurs de baignoire

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Robinetterie à 4 trous pour baignoire romaine avec	LG6-4DFC	Chrome poli	3	594\$
douche à main	LG6-4DFK	Nickel brossé	3	802\$
	LG6-4DFB	Noir mat	3	1 019\$

Informations techniques

Trous: · 4 trous

 $\textbf{Caractéristiques}: \ \cdot \text{Soupapes à disque en céramique}$

· Poignéesà levier en métal

· Bec fixe


· Douche à main


· Picots d'arrosage faciles à nettoyer

· Douche à main à main 1.8 gpm @

80psi

Doit commander séparément la soupape brute ØX6-44ØR. Voir la section sur les soupapes.





















Kenzo^{MC} - Baignoire et douche

Ouantitá

Driv do

Robinetterie pour baignoire et douche à pression auto-régulatrice

Modèle	Finis	caisse	liste
LG89-8DFC	Chrome poli	3	286\$
LG89-8DFK	Nickel brossé	3	426\$
LG89-8DFB	Noir mat	3	595\$


Informations techniques

$\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \textit{SecurePfit}^{\texttt{MC}}$

- · Poignées en métal
- · Indicateur chaud/froid
- · Pomme de douche décorative à effet de pluie
- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- \cdot Bec pour baignoire inverseur métallique Quick Connect
- · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
- · Pomme de douche 1,8 gpm @

Doit commander séparément la soupape brute à pression autorégulatrice.

Voir la section sur les soupapes.



Robinetterie pour d à pression auto-rég


douche	LG89-7DFC	Chrome poli	3	244\$
gulatrice	LG89-7DFK	Nickel brossé	3	384\$
	LG89-7DFB	Noir mat	3	468\$

Caractéristiques: · SecurePfit^{MC}

- · Poignées en métal
- $\cdot \, \text{Indicateur chaud/froid}$
- · Pomme de douche décorative à effet de pluie
- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape brute à pression autorégulatrice.

Voir la section sur les soupapes.











3-17/32°



2-3/32' SQ





Kenzo^{MC} - Baignoire et douche

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Robinetterie pour soupape	R89-1DFC	Chrome poli	3	170\$
à pression auto-régulatrice seulement	R89-1DFK	Nickel brossé	3	267\$
	R89-1DFB	Noir mat	3	274\$


Informations techniques

- · Poignées en métal
- · Indicateur chaud/froid

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice. Voir la section sur les soupapes.








Robinetterie d'inverseur seulement





Ø16-DFØC	Chrome poli	3	115\$
Ø16-DFØK	Nickel brossé	3	153\$
Ø16-DFØB	Noir mat	3	168\$



Caractéristiques: · SecurePfit^{MC}

- · Poignée à levier en métal et collerette assortie
- Peut être utilisé avec Ø15-2WDX pour les applications conformes à Cal Green

Doit commander Ø15-4WDX or Ø15-2WDX soupape brute séparément. Voir la section sur les soupapes.


















Ensemble barre de coulissement/douche à main







Informations techniques


- Caractéristiques : · Ensemble complet de barre de coulissement avec douchette, tuyau, coude de plafond et barre de coulissement
 - · Support mural et coude de plafond
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · Tuyau métallique avec fini assorti 60 po
 - · Prévention du reflux
 - · Fonctionne avec la soupape et la robinetterie d'inverseur Kenzo
 - · Ne doit pas être utilisé comme une barre d'appui
 - · Douche à main 1.8 gpm @ 80 psi

preferred

Trousse douche à main

LG16-1DFC	Chrome poli	3	219\$
LG16-1DFK	Nickel brossé	3	337\$
LG16-1DFB	Noir mat	3	354\$





- Caractéristiques : · Support mural et coude de plafond
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · Tuyau métallique avec fini assorti
 - · Système antiretour
 - · Douche à main 1.8 gpm @ 80 psi







Répond aux normes WaterSenseSM de l'EPA



Certifié sans









Informations techniques

- $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \text{Pomme de douche à effet de pluie}$
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - \cdot Joint à bille en laiton
 - \cdot Bras de douche et collerette vendus séparément
 - · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
 - · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Modèle	Finis	caisse	liste
973-228A	Chrome poli	1	100\$
973-228J	Nickel brossé	1	128\$
973-228B	Noir mat	1	181\$






Collerette de bras de douche

96Ø-Ø97A	Chrome poli	1	14\$
96Ø-Ø97J	Nickel brossé	1	18\$
96Ø-Ø97B	Noir mat	1	16\$

Caractéristiques : · Tout en métal

 \cdot Assortie au style et aux finis Kenzo






Bras de douche courbé



973-Ø3ØA	Chrome poli	1	16\$
973-Ø3ØJ	Nickel brossé	1	37\$
973-Ø3ØB	Noir mat	1	21\$



Caractéristiques : · Bras de douche en laiton

· Connexions mâles 1/2 po NPT







Répond aux normes WaterSenseSM de l'EPA









pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

B-101

Pomme de douche à effet


de pluie


B-102

Bec pour baignoire



Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
92Ø-623A	Chrome poli	1	71\$
92Ø-623J	Nickel brossé	1	92\$
92Ø-623B	Noir mat	1	104\$





Informations techniques


Caractéristiques : · Tout en métal

· IP et bec inverseur Quick Connect

Flexible 60 po



951-335A	Chrome poli	6	52\$
951-335J	Nickel brossé	6	124\$
951-335B	Noir mat	6	179\$




Caractéristiques : · Tuyau anti-torsion de 60po


· Tuyau métallique au fini assorti

Coude mural à angle droit



973-279A	Chrome poli	8	44\$
973-279J	Nickel brossé	8	68\$
973-279B	Noir mat	8	95\$





Caractéristiques : · Connexion 1/2po IP

· Fini assorti

Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Porte-serviettes de 18 po BTB-DF1C Chrome poli 119\$ 3 BTB-DF1K Nickel brossé 3 176\$ BTB-DF1B Noir mat 3 181\$

Informations techniques

Trous: ·2 trous


Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

· Pôle de montage supérieurs

· Quincaillerie de montage incluse

· Installation de vis cachées



Porte-serviettes de 24 po

BTB-DF2C	Chrome poli	3	148\$
BTB-DF2K	Nickel brossé	3	203\$
BTB-DF2B	Noir mat	3	211\$

Trous: · 2 trous


Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure


· Pôle de montage supérieurs

· Installation de vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse



Anneau porte-serviette



Trous: · 2 trous

Caractéristiques : · Construction métallique de


qualité supérieure

· Pôle de montage supérieurs

 \cdot Installation de vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse







pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

Porte-papier hygiénique



Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
BPH-DF1C	Chrome poli	3	92\$
BPH-DF1K	Nickel brossé	3	127\$
BPH-DF1B	Noir mat	3	132\$





Informations techniques

Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs


· Installation de vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse

Crochet pour peignoir



BRH-DF1C	Chrome poli	3	71\$
BRH-DF1K	Nickel brossé	3	99\$
BRH-DF1B	Noir mat	3	101\$



Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation de vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse

B-104 pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471



Marielle

La collection de salle de bains Marielle® reflète avec art une touche du savoir-faire du vieux monde. Ce design traditionnel de la campagne française est mis en valeur par un bec à grande arche et deux poignées coniques. Ce robinet de lavabo unique peut être installé soit comme un entraxe traditionnel, soit comme un robinet à miniespacement.









Mini-espacement de 4 po LG46-MØBC



Robinets de lavabo espacés de 8 po LG49-MØBC





Baignoire romaine à 3 trous RT6-5MXC, HHL-MØBC



Robinetterie



d'inverseur Ø16-MBØC

Bain et douche LG89-8MBC Douche seulement LG89-7MBC Soupape seulement R89-1MBC

Accessoires



Porte-serviettes de 18 po et 24 po BTB-MB1C & BTB-MB2C



Crochet porteserviette BRB-MB1C



Porte-papier hygiénique BPH-MB1C



Crochet pour peignoir BRH-MB1C

Quantité Prix de Modèle caisse liste Lavabo entraxe/mini-266\$ LG46-MØBC Chrome poli 3 espacement 4 po LG46-MØBK Nickel brossé 3 351\$ LG46-MØBY Bronze toscan 3 409\$

Informations techniques

Trous: · Installation 3 trous 4 po

Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique

· Poignées à levier en métal

· Bec fixe

· Plaque à 3 trous

· Installer sans applique pour une apparence miniature


· Tirette tout métal

· 1,2 gpm @ 60 psi



Entraxe 4 po





10-7/16



Mini-espacement 4 po

Robinets de lavabo espacés de 8 po

LG4	49-MØBC	Chrome poli	3	370\$
LG4	49-MØBK	Nickel brossé	3	476\$
LG4	49-MØBY	Bronze toscan	3	535\$


Trous: · Installation 3 trous 8 à 15 po

Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique

· Poignées à levier en métal

· Ensemble boyau Quick Connect

augmenter la profondeur maximale d'installation à 3 po

















Marielle® - Rempisseurs de baignoire

Prix de Quantité Modèle Finis caisse Robinetterie de baignoire RT6-5MXC Chrome poli 3 313\$ romaine 3 RT6-5MXK Nickel brossé 414\$ RT6-5MXY Bronze toscan 480\$

Informations techniques

Trous: · 3 trous

Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique


· Bec fixe


· Poignées vendues séparément

(Trousse HHL)

Doit commander ØX6-Ø5ØR ou ØX6-15ØR soupape brute séparément. Voir la section sur les

soupapes.






Trousse de poignée

HHL-MØBC	Chrome poli	16	70\$
HHL-MØBK	Nickel brossé	16	104\$
HHL-MØBY	Bronze toscan	16	119\$

Caractéristiques: · Poignées à levier en métal

- · La trousse comprend 2 poignées
- · Pour les applications de lavabos et
- de baignoires romaines



















Marielle®


Prix de Quantité Modèle caisse Robinetterie pour baignoire LG89-8MBC Chrome poli 3 216\$ et douche à pression 3 325\$ LG89-8MBK Nickel brossé auto-régulatrice

Informations techniques

Caractéristiques : · SecurePfit^{MC}

- · Poignées à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid
- · Pomme de douche décorative à effet de pluie
- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · Bec pour baignoire inverseur métallique Quick Connect
- · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
- · Pomme de douche 1,8 gpm @

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice. Voir la section sur les soupapes.




Robinetterie pour douche à pression auto-régulatrice

LG89-7MBC	Chrome poli	3	162\$
LG89-7MBK	Nickel brossé	3	284\$
LG89-7MBY	Bronze toscan	3	403\$

Caractéristiques : · SecurePfit^{MC}

- · Poignéeà levier en métal
- · Indicateur chaud/froid
- · Pomme de douche décorative à effet de pluie
- \cdot Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice. Voir la section sur les soupapes.

















Quantité Priv de

Robinetterie pour soupape à pression auto-régulatrice seulement

Modèle	Finis	caisse	liste
R89-1MBC	Chrome poli	3	112\$
R89-1MBK	Nickel brossé	3	211\$
R89-1MBY	Bronze toscan	3	300\$

Informations techniques


Caractéristiques : · SecurePfit^{MC}


- · Poignées à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice. Voir la section sur les soupapes.










Robinetterie d'inverseur seulement





Ø16-MBØC	Chrome poli	3	97\$
Ø16-MBØK	Nickel brossé	3	135\$
Ø16-MBØY	Bronze toscan	3	224\$





Caractéristiques: · SecurePfit^{MC}

- · Poignée à levier en métal et collerette assortie
- · Peut être utilisé avec Ø15-2WDX pour les applications conformes à Cal Green

Doit commnader Ø15-4WDX or Ø15-2WDX soupape brute séparément. Voir la section sur les soupapes.













Marielle® - Accessoires

Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Porte-serviettes 18 po BTB-MB1C Chrome poli 3 96\$ BTB-MB1K Nickel brossé 3 114\$ BTB-MB1Y 3 135\$ Bronze toscan

Informations techniques

Trous: · 2 trous

Caractéristiques: · Construction métallique de qualité


supérieure


· Pôles de montage standard

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse







Porte-serviettes 24 po

BTB-MB2C	Chrome poli	3	134\$
BTB-MB2K	Nickel brossé	3	150\$
BTB-MB2Y	Bronze toscan	3	170\$


Trous: · 2 trous


Caractéristiques : · Construction métallique de qualité supérieure

· Pôles de montage standard · Installation à vis cachées


· Quincaillerie de montage incluse







Anneau porte-serviette



Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de qualité


supérieure


· Pôles de montage standard

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse







pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 B-111

Marielle®

Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Porte-papier hygiénique BPH-MB1C Chrome poli 3 82\$ BPH-MB1K Nickel brossé 3 99\$ BPH-MB1Y 3 Bronze toscan 109\$

Informations techniques

Trous: · 2 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de qualité


supérieure

· Pôles de montage standard

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse

· Porte-papier à montage pivotant



Crochet pour peignoir

BRH-MB1C	Chrome poli	3	42\$
BRH-MB1K	Nickel brossé	3	61\$
BRH-MB1Y	Bronze toscan	3	79\$




Caractéristiques: · Construction métallique de qualité


supérieure

· Pôles de montage standard

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse





B-112

Northcott

Redéfinissez le style traditionnel avec Northcott, une collection pour le bain qui apporte une sensibilité moderne à la conception classique des salles de bains. Cette collection s'articule autour de robinets centraux aux lignes gracieuses et arrondies s'inspirant largement de la robinetterie rétro. Les éléments faciles à nettoyer sont fabriqués dans un métal massif moulé de haute qualité et présentent des fonctionnalités bien pensées comme la pomme de douche à cinq modes et des accessoires de bain assortis.











Lavabo à monocommande LG42-MGØC



Lavabo entraxe 4 po LG48-MGØC





Robinets de lavabo espacés de 8 po LG49-MGØC









LG89-7MGC

Robinetterie d'inverseur Ø16-MGØC



Baignoire romaine à 3 trous RT6-5MGC

Baignoire et douche LG89-8MGC Douche seulement

Soupape seulement R89-1MGC

Accessoires



Porte-serviettes de 18 po et 24 po BTB-MG1C & BTB-MG2C



Anneau porteserviette BRB-MG1C



Porte-papier hygiénique BPH-MG1C



Crochet pour peignoir BRH-MG1C

Northcott™

Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Lavabo à monocommande 278\$ LG42-MGØC Chrome poli 3 LG42-MGØK Nickel brossé 3 370\$ LG42-MGØY 3 432\$ Bronze toscan


Informations techniques

Trous: · Installation 1 ou 3 trous 4 po

Caractéristiques : · Soupape à disques de céramique


- · Poignée à levier en métal
- · Bec fixe à grande arche
- · Limite de température élevée
- · Applique 3 trous vendue séparément 961-2Ø9*
- · Tirette tout métal
- · 1,2 gpm @ 60 psi





Lavabo entraxe 4 po LG48-MGØC 3 272\$ Chrome poli LG48-MGØK Nickel brossé 3 363\$ 3 418\$ LG48-MGØY Bronze toscan 9-5/32" 5-1/2 4-9/16" - 2-15/32" 6-15/32"

Trous: · Installation 3 trous 4 po Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique · Poignées à levier en métal \cdot Bec fixe à grande arche · Tirette tout métal · 1,2 gpm @ 60 psi 3-27/32"






LG49-MGØC	Chrome poli	3	390\$
LG49-MGØK	Nickel brossé	3	459\$
LG49-MGØY	Bronze toscan	3	515\$



Trous: · Installation 3 trous 8 à 15 po

Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique

- · Poignées à levier en métal
 - \cdot Bec fixe à grande arche
 - · Tirette tout métal
 - · Commander 971-Ø86Ø pour augmenter la profondeur maximale d'installation à 3 po
 - · 1,2 gpm @ 60 psi

















Northcott^{MC} - Remplisseurs de baignoire

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Robinetterie de baignoire	RT6-5MGC	Chrome poli	3	411\$
romaine	RT6-5MGK	Nickel brossé	3	543\$
E	RT6-5MGY	Bronze toscan	3	585\$

Informations techniques

Trous: \cdot 3 trous

Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique

· Poignées à levier en métal

· Bec fixe à grande arche

Doit commander ØX6-Ø5ØR ou ØX6-15ØR soupape brute seulement. Voir la section sur les soupapes.



















Quantité

3

3

3

Modèle Finis caisse Robinetterie pour baignoire LG89-8MGC Chrome poli et douche à pression LG89-8MGK Nickel brossé

LG89-8MGY

Informations techniques


 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \textit{SecurePfit}^{\texttt{MC}}$

- · Poignée à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid
- · 5 Fonctions :
- · Massage pénétrant
- · Douche de pluie
- · Douche revigorante
- · Combo Champagne/à effet de pluie
- · Douche Champagne
- \cdot Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- \cdot IP et bec pour baignoire inverseur Quick Connect
- · Commander 941-Ø55Ø pour pomme de douche de 1,5 gpm
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi


Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice. Voir la section sur les soupapes.

auto-régulatrice			
All the second			





Bronze toscan



Prix de


237\$

334\$

383\$







Robinetterie pour douche à pression auto-régulatrice seulement
























Caractéristiques: · SecurePfit^{MC}

- · Poignée à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid
- · 5 Fonctions :
- · Massage pénétrant
- · Douche de pluie
- · Douche revigorante
- · Combo Champagne/à effet de pluie
- · Douche Champagne
- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice.

Voir la section sur les soupapes.














Northcott^{MC}

Robinetterie pour soupape à pression auto-régulatrice seulement





Informations techniques

Caractéristiques : · SecurePfit^{MC}


- · Poignée en métal
- · Indicateur chaud/froid

Doit commander séparément la soupape brute à pression autorégulatrice.

Voir la section sur les soupapes.








Robinetterie d'inverseur seulement



Ø16-MGØC	Chrome poli	3	98\$
Ø16-MGØK	Nickel brossé	3	118\$
Ø16-MGØY	Bronze toscan	3	167\$



Caractéristiques: · SecurePfit^{MC}

- · Poignée à levier en métal et collerette correspondante
- · Peut être utilisé avec Ø15-2WDX pour les applications conformes à Cal Green

Doit commander Ø15-4WDX or Ø15-2WDX soupape brute séparément. Voir la section sur les soupapes.















Northcott^{MC} - Accessoires

Prix de Quantité Modèle Finis caisse liste Porte-serviettes 18 po BTB-MG1C Chrome poli 66\$ 3 74\$ BTB-MG1K Nickel brossé 3 BTB-MG1Y 3 80\$ Bronze toscan


Informations techniques

Trous: ·2 trous

Caractéristiques: · Construction tout métal

- \cdot Support de montage standard
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse





Porte-serviettes	24 po
------------------	-------


BTB-MG2C	Chrome poli	3	70\$
BTB-MG2K	Nickel brossé	3	77\$
BTB-MG2Y	Bronze toscan	3	83\$

Trous: ·2 trous

Caractéristiques: · Construction tout métal

- · Support de montage standard
- \cdot Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse





47\$


52\$

57\$

Anneau porte-serviette







Trous: ·1 trou

 $\textbf{Caract\'eristiques:} \cdot \textbf{Construction tout m\'etal}$

- · Support de montage standard
- \cdot Installation à vis cachées
- \cdot Quincaillerie de montage incluse

Northcott™c

pfisterfaucets.ca | 1.800.501.8471

Northcott^{MC} - Accessoires

Porte-papier hygiénique

Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
BPH-MG1C	Chrome poli	3	57\$
BPH-MG1K	Nickel brossé	3	64\$
BPH-MG1Y	Bronze toscan	3	70\$

Informations techniques


 $\textbf{Trous}: \ \cdot \text{2 trous}$


Caractéristiques : · Construction tout métal

- \cdot Support de montage standard
- · Installation à vis cachées









Crochet pour peignoir


BRH-MG1C	Chrome poli	3	31\$
BRH-MG1K	Nickel brossé	3	35\$
BRH-MG1Y	Bronze toscan	3	38\$



Caractéristiques : · Construction tout métal

- $\cdot\,\mathsf{Support}\;\mathsf{de}\;\mathsf{montage}\;\mathsf{standard}$
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse









Parisa

Le robinet à monocommande Parisa se distingue par son style européen épuré et son bec à grande arche. Avec ses lignes simples et épurées, son style moderne s'adapte parfaitement à tous les décors. Fonctionnalité inégalée. Style sans compromis.







Lavabo à monocommande LG42-AMCC





Baignoire et douche LG89-8SRC Douche seulement LG89-7SRC



Accessoires



Porte-serviettes 24 po BTB-R2CC



Anneau porte-serviette BRB-RØCC



Porte-papier hygiénique BPH-RØCC



Crochet pour peignoir BRH-RØCC

Parisa® - Robinets de lavabo

Prix de Quantité Modèle **Finis** caisse liste Lavabo à monocommande 180\$ LG42-AMCC Chrome poli 3 LG42-AMCK Nickel brossé 3 242\$

Informations techniques

Trous: · Installation 1 ou 3 trous 4 po

Caractéristiques : · Soupape à disques de céramique

· Poignée à levier en métal

· Bec fixe

· Installations avec ou sans applique

· Tirette tout métal

· 1,2 gpm @ 60 psi







Lavabo à monocommande

LG42-ANCC 168\$ Chrome poli

Trous: · Installation 1 ou 3 trous 4 po

Caractéristiques : · Soupape à disques de céramique

· Poignée à levier en métal

· Bec fixe

· Installations avec ou sans applique

· Moins ensemble bonde

· Crépine à grille vendue séparément

· 1,2 gpm @ 60 psi







Crépine universelle

972-104A Chrome poli 57\$



Caractéristiques : · Crépine à grille entièrement métallique

· Avec débordement

· Cordier 1 1/4 po

Crépine universelle

972-103A 57\$ Chrome poli



Caractéristiques : · Crépine à grille entièrement métallique

· Pas de débordement

· Cordier 11/4 po

















B-123

Parisa® - Accessoires


Prix de Quantité Modèle Finis caisse liste Porte-serviettes 24 po Chrome poli 6 48\$ BTB-R2CC BTB-R2KK 66\$ Nickel brossé 6

Informations techniques

Trous: · 2 trous

Caractéristiques : · Construction toute en métal

- · Support de montage standard
- \cdot Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse



Anneau porte-serviette


BRB-RØCC	Chrome poli	6	30\$
BRB-RØKK	Nickel brossé	6	39\$

Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction toute en métal

- · Support de montage standard
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse





Porte-papier hygiénique


BPH-RØCC	Chrome poli	6	33\$
BPH-RØKK	Nickel brossé	6	42\$


Trous: · 2 trous

Caractéristiques: · Construction toute en métal

- · Support de montage standard
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse







Crochet pour peignoir


BRH-RØCC	Chrome poli	6	18\$
BRH-RØKK	Nickel brossé	6	20\$

Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction toute en métal

- $\cdot\,\mathsf{Support}\;\mathsf{de}\;\mathsf{montage}\;\mathsf{standard}$
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse







Park Avenue

La collection Park Avenue évoque le côté dramatique de New York et la modernité haut de gamme du style Art déco. Tout comme l'élégante artère dont elle porte le nom, la collection Park Avenue reflète une grâce moderne qui se marie à tous les styles de salle de bains.







Vasque de salle de bain à monocommande LG4Ø-FEØC



Lavabo à monocommande LG42-FEØC



Robinets de lavabo espacés de 8 po LG49-FEØC



Baignoire romaine à 3 trous RT6-5FEC



Baignoire et douche LG89-8FEC



Douche seulement LG89-7FEC

R89-1FEC



Ensemble barre de coulissement/ douche à main LG16-3FWC



Robinetterie d'inverseur Ø16-FE1C



Baignoire romaine à 4 trous LG6-4FEC



Accessoires



Porte-serviettes de 18 po et 24 po BTB-FE1C & BTB-FE2C



Anneau porteserviette BRB-FE1C



Porte-papier hygiénique BPH-FE1C



Crochet pour peignoir BRH-FE1C

Park Avenue^{MC} - Robinets de lavabo


Prix de Quantité Modèle Finis caisse liste Chrome poli LG4Ø-FEØC 411\$ 3 3 LG4Ø-FEØK Nickel brossé 571\$ LG4Ø-FEØD Nickel poli 3 571\$ LG4Ø-FEØY Bronze toscan 3 607\$ LG4Ø-FEØBG Or brossé 3 683\$

Informations techniques

Trous: · Installation 1 trou 4 po

Caractéristiques: · Soupape à disques de céramique

- · Poignée à levier en métal
- · Anneau de montage à pôle unique
- · Crépine à grille vendue séparément
- · 1,2 gpm @ 60 psi



Pour lavabo à monocommande

Vasque de salle de bains à

monocommande








LG42-FEØC	Chrome poli	3	342\$
LG42-FEØK	Nickel brossé	3	459\$
LG42-FEØD	Nickel poli	3	459\$
LG42-FEØY	Bronze toscan	3	494\$
LG42-FEØBG	Or brossé	3	536\$

Trous: · Installation 1 à 3 trous 4 po

- Caractéristiques : · Soupape à disques de céramique
 - · Poignée à levier en métal
 - · Anneau de montage à pôle unique
 - · Applique 3 trous vendue séparément 96Ø-2Ø4*
 - · Tirette tout métal
 - · 1,2 gpm @ 60 psi











Répond aux normes WaterSenseSM de









Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste LG49-FEØC Robinets de lavabo espacés Chrome poli 467\$ 3 de 8 po 3 LG49-FEØK Nickel brossé 672\$ LG49-FEØD Nickel poli 3 672\$ LG49-FEØY Bronze toscan 3 701\$ 742\$

Informations techniques

Trous: · Installation 3 trous 8 à 15 po

Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique

- · Poignées à levier en métal
- · Tirette tout métal
- · Ensemble boyau Quick Connect
- · Commander 971-Ø86Ø pour augmenter la profondeur maximale d'installation à 3 po
- · 1,2 gpm @ 60 psi



Crépine universelle



972-1Ø4A	Chrome poli	6	57\$
972-1Ø4J	Nickel brossé	6	66\$
972-1Ø4D	Nickel poli	6	66\$
972-1Ø4Y	Bronze toscan	6	73\$
972-1Ø4BG	Or brossé	6	99\$

Caractéristiques : · Crépine à grille entièrement métallique

- · Avec débordement
- · Cordier 11/4 po

Cránina	
crepine	universelle



972-1Ø3A	Chrome poli	6	57\$
972-1Ø3J	Nickel brossé	6	66\$
972-1Ø3D	Nickel poli	6	66\$
972-1Ø3Y	Bronze toscan	6	73\$
972-1Ø3BG	Or brossé	6	99\$

Caractéristiques : · Crépine à grille entièrement métallique

- · Pas de débordement
- · Cordier 11/4 po







Répond aux normes WaterSenseSM de l'EPA





4-11/16"





Park Avenue^{MC} - Remplisseurs de baignoire

Quantité Prix de Modèle **Finis** caisse liste RT6-5FEC Chrome poli 446\$ RT6-5FEK Nickel brossé 3 660\$ RT6-5FED Nickel poli 3 793\$ RT6-5FEY 3 865\$ Bronze toscan RT6-5FEBG Or brossé 3 749\$

Informations techniques


Trous: · 3 trous


Caractéristiques: · Soupapes à disque en céramique

· Poignées à levier en métal

· Bec fixe

Doit commander ØX6-Ø5ØR ou ØX6-15ØR soupape brute séparément. Voir la section sur les soupapes.





597\$

829\$

829\$

850\$

942\$


Robinetterie de baignoire romaine avec douche à main

Robinetterie de baignoire

romaine











Caractéristiques: · Soupapes à disque en céramique

- · Poignées à levier en métal
- · Bec fixe
- · Douche à main
- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape brute ØX6-44ØR. Voir la section sur les soupapes.















Répond aux normes WaterSenseSM de









- - · Poignées à levier en métal
 - · Indicateur chaud/froid
 - · Pomme de douche décorative à effet de pluie
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - \cdot Bec pour baignoire inverseur en métal Quick Connect
 - · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
 - · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice.

Voir la section sur les soupapes.









Park Avenue^{MC}



Modèle

LG89-8FEC

LG89-8FEK

LG89-8FED

LG89-8FEY

LG89-8FEBG Or brossé

Finis


Chrome poli


Nickel brossé

Bronze toscan

Nickel poli







Park Avenue^{MC} - Bain et douche

Quantité

caisse

3

3

3

3

Prix de


417\$

542\$

542\$

620\$

700\$





LG89-7FEC	Chrome poli	3	379\$
LG89-7FEK	Nickel brossé	3	471\$
LG89-7FED	Nickel poli	3	545\$
LG89-7FEY	Bronze toscan	3	556\$
LG89-7FEBG	Or brossé	3	637\$

 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \textit{SecurePfit}^{\text{MC}}$


- · Poignées à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid
- · Pomme de douche décorative à effet de pluie
- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice. Voir la section sur les soupapes.















Répond aux normes WaterSenseSM de



Certifié sans









Robinetterie pour baignoire et douche à pression auto-régulatrie





Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
R89-1FEC	Chrome poli	3	195\$
R89-1FEK	Nickel brossé	3	265\$
R89-1FED	Nickel poli	3	265\$
R89-1FEY	Bronze toscan	3	320\$
R89-1FEBG	Or brossé	3	359\$





Informations techniques

 $\textbf{Caract\'{e}ristiques}: \ \cdot \textit{SecurePfit}^{\text{MC}}$

- · Poignée à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice. Voir la section sur les soupapes.

Robinetterie d'inverseur seulement





Ø16-FEØC	Chrome poli	3	128\$
Ø16-FEØK	Nickel brossé	3	172\$
Ø16-FEØD	Nickel poli	3	172\$
Ø16-FEØY	Bronze toscan	3	224\$
Ø16-FEØBG	Or brossé	3	235\$






- Caractéristiques : · Poignée à levier en métal et collerette assortie
 - · Peut être utilisé avec Ø15-2WDX pour les applications conformes à Cal Green

Doit commander Ø15-4WDX or Ø15-2WDX soupape brute séparément. Voir la section sur les soupapes.

Ensemble barre de coulissement/douche à main



LG16-3FWC	Chrome poli	3	357\$
LG16-3FWK	Nickel brossé	3	504\$
LG16-3FWD	Nickel poli	3	504\$
LG16-3FWY	Bronze toscan	3	592\$
LG16-3FWBG	Or brossé	3	629\$



- Caractéristiques : · Ensemble complet de barre de coulissement avec douchette, tuyau, coude de plafond et barre de coulissement, et support mural
 - \cdot Barre de coulissement entièrement en métal
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer Pomme de douche à main
 - · Tuyau métallique au fini assorti
 - · Système antiretour
 - · Assorti avec la soupape et la robinetterie d'inverseur Park
 - · Ne pas utiliser comme barre d'appui
 - · Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi





Conforme aux



Répond aux normes WaterSenseSM de



Certifié sans plomb par la NSF







pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 B-131

Park Avenue^{MC} - Bain et douche

Pomme de douche à effet de pluie



Modèle	Finis	caisse	Prix de liste
973-228A	Chrome poli	6	100\$
973-228J	Nickel brossé	6	128\$
973-228D	Nickel poli	6	128\$
973-228Y	Bronze toscan	6	139\$
973-228BG	Or brossé	6	162\$

27/32"-1-13/32" 7" SQ 回

Informations techniques

Caractéristiques : · Pomme de douche à effet de pluie

- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · Bras de douche et collerette vendus séparément
- · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi


Collerette de douche




96Ø-2Ø9A	Chrome poli	1	14\$
96Ø-2Ø9J	Nickel brossé	1	16\$
96Ø-2Ø9D	Nickel poli	1	16\$
96Ø-2Ø9Y	Bronze toscan	1	35\$
96Ø-2Ø9BG	Or brossé	1	19\$

Caractéristiques : · Tout en métal

· Fini et style assortis











Répond aux normes WaterSenseSM de l'EPA









Park Avenue^{MC} - Bain et douche

Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Bras de douche droit 973-1Ø3A Chrome poli 55\$ 973-1Ø3J Nickel brossé 1 66\$ 130\$ 973-1Ø3D Nickel poli 973-1Ø3Y Bronze toscan 81\$ 973-1Ø3BG Or brossé 146\$



Informations techniques

Caractéristiques : · Bras de douche 14 po


- · Bras de douche en laiton
- · Connexions NPT mâles 1/2 po

Bec pour baignoire



92Ø-1Ø1A	Chrome poli	1	99\$
92Ø-1Ø1J	Nickel brossé	1	110\$
92Ø-1Ø1D	Nickel poli	1	110\$
92Ø-1Ø1Y	Bronze toscan	1	127\$
92Ø-1Ø1BG	Or brossé	1	142\$






Caractéristiques : · Tout en métal

· Bec inverseur Quick Connect

Flexible 60 po



951-335A	Chrome poli	6	52\$
951-335J	Nickel brossé	6	124\$
951-335D	Nickel poli	6	124\$
951-335Y	Bronze toscan	6	167\$
951-335BG	Or brossé	6	205\$



Caractéristiques : · Tuyau anti-torsion

· Tuyau métallique à finition assortie

pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 B-133

Park Avenue^{MC} - Bain et douche

Coude mural à angle droit





Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
973-279A	Chrome poli	8	44\$
973-279J	Nickel brossé	8	68\$
973-279D	Nickel poli	8	66\$
973-279Y	Bronze toscan	8	87\$
973-279BG	Or brossé	8	79\$

Informations techniques

Caractéristiques : · Connexion IP

· Fini assorti






Douche à main







	LG16-FW1C	Chrome poli 3		58\$
	LG16-FW1K	Nickel brossé	3	70\$
	LG16-FW1D	Nickel poli	3	70\$
	LG16-FW1Y	Bronze toscan	3	76\$
	LG16-FW1BG	Or brossé	3	92\$



 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \text{Douche \`a main \`a fonction unique}$

- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- \cdot Fini assorti
- · Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi

















Park Avenue^{MC} - Accessoires

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Porte-serviettes 18 po	BTB-FE1C	Chrome poli	3	118\$
	BTB-FE1K	Nickel brossé	3	133\$
	BTB-FE1D	Nickel poli	3	133\$
	BTB-FE1Y	Bronze toscan	3	139\$
	BTB-FE1BG	Or brossé	3	165\$

Informations techniques


Trous: · 2 trous

Caractéristiques : · Construction métallique de qualité

supérieure

- · Pôles de montage supérieurs
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse





Porte-serviettes 24 po	

	BTB-FE2C	Chrome poli	3	138\$
	BTB-FE2K	Nickel brossé	3	153\$
	BTB-FE2D	Nickel poli	3	153\$
	BTB-FE2Y	Bronze toscan	3	175\$
	BTB-FE2BG	Or brossé	3	191\$


Trous: · 2 trous

Caractéristiques : · Construction métallique de qualité

supérieure

- · Pôles de montage supérieurs
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse







Anneau porte-serviette



BRB-FE1C	Chrome poli	3	91\$
BRB-FE1K	Nickel brossé	3	103\$
BRB-FE1D	Nickel poli	3	103\$
BRB-FE1Y	Bronze toscan	3	125\$
BRB-FE1BG	Or brossé	3	126\$






Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse




pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 B-135

Park Avenue^{MC} - Accessoires

Porte-papier hygiénique



Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
BPH-FE1C	Chrome poli	3	91\$
BPH-FE1K	Nickel brossé	3	125\$
BPH-FE1D	Nickel poli	3	125\$
BPH-FE1Y	Bronze toscan	3	138\$
BPH-FE1BG	Or brossé	3	149\$



Informations techniques

Trous: ⋅1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de qualité

supérieure

· Pôles de montage supérieurs


· Installation à vis cachées


· Quincaillerie de montage incluse

Crochet pour peignoir



	BRH-FE1C	Chrome poli	3	46\$
	BRH-FE1K	Nickel brossé	3	53\$
	BRH-FE1D	Nickel poli	3	53\$
	BRH-FE1Y	Bronze toscan	3	63\$
	BRH-FE1BG	Or brossé	3	64\$





Trous: ⋅1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de qualité

supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées

 \cdot Quincaillerie de montage incluse















Dans un monde de fébrilité, on retrouve un havre de paix dans les plis gracieux de Rhen. Les silhouettes en forme de sablier font écho aux tenues de soirée taillées à la main, enchanteresses sous tous leurs angles, et pourtant hypnotiques en mouvement. Inspirés de la robe de mariée du designer, les éléments de cette collection sont des pièces organiques parfaitement imparfaites, qui donnent au robinet de transition un soupçon de nostalgie.

Parmi les accessoires lourds en laiton, on trouve des robinets de lavabo, des remplisseurs de baignoire, des trousses de barres de coulissement, des inverseurs et une série complète d'accessoires, individuellement drapés dans quatre finis raffinés.

Alors que l'eau tombe en cascade du petit bec verseur, vos élégantes soirées commencent avant même que vous ne quittiez le bain, et le retour à la maison devient un répit bienvenu, quelle que soit l'heure.

B-138 pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471



Lavabo à monocommande LG42-RH1C



Robinets de lavabo espacés de 8 po LG49-RH1C



Montage mural 8 po Lavabo LG49-RH2C



Remplisseur de baignoire autoportant à trou unique avec douche à main LG6-1RHC

pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 B-139



Robinetterie de baignoire romaine à trois trous RT6-5RHC



Robinetterie de baignoire romaine à 4 trous avec douche à main LG6-4RHC





Baignoire et douche LG89-8RHC

Douche seulement LG89-7RHC





Robinetterie d'inverseur Ø16-RH1C



Ensemble barre de coulissement/douche à main LG16-3RHC



Accessoires



Porte-serviettes 18 po et 24 po BTB-RH1C & BTB-RH2C



Anneau porteserviette BRB-RHØC



Porte-papier hygiénique BPH-RHØC



Crochet pour peignoir BRH-RHØC

Lavabo à monocommande à bec verseur











Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
LG42-RH1C	Chrome poli	3	402\$
LG42-RH1K	Nickel brossé	3	562\$
LG42-RH1B	Noir mat	3	575\$
LG//2-DH1BG	Or brossé	7	587¢





Informations techniques

Trous: · Installation 1 ou 3 trous 4po

Caractéristiques : · Soupape à disques de céramique

- · Poignée à levier en métal
- · Anneau de montage à pôle unique
- Applique à 3 trous vendue séparément 961-232*
- · Push and Seal tout métal
- ·1,2 gpm @ 60 psi

Trous: • Installation 3 trous 8 à 15 po

· Poignées à levier en métal

 \cdot Push and Seal $^{\rm MC}$ tout métal

· Commander 971-Ø86Ø pour augmenter la profondeur maximale d'installation à 3 po

 $\textbf{Caractéristiques}: \ \cdot \ \text{Soupapes à disque en céramique}$

· 1,2 gpm @ 60 psi

Lavabo à bec verseur
espacé de 8 po













LG49-RH1C

LG49-RH1K

LG49-RH1B

LG49-RH1BG

Chrome poli

Nickel brossé

Noir mat

Or brossé

3

3

3


3


538\$

766\$

773\$

785\$











Répond aux normes WaterSenseSM de l'EPA





7-13/32 [188.1]





pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 B-141

Quantité Prix de Modèle **Finis** caisse Montage mural à bec LG49-RH2C Chrome poli 3 402\$ verseur de 8 po 3 LG49-RH2K Nickel brossé 637\$ LG49-RH2B Noir mat 3 643\$ LG49-RH2BG Or brossé 3 655\$

Informations techniques

Trous: · Installation 3 trous 8 à 15 po


Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique


· Poignées à levier en métal

· Crépine à grille vendue séparément

· 1,2 gpm @ 60 psi

Doit commander séparément la soupape brute à montage mural. Voir la section sur les soupapes.





Crépine universelle



972-1Ø4A	Chrome poli	6	57\$
972-1Ø4J	Nickel brossé	6	66\$
972-1Ø4B	Noir mat	6	74\$
972-1Ø4BG	Or brossé	6	99\$

Caractéristiques : · Crépine à grille entièrement métallique

· Avec débordement · Cordier 11/4 po

_ /			
Cre	bine	univer	selle



972-1Ø3A	Chrome poli	6	57\$
972-1Ø3J	Nickel brossé	6	66\$
972-1Ø3B	Noir mat	6	74\$
972-1Ø3BG	Or brossé	6	99\$

Caractéristiques : · Crépine à grille entièrement

métallique

· Pas de débordement

· Cordier 11/4 po















Rhen^{MC} - Remplisseurs de baignoire

Driv do

Ouantitá

Robinetterie de baignoire romaine à 3 trous



Modèle	Fini	caisse	liste
RT6-5RHC	Chrome poli	3	643\$
RT6-5RHK	Nickel brossé	3	834\$
RT6-5RHB	Noir mat	3	847\$
RT6-5RHBG	Or brossé	3	865\$

Informations techniques

Trous: · 3 trous

 $\textbf{Caractéristiques}: \ \cdot \ \text{Soupapes à disque en céramique}$


· Poignées à levier en métal


· Bec fixe


Doit commander ØX6-Ø5ØR ou ØX6-15ØR soupape brute séparément. Voir la section sur les soupapes.











Robinetterie de baignoire romaine à 4 trous avec douche à main

LG6-4RHC	Chrome poli	3	729\$
LG6-4RHK	Nickel brossé	3	1 051\$
LG6-4RHB	Noir mat	3	1 069\$
LG6-4RHBG	Or brossé	3	1106\$

Trous: · 4 trous

Caractéristiques: · Soupapes à disque en céramique

· Poignées à levier en métal

· Bec fixe

· Douche à main

· Douche à main 1,8 gpm @ 80psi

Doit commander séparément la soupape brute ØX6-44ØR. Voir la section sur les soupapes.

























Répond aux normes WaterSenseSM de l'EPA









Rhen^{MC} - Remplisseurs de baignoire

Remplisseur de baignoire autoportant à trou unique avec douche à main

Modèle	Fini	caisse	liste
LG6-1RHC	Chrome poli	1	1 873\$
LG6-1RHK	Nickel brossé	1	2 037\$
LG6-1RHB	Noir mat	1	2 198\$
LG6-1RHBG	Or brossé	1	2 378\$

Informations techniques


Trous: · Installation à 1 trou


Caractéristiques : · Conception moderne du bec verseur

- · Soupape à disques de céramique
- · Poignées à levier en métal $\cdot \, \text{Construction en laiton} \\$
- · 8 gpm @ 60 psi
- · Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice. Voir la section sur les soupapes.



















Rhen^{MC} - Baignoire et douche à pression auto-régulatrice


Quantité Prix de Modèle caisse Robinetterie pour baignoire 464\$ LG89-8RHC Chrome poli 3 et douche à pression auto-3 LG89-8RHK Nickel brossé 581\$ régulatrice LG89-8RHB Noir mat 3 649\$ LG89-8RHBG Or brossé 674\$ 3 CONTROL !

Informations techniques

Caractéristiques : · Secure Pfit™

- · Poignée à levier métallique
- · Indicateur chaud/froid
- · Pomme de douche en laiton à effet de pluie
- · Bec pour baignoire Connexion IP uniquement
- · SecurePfit^{MC} Collerette murale
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice. Voir la section sur les soupapes.





Robinetterie pour baignoire et douche à pression auto-régulatrice














Caractéristiques : · SecurePfit^{MC}

- · Poignée à levier métallique
- · Indicateur chaud/froid
- · Pomme de douche en laiton à effet de pluie
- $\cdot \, \mathsf{SecurePfit}^{\mathsf{MC}} \, \mathsf{Collerette} \, \, \mathsf{murale} \,$
- · Pomme de douche 1,8 gpm @

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice.

Voir la section sur les soupapes.















Rhen^{MC} - Baignoire et douche à pression auto-régulatrice

Robinetterie pour soupape à pression auto-régulatrice seulement

Modèle	Fini	Quantité caisse	Prix de liste
R89-1RHC	Chrome poli	3	216\$
R89-1RHK	Nickel brossé	3	278\$
R89-1RHB	Noir mat	3	297\$
R89-1RHBG	Or brossé	3	309\$

Informations techniques

 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \textit{SecurePfit}^{\text{MC}}$


- · Poignée à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid
- · SecurePfit^{MC} Collerette murale

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice. Voir la section sur les soupapes.










Robinetterie d'inverseur seulement







Ø16-RH1C	Chrome poli	3	129\$
Ø16-RH1K	Nickel brossé	3	179\$
Ø16-RH1B	Noir mat	3	200\$
Ø16-RH1BG	Or brossé	3	216\$



- Caractéristiques : · Poignée à levier en métal et collerette assortie
 - · Peut être utilisé avec Ø15-2WDX pour les applications conformes à Cal Green

Doit commander Ø15-4WDX or Ø15-2WDX soupape brute séparément. Voir la section sur les soupapes.
















Rhen^{MC} - Baignoire et douche

Ensemble barre de LG16-3RHC Chrome poli coulissement/douche à main LG16-3RHK Nickel brossé





Informations techniques

- Caractéristiques: Ensemble complet de barre de coulissement avec douchette, tuyau, coude de plafond et barre de coulissement
 - Pomme de douche portative autonettoyante
 - Tuyau métallique 60 po avec fini assortie
 - Prévention du reflux
 - Fonctionne avec la soupape et la robinetterie d'inverseur Rhen
 - Ne doit pas être utilisé comme une barre d'appui
 - Douche à main 1,8 gpm @ 60 psi
















Rhen^{MC} - Baignoire et douche

	Modèle	Fini	Quantité caisse	Prix de liste
Pomme de douche	973-264A	Chrome poli	1	186\$
	973-264J	Nickel brossé	1	206\$
	973-264B	Noir mat	1	262\$
	973-264BG	Or brossé	1	272\$

Informations techniques

- **Caractéristiques : •** Pomme de douche en laiton à effet de pluie
 - Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - Bras de douche et collerette vendus
 - Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
 - Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi




Collerette de bras de douche



96Ø-343A	Chrome poli	1	19\$
96Ø-343J	Nickel brossé	1	21\$
96Ø-343B	Noir mat	1	24\$
96Ø-343BG	Or brossé	1	26\$

Caractéristiques: • Tout en métal

• Assorti au style et aux finis de Rhen



Bec pour baignoire




92Ø-2Ø9A	Chrome poli	1	148\$
92Ø-2Ø9J	Nickel brossé	1	160\$
92Ø-2Ø9B	Noir mat	1	171\$
92Ø-2Ø9BG	Or brossé	1	200\$

Caractéristiques: • Tout en métal

• IP et bec inverseur Quick Connect



















Rhen^{MC} - Baignoire et douche

6

205\$


Prix de Quantité Modèle Fini caisse liste Flexible 60 po 951-335A Chrome poli 6 52\$ 951-335J Nickel brossé 6 124\$ 179\$ 951-335B Noir mat 6

951-335BG



Caractéristiques : · Tuyau anti-torsion de 60 po

· Tuyau métallique au fini assorti



Or brossé


Coude de plafond oval

96Ø-344A	Chrome poli	3	43\$
96Ø-344J	Nickel brossé	3	67\$
96Ø-344B	Noir mat	3	93\$
96Ø-344BG	Or brossé	3	78\$

Caractéristiques : · Connexion 1/2po IP

· Fini assorti





pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

Porte-serviettes de 18 po



Modèle	Fini	caisse	liste
BTB-RH1C	Chrome poli	3	132\$
BTB-RH1K	Nickel brossé	3	144\$
BTB-RH1B	Noir mat	3	157\$
BTB-RH1BG	Or brossé	3	169\$

Informations techniques

Trous: · 2 trous


Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation de vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse



Porte-serviettes double de 24 po



BTB-RH2C	Chrome poli	3	192\$
BTB-RH2K	Nickel brossé	3	204\$
BTB-RH2B	Noir mat	3	216\$
BTB-RH2BG	Or brossé	3	229\$

Trous: ⋅2 trous


Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation de vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse



Anneau porte-serviette



BRB-RHØC	Chrome poli	3	101\$
BRB-RHØK	Nickel brossé	3	113\$
BRB-RHØB	Noir mat	3	126\$
BRB-RHØBG	Or brossé	3	138\$

Trous: · 2 trous

Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation de vis cachées


· Quincaillerie de montage incluse


Rhen^{MC} - Accessoires

Porte-papier hygiénique



Modèle	Fini	caisse	liste
BPH-RHØC	Chrome poli	3	99\$
BPH-RHØK	Nickel brossé	3	117\$
BPH-RHØB	Noir mat	3	130\$
BPH-RHØBG	Or brossé	3	142\$





Informations techniques

Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

· Support papier pivotant

· Installation de vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse

Crochet pour peignoir



BRH-RHØC	Chrome poli	3	68\$
BRH-RHØK	Nickel brossé	3	80\$
BRH-RHØB	Noir mat	3	93\$
BRH-RHØBG	Or brossé	3	105\$





Trous: ·1 trou

 $\textbf{Caract\'eristiques}: \cdot \textbf{Construction m\'etallique de}$

qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation de vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse

pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 B-151





Saxton

Définissant le décor d'un mouvement trans-moderne, avec ses lignes épurées et son large bec incurvé, Saxton offre un style de transition avec une touche de modernité et constitue un complément idéal à toute baignoire.







Lavabo entraxe 4 po LG48-GLØC



Baignoire romaine à 3 trous RT6-5GLC



Baignoire romaine à 4 trous LG6-4GLC





Robinets de lavabo espacés de 8 po LG49-GLØC







Robinetterie d'inverseur Ø16-GL1C

Baignoire et douche LG89-8GL1C

Douche seulement LG89-7GL1C

Soupape seulement R89-1GL1C

Accessoires



Porte-serviettes de 18 po et 24 po BTB-GL1C & BTB-GL2C



Anneau porteserviette BRB-GL1C



Porte-papier hygiénique BPH-GL1C



Crochet pour peignoir BRH-GL1C

Saxton™c

Saxton^{MC} - Robinets de lavabo


Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
LG48-GLØC	Chrome poli	3	178\$
LG48-GLØK	Nickel brossé	3	267\$
LG48-GLØY	Bronze toscan	3	295\$


Informations techniques

Trous: · Installation 3 trous 4 po

Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique

- · Poignées à levier en métal
- · Bec fixe à grande arche
- · Bonde Push & Seal inclus
- · Percé pour la tirette
- · Commander 941-667* et 972-Ø22* pour bonde en métal optionnelle
- · 1,2 gpm @ 60 psi





Robinets de lavabo espacés de 8 po


Lavabo entraxe 4 po




LG49-GLØC	Chrome poli	3	311\$
LG49-GLØK	Nickel brossé	3	434\$
LG49-GLØY	Bronze toscan	3	468\$

Trous: · Installation 3 trous 8 à 15 po

- Caractéristiques: · Soupapes à disque en céramique
 - · Poignées à levier en métal
 - \cdot Bec fixe à grande arche
 - · Ensemble boyau Quick Connect
 - · Tirette tout métal
 - · Commander 971-Ø86Ø pour augmenter la profondeur maximale d'installation à 3 po
 - · 1,2 gpm @ 60 psi



















Saxton^{MC} - Remplisseurs de baignoire

	Modèle	Finis	caisse	liste
Robinetterie de	RT6-5GLC	Chrome poli	3	295\$
baignoire romaine	RT6-5GLK	Nickel brossé	3	447\$
5	RT6-5GLY	Bronze toscan	3	496\$

Informations techniques


 $\textbf{Trous}: \ \cdot \textbf{3} \ trous$


Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique

· Poignées à levier en métal

· Bec fixe à grande arche

Doit commander ØX6-Ø5ØR ou ØX6-15ØR soupape brute séparément. Voir la section sur les soupapes.





Robinetterie de baignoire
romaine avec douche à main

LG6-4GLC	Chrome poli	4	468\$
LG6-4GLK	Nickel brossé	4	594\$
LG6-4GLY	Bronze toscan	4	663\$

Trous: · 4 trous

Caractéristiques: · Soupapes à disque en céramique

· Poignées à levier en métal


· Bec fixe


· Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi


Doit commander séparément la soupape brute ØX6-44ØR. Voir la section sur les soupapes.



























Saxton^{MC} - Baignoire et douche

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Robinetterie pour baignoire	LG89-8GL1C	Chrome poli	3	135\$
et douche à pression auto-régulatrice	LG89-8GL1K	Nickel brossé	3	239\$
	LG89-8GL1Y	Bronze toscan	3	260\$
	6-5/32"	7-25/32"	9-5,	
	3-1/32		5-1/16"	3-1/32"
	3-1/32	Ø 2-3/4"	5.05"	

Informations techniques

Caractéristiques : · SecurePfit^{MC}

- · Poignée en métal
- · Indicateur chaud/froid
- · 3 Fonctions
 - · Jet complet
- · Massage pénétrant
- · Jet complet/jet de massage combiné
- · Picots d'arrorage faciles à nettoyer
- · Bec pour baignoire inverseur métallique fileté IP
- · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice. Voir la section sur les soupapes.

Robinetterie pour douche à pression auto-régulatrice














LG89-7GL1C


LG89-7GL1K


LG89-7GL1Y

Chrome poli

Nickel brossé

Bronze toscan





3


3

3

104\$

176\$

196\$



$\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \textit{SecurePfit}^{\texttt{MC}}$

- - · Poignée en métal
 - $\cdot \, \text{Indicateur chaud/froid}$
 - · 3 Fonctions
 - · Jet complet
 - · Massage pénétrant
 - · Jet complet/jet de massage combiné
 - \cdot Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
 - · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice.

Voir la section sur les soupapes.















Saxton^{MC} - Baignoire et douche

Quantité

Prix de

Robinetterie pour soupape à pression auto-régulatrice seulement

Modèle	Finis	caisse	liste
R89-1GL1C	Chrome poli	3	82\$
R89-1GL1K	Nickel brossé	3	190\$
R89-1GL1Y	Bronze toscan	3	226\$

Informations techniques

· Poignée en métal


 $\cdot \, \text{Indicateur chaud/froid}$

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice. Voir la section sur les soupapes.









Robinetterie d'inverseur seulement








Ø16-GL1C	Chrome poli	3	70\$
Ø16-GL1K	Nickel brossé	3	97\$
Ø16-GL1Y	Bronze toscan	3	128\$







- · Poignée à levier en métal et
- collerette assortie
- · Peut être utilisé avec Ø15-2Wdx pour les applications conformes à Cal Green

Doit commander Ø15-4WDX ou Ø15-2WDX soupape brute séparément . Voir la section sur les soupapes.







Répond aux normes WaterSenseSM de l'EPA









Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Porte-serviettes 18 po BTB-GL1C 71\$ Chrome poli 3 BTB-GL1K Nickel brossé 3 83\$ BTB-GL1Y Bronze toscan 3 99\$


Informations techniques

Trous: · 2 trous

Caractéristiques: · Construction tout métal

- · Support de montage standard
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse







Porte-serviettes 24 po

 BTB-GL2C
 Chrome poli
 3
 77\$

 BTB-GL2K
 Nickel brossé
 3
 92\$

 BTB-GL2Y
 Bronze toscan
 3
 105\$

Trous: ·2 trous


 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \text{Construction tout m\'etal}$

- $\cdot \, \mathsf{Support} \,\, \mathsf{de} \,\, \mathsf{montage} \,\, \mathsf{standard} \,\,$
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse





Anneau porte-serviette





Trous: ·1 trou

Caractéristiques: · Construction tout métal

- · Support de montage standard
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse







pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 B-159

Saxton^{MC} - Accessoires


	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Porte-papier hygiénique	BPH-GL1C	Chrome poli	3	49\$
	BPH-GL1K	Nickel brossé	3	64\$
	BPH-GL1Y	Bronze toscan	3	77\$

Informations techniques

Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction tout métal

- $\cdot\,\mathsf{Support}\,\mathsf{de}\,\mathsf{montage}\,\mathsf{standard}$
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse



Crochet pour peignoir


BRH-GL1C	Chrome poli	3	28\$
BRH-GL1K	Nickel brossé	3	43\$
BRH-GL1Y	Bronze toscan	3	56\$

Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction tout métal

- · Support de montage standard
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse





Tenet





TENJIL

UN STYLE DE VIE MODERNE, DISTILLÉ EN UNE COLLECTION SOPHISTIQUÉE.

Si vous avez jeté un coup d'œil autour de vous et décidé que l'excès n'est que cela, la clarté du propos s'impose. Les objets que vous choisissez pour orner votre espace sont soigneusement étudiés, et pas seulement le résultat d'une accumulation arbitraire. Cette collection moderne tout en laiton est destinée aux purs minimalistes qui apprécient les proportions parfaites et une fonctionnalité extrêmement précise. Les leviers de robinet et les croisillons sont bien alignés, une prouesse d'ingénierie interne qui permet d'obtenir des lignes pures et une empreinte nette. Le rail intégré à la douche a été soigneusement conçu pour faciliter l'installation, en complément d'une pomme de douche de pluie de 8 pouces. Exactement ce dont vous avez besoin sans rien d'autre, cette collection est de première qualité, de bout en bout. La simplicité même, TENET prouve ce que vous savez déjà : chaque détail compte.

B-162 pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471



Lavabo à monocommande LG42-TNTC



Robinets de lavabo espacés de 8 po LG49-TNTC







Robinets de lavabo espacés de 8 po Représenté avec des croisillons optionnels HHL-049TNTC





Lavabo montage mural à deux poignées LG49-TNT2C



Lavabo montage mural à deux poignées Représenté avec des croisillons optionnels HHL-492TNTC



Remplisseur de baignoire autoportant à trou unique avec douche à main LG6-1TNTC

pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 B-163





Baignoire et douche LG89-8TNTC

Douche seulement LG89-7TNTC



Soupape uniquement R89-1TNTC





Baignoire et douche Représenté avec un croisillon optionnel HHL-089TNTC



Robinetterie d'inverseur Ø16-TNT1C



Robinetterie d'inverseur Représenté avec un croisillon optionnel HHL-016TNTC



Ensemble barre de coulissement/ douche à main LG16-3TNTC



Ensemble barre de coulissement/douche à main Représenté avec un croisillon optionnel HHL-G16TNTC



Douche intégrée au rail LG16-TNTC



Douche intégrée au rail Représenté avec un croisillon optionnel HHL-LG16TNTC

Accessoires



Porte-serviettes 18 po et 24 po BTB-1TNTC & BTB-2TNTC



Anneau porteserviette **BRB-TNTC**



Porte-papier hygiénique BPH-TNTC



Crochet pour peignoir BRH-TNTC

Quantité Priv de

Lavabo à monocommande



Modèle	Finis	caisse	liste
LG42-TNTC	Chrome poli	3	418\$
LG42-TNTK	Nickel brossé	3	586\$
LG42-TNTB	Noir mat	3	598\$
LG42-TNTBG	Or brossé	3	612\$

Informations techniques

Trous: · Installation 3 trous 4 po

Caractéristiques: · Soupape à disques de céramique

- · Poignée à levier en métal
- · Anneau de montage à pôle unique
- · Applique à 3 trous vendue séparément 961-235*
- · Tirette tout métal

Trous: · Installation 3 trous 8 à 15 po

· Poignées à levier en métal

· Ensemble boyau Quick Connect · Croisillons optionnels LG49TNT2*

Caractéristiques: · Soupapes à disque en céramique

· Tirette tout métal

· 1,2 gpm @ 60 psi


· 1,2 gpm @ 60 psi



Chrome poli

Nickel brossé

Noir mat



560\$

798\$

804\$

818\$

3

3

3

3

Robinets de lavabo espacés de 8 po















LG49-TNTBG Or brossé

LG49-TNTC

LG49-TNTK

LG49-TNTB



Croisillons optionnels espacés

HHL-492TNTC	Chrome poli	12	48\$
HHL-492TNTK	Nickel brossé	12	62\$
HHL-492TNTB	Noir mat	12	62\$
HHL-492TNTBG	Or brossé	12	69\$

Caractéristiques: · Installation facile avec espacé Tenet LG49-TNT*

· Vendue en paire

Comment commander un robinet de lavabo à croisillon

Croisillon HHL-Ø49TNT*

Espacé de 8 po LG49-TNT*

Robinetterie complète







Répond aux normes WaterSenseSM de









Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Montage mural 8 po lavabo LG49-TNT2C Chrome poli 3 418\$ 3 LG49-TNT2K Nickel brossé 663\$ LG49-TNT2B Noir mat 3 670\$ LG49-TNT2BG Or brossé 3 683\$

Informations techniques

Trous: · Installation 3 trous 8 à 15 po

Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique

· Poignées à levier en métal


· Crépine à grille vendue séparément

· 1,2 gpm @ 60 psi

· Poignées transversales optionnelles

LG49TNT2*

Doit commander séparément la soupape brute à montage mural. Voir la section sur les soupapes



Croisillons optionnels espacés

HHL-492TNTC	Chrome poli	12	48\$
HHL-492TNTK	Nickel brossé	12	62\$
HHL-492TNTB	Noir mat	12	62\$
HHL-492TNTBG	Or brossé	12	69\$

Caractéristiques : · Installation facile avec espacé Tenet LG49-TNT2*

· Vendue en paire

Comment commander un robinet de lavabo à croisillon



Croisillon

HHL-Ø49TNT*









Robinetterie complète







Répond aux normes WaterSenseSM de l'EPA



Espacé de 8 po

LG49-TNT2*







Tenet^{MC} - Remplisseurs de baignoire

Remplisseur de baignoire autoportant à un trou avec douche à main

















Informations techniques

Trous: · Installation à 1 trou

Caractéristiques: Design moderne

- \cdot Soupape à disques de céramique
- · Poignée à levier en métal
- Poignée de douche à main inverseur intégrée
- · Construction en laiton
- · 6 gpm @ 60 psi
- · Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape brute à montage mural. Voir la section sur les soupapes.







Répond aux normes WaterSenseSM de l'EPA









Quantité Priv de

Robinetterie de baignoire et douche à pression auto-régulatrice



Modèle	Finis	caisse	liste
LG89-8TNTC	Chrome poli	3	547\$
LG89-8TNTK	Nickel brossé	3	612\$
LG89-8TNTB	Noir mat	3	741\$
LG89-8TNTBG	Or brossé	3	773\$

Informations techniques

Caractéristiques : · SecurePfit^{MC}

- · Poignée à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid
- · Pomme de douche en laiton
- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · IP 7 po et bec pour baignoire inverseur Quick Connect
- · Croisillon optionnel HHL-Ø89TNT*
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi


Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice. Voir la section sur les soupapes.


















Baignoire à pression auto-régulatrice





- Caractéristiques : · SecurePfit^{MC}
 - · Poignée à levier en métal
 - · Indicateur chaud/froid
 - · Pomme de douche en laiton
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · IP 7 po et bec pour baignoire inverseur Quick Connect
 - · Croisillon optionnel HHL-Ø89TNT*
 - · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi


Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice. Voir la section sur les soupapes.












Robinetterie pour soupape à pression auto-régulatrice seulement





R89-1TNTC Chrome poli 3 226\$ R89-1TNTK Nickel brossé 3 289\$ 3 R89-1TNTB 309\$ Noir mat 3 R89-1TNTBG Or brossé 322\$



- **Caractéristiques**: · Secure Pfit^{MC}
 - · Poignée à levier en métal
 - · Indicateur chaud/froid
 - · Croisillon optionnel HHL-089TNT*

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice.

Voir la section sur les soupapes.







Répond aux normes WaterSenseSM de



Certifié sans







Croisillon à pression autorégulatrice optionnel baignoire et douche

Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
HHL-Ø89TNTC	Chrome poli	12	32\$
HHL-Ø89TNTK	Nickel brossé	12	45\$
HHL-Ø89TNTB	Noir mat	12	45\$
HHL-Ø89TNTBG	Or brossé	12	52\$

Informations techniques

Caractéristiques: · Croisillon facultatif

 Installation facile sur la robinetterie de baignoire et de douche LG89-8TNT*, LG89-7TNT* et R89-1TNT*

Comment commander une robinetterie de douche à croisillon







Robinetterie de soupape LG89-8TNT* LG89-7TNT* R89-1TNT*




Robinetterie de douche complète à pression auto-régulatrice

Robinetterie d'inverseur seulement





Ø16-TNT1C	Chrome poli	3	135\$
Ø16-TNT1K	Nickel brossé	3	187\$
Ø16-TNT1B	Noir mat	3	208\$
Ø16-TNT1BG	Or brossé	3	226\$



 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \textbf{SecurePfit}^{\text{MC}}$

- Poignée en métal et Collerette assortie
- Peut être utilisé avec Ø15-2WDX pour pour les applications conformes à la norme Cal Green
- · Croisillon optionnel HHL-Ø16TNT*

Doit commander Ø15-4WDX ou Ø15-2WDX soupape brute séparément. Voir la section sur les soupapes.

Croisillon optionnel - robinetterie d'inverseur

HHL-Ø16TNTC	Chrome poli	12	32\$
HHL-Ø16TNTK	Nickel brossé	12	45\$
HHL-Ø16TNTB	Noir mat	12	45\$
HHL-Ø16TNTBG	Or brossé	12	52\$

Caractéristiques: · Croisillon optionnel

· Installation facile sur la poignée inverseur Ø16-TNT1*

Comment commander une robinetterie d'inverseur à croisillon



Croisillon



Robinetterie d'inverseur Ø16-TNT1*



Robinetterie d'inverseur complet







Répond aux normes WaterSenseSM de l'EPA








pfisterfaucets.ca | 1.800.501.8471 | B-169

Quantité Prix de Modèle **Finis** caisse liste Ensemble barre de LG16-3TNTC Chrome poli 3 418\$ coulissement/douche à main LG16-3TNTK Nickel brossé 3 554\$ 3 LG16-3TNTB 647\$ Noir mat LG16-3TNTBG Or brossé 3 675\$




Informations techniques

- Caractéristiques : · Ensemble complet de barre de coulissement avec douchette. tuyau, coude de plafond, barre de coulissement et support mural
 - · Barre de coulissement entièrement métallique
 - $\cdot \, {\rm Croisillon} \, \, {\rm optionnel} \, \,$ HHL-G16TNT*
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · Tuyau métallique de 60 po avec fini
 - · Système anti retour
 - · Fonctionne avec la soupape et la robinetterie d'inverseur Tenet
 - · Ne pas utiliser comme barre d'appui
 - · Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi

Croisillon optionnel -Ensemble barre de coulissement/douche à main

HHL-G16TNTC	Chrome poli	12	32\$
HHL-G16TNTK	Nickel brossé	12	45\$
HHL-G16TNTB	Noir mat	12	45\$
HHL-G16TNTBG	Or brossé	12	52\$

- Caractéristiques: · Croisillon optionnel pour Tenet Trousse de barre de coulissement, LG16-3TNT*
 - · Installation facile de la trousse de barre de coulissement









WaterSenseSM de









Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Douche intégrée au rail LG16-TNTC Chrome poli 3 644\$ Nickel brossé LG16-TNTK 3 773\$ LG16-TNTB Noir mat 3 869\$ LG16-TNTBG Or brossé 3 901\$

Informations techniques

Caractéristiques : · Barre de douche intégrée complète


- avec douchette · Barre de coulissement tout métal
- · Croisillon optionnel HHL-LG16TNTC*
- · Installation facile pour la modernisation ou Nouvelles constructions
- \cdot Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · Tuyau métallique de 60 po avec fini assorti
- · Système anti retour
- · Pomme de douche en laiton
- · Ne pas utiliser comme barre d'appui
- · Comprend la quincaillerie de montage typique
- · Douche à main 1.8 gpm @ 80 psi

Croisillon optionnel - rail intégré

HHL-LG16TNTC	Chrome poli	12	32\$
HHL-LG16TNTK	Nickel brossé	12	45\$
HHL-LG16TNTB	Noir mat	12	45\$
HHL-LG16TNTBG	Or brossé	12	52\$

Caractéristiques: · Croisillon optionnel

· Trousse de barres de coulissement LG16-3TNT* facile à installer









Répond aux normes WaterSenseSM de









pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 B-171

Pomme de douche à effet de pluie








Modèle	Fini assorti	Quantité caisse	Prix de liste
973-264A	Chrome poli	3	186\$
973-264J	Nickel brossé	3	206\$
973-264B	Noir mat	1	262\$
973-264BG	Or brossé	1	272\$

Informations techniques

Caractéristiques : · Pomme de douche à effet pluie

- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- \cdot Bras de douche et collerette vendus séparément
- · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
- · Pomme dedouche 1,8 gpm @ 80 psi




Collerette de douche



96Ø-358A	Chrome poli	1	23\$
96Ø-358J	Nickel brossé	1	25\$
96Ø-358B	Noir mat	1	28\$
96Ø-358BG	Or brossé	1	36\$

Caractéristiques : · Tout en métal

· Finis et style assortis









Répond aux normes WaterSenseSM de l'EPA









Tene

Tenet^{MC} - Baignoire et douche

Bras de douche droit



Modèle	Fini assorti	caisse	liste
973-284A	Chrome poli	1	99\$
973-284J	Nickel brossé	1	106\$
973-284B	Noir mat	1	115\$
973-284BG	Or brossé	1	124\$

Informations techniques

Caractéristiques : · Bras de douche 12 po

- · Bras de douche en laiton
- · Connexions NPT mâles 1/2 po

1/2-14 NPT -		
	13/16	
-	11-27/32	-

Bec pour baignoire


92Ø-291A	Chrome poli	1	269\$
92Ø-291J	Nickel brossé	1	289\$
92Ø-291B	Noir mat	1	314\$
92Ø-291BG	Or brossé	1	330\$

 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \text{Tout en m\'etal}$

- \cdot IP et bec inverseur Quick Connect
- · Inverseur intégré








Flexible 60 po



951-335A	Chrome poli	6	52\$
951-335J	Nickel brossé	6	124\$
951-335B	Noir mat	6	179\$
951-335BG	Or brossé	6	205\$



Caractéristiques : · Tuyau anti-torsion de 60 po

· Tuyau métallique à finition assortie

pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

Driv do

Ouantitá

Coude de plafond rond




Modèle	Fini assorti	caisse	liste
973-272A	Chrome poli	8	44\$
973-272J	Nickel brossé	8	68\$
973-272B	Noir mat	8	95\$
973-272BG	Or brossé	8	100\$

Informations techniques

Caractéristiques : · Connexion 1/2po IP

· Fini assorti





Douche à main










077 2004	Cl:	10	076
973-28ØA	Chrome poli	12	93\$
973-28ØJ	Nickel brossé	12	109\$
973-28ØB	Noir mat	12	120\$
973-28ØBG	Or brossé	12	125\$



 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \ \mathsf{Picots} \ \mathsf{d'arrosage} \ \mathsf{faciles} \ \mathsf{\grave{a}} \ \mathsf{nettoyer}$

- · Fini assorti
- · Douche à main 1.8 gpm @ 80 psi

Douche à main à rail intégrée










973-283A	Chrome poli	12	81\$
973-283J	Nickel brossé	12	98\$
973-283B	Noir mat	12	119\$
973-283BG	Or brossé	12	132\$



Caractéristiques: · Douche à main à 3 fonctions

- \cdot Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- \cdot Fini assorti
- · Douche à main 1.8 gpm @ 80 psi















Tenet^{MC}

Quantité Prix de Modèle Fini assorti caisse liste Porte-serviettes 18 po BTB-1TNTC Chrome poli 6 138\$ BTB-1TNTK Nickel brossé 6 150\$ BTB-1TNTB 164\$ Noir mat 6 BTB-1TNTBG Or brossé 6 176\$

Informations techniques

Trous: · Installation à 2 trous


Caractéristiques : · Construction métallique de qualité

supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse



Porte-serviettes 24 po

BTB-2TNTC	Chrome poli	6	200\$
BTB-2TNTK	Nickel brossé	6	212\$
BTB-2TNTB	Noir mat	6	226\$
BTB-2TNTBG	Or brossé	6	238\$



Trous: · Installation à 2 trous


Caractéristiques : · Construction métallique de qualité

supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées


· Quincaillerie de montage incluse



Anneau porte-serviette



BRB-TNTC	Chrome poli	8	106\$
BRB-TNTK	Nickel brossé	8	118\$
BRB-TNTB	Noir mat	8	132\$
BRB-TNTBG	Or brossé	8	144\$



Trous: · Installation à 1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de qualité

supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse

pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 **B-175**

Porte-papier hygiénique

Modèle	Fini assorti	Quantité caisse	Prix de liste
BPH-TNTC	Chrome poli	8	103\$
BPH-TNTK	Nickel brossé	8	123\$
BPH-TNTB	Noir mat	8	135\$
BPH-TNTBG	Or brossé	8	148\$

Informations techniques

Trous: · Installation à 2 trous

Caractéristiques : · Construction métallique de qualité


supérieure


 $\cdot \, \mathsf{Support} \, \, \mathsf{papier} \, \, \mathsf{pivotant} \, \,$

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse







Crochet pour peignoir

BRH-TNTC	Chrome poli	12	71\$
BRH-TNTK	Nickel brossé	12	83\$
BRH-TNTB	Noir mat	12	97\$
BRH-TNTBG	Or brossé	12	109\$

Trous: · Installation à 1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées

 \cdot Quincaillerie de montage incluse





Tisbury

Tisbury est la collection pour salle de bains classique par excellence. La grâce en action, cette vaste gamme de robinetterie extraordinaire présente des éléments complémentaires allant des crochets pour peignoirs aux remplisseurs de baignoire autoportants. Inspirées de l'âge d'or des grands voyages, toutes les pièces sont façonnées entièrement de cuivre pour offrir un rendement durable qui fonctionne sans effort. Le meilleur du savoir-faire du vieux continent se fusionne avec des technologies de pointe pour vous offrir des combinaisons infinies selon vos goûts.









Lavabo à monocommande LG42-TBØC



Robinets de lavabo espacés de 8 po LG49-TBØC



Robinets de lavabo espacés de 8 po Représenté avec des croisillons optionnels HHL-Ø49TBC



Remplisseur de baignoire traditionnel autoportant avec douche à main LG6-1TBC



Remplisseur de baignoire traditionnel autoportant Représenté avec des croisillons

optionnel

HHL-LG6TBC

Trousse de soutien pour remplisseur de baignoire 931-133A





Plaque pour remplisseur de baignoire avec douche à main LG6-2TBC



HHL-LG6TBC

Plaque pour remplisseur de baignoire avec douche à main Représenté avec des croisillons optionnels



Remplisseur de baignoire à montage mural avec douche à main LG6-3TBC



Remplisseur de baignoire à montage mural avec douche à main Représenté avec des croisillons

optionnels HHL-LG6TBC








Baignoire et douche LG89-8TBC

Douche seulement LG89-7TBC














Robinetterie d'inverseur Ø16-TB1C



Robinetterie d'inverseur Représenté avec une croisillon optionnel HHL-Ø16TTBC



Ensemble barre de coulissement/douche à main LG16-3TBC



Ensemble barre de coulissement/douche à main

Représenté avec un croisillon optionnel HHL-G16TBC

Accessoires



Porte-serviettes 24 pouces BTR-TB2C



Porte-serviettes 18 po et porte-serviettes double 24 po BTB-TB1C & BTB-TB2C



Anneau porteserviette BRB-TBØC



Porte-papier hygiénique BPH-TBØC



Crochet pour peignoir BRH-TBØC


pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

Tisbury^{MC} - Robinets de lavabo

Lavabo à monocommande



Modèle	Fini assorti	Quantité caisse	Prix de liste
LG42-TBØC	Chrome poli	3	342\$
LG42-TBØK	Nickel brossé	3	459\$
LG42-TBØD	Nickel poli	3	459\$
LG42-TBØY	Bronze toscan	3	494\$
LG42-TBØBG	Or brossé	3	494\$



Informations techniques

Trous: · Installation 3 trous 4 po


Caractéristiques : · Soupape à disques de céramique

- · Poignée à levier en métal
 - · Anneau de montage à pôle unique
 - · Applique à 3 trous vendue séparément 961-223*
 - · Tirette tout métal
 - · 1,2 gpm @ 60 psi

Robinets de lavabo espacés de 8 po



Chrome poli LG49-TBØC 3 467\$ LG49-TBØK Nickel brossé 3 672\$ 3 LG49-TBØD Nickel poli 672\$ LG49-TBØY Bronze toscan 3 701\$ LG49-TBØBG Or brossé 3 701\$





Croisillons optionnels espacés

HHL-Ø49TBC	Chrome poli	3	41\$
HHL-Ø49TBK	Nickel brossé	3	55\$
HHL-Ø49TBD	Nickel poli	3	55\$
HHL-Ø49TBY	Bronze toscan	3	61\$
HHL-Ø49TBBG	Or brossé	3	61\$

Trous: · Installation 3 trous 8 à 15 po

Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique

- · Poignées à levier en métal
- · Tirette tout métal
- · Ensemble boyau Quick Connect
- · Commander 971-Ø86Ø pour augmenter la profondeur maximale d'installation à 3 po
- · Croisillons optionnels HHL-Ø49TB*
- · Inserts de poignée chaude/froide en métal et céramique blanche assortis et finis inclus
- · 1,2 gpm @ 60 psi

Caractéristiques: · Installation facile sur espacé Tisbury LG49TBØ*

· Vendue en paire

Comment commander un robinet de lavabo à croisillon













Croisillon HHL-Ø49TB*

Espacé de 8 po LG49-TBØ*

Robinetterie complète







Répond aux normes WaterSenseSM de l'EPA










B-180

Tisbury^{мc}

Remplisseur de baignoire traditionnel autoportant avec douche à main



Modèle	Fini assorti	Quantité caisse	Prix de liste
LG6-1TBC	Chrome poli	1	1 484\$
LG6-1TBK	Nickel brossé	1	1732\$
LG6-1TBD	Nickel poli	1	1732\$
LG6-1TBY	Bronze toscan	1	2 001\$
LG6-1TBBG	Or brossé	1	2 001\$



Informations techniques

Trous: · Installation à 2 trous

- Caractéristiques: · Remplisseur de baignoire traditionnel à double hauteur
 - · Soupapes à disque en céramique
 - · Poignées à levier en métal
 - \cdot Construction en laiton
 - · Comprend les rehausses
 - \cdot Croisillons disponibles en option HHL-LG6TB*
 - · Les deux ont un fini en métal assorti et la céramique blanche chaud/froid Inserts inverseurs inclus
 - ·10 gpm @ 60 psi
 - · Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi


Doit commander séparément la soupape brute à montage mural. Voir la section sur les soupapes.

Plaque pour remplisseur de baignoire avec douche à main





LG6-2TBC	Chrome poli	1	1 064\$
LG6-2TBK	Nickel brossé	1	1 317\$
LG6-2TBD	Nickel poli	1	1 317\$
LG6-2TBY	Bronze toscan	1	1366\$
LG6-2TBBG	Or brossé	1	1366\$



Trous: · Installation à 2 trous

- Caractéristiques : · Remplisseur de baignoire traditionnel à double hauteur
 - · Soupapes à disque en céramique
 - · Poignées à levier en métal
 - · Construction en laiton
 - $\cdot \, \text{Inclut les adaptateurs d'installation} \\$ du support d'applique
 - · Croisillons disponibles en option HHL-LG6TB*
 - · Les deux ont un fini en métal assorti et la céramique blanche chaud/froid/ Inserts inverseurs inclus
 - · 10 gpm @ 60 psi
 - · Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi

Peut être utilisé avec la soupape brute autoportante. Voir la section sur les soupapes.





Conforme aux normes CALGreen



Répond aux normes WaterSenseSM de



Certifié sans








Ouantitá

Driv do

Remplisseur de baignoire mural avec douche à main



Modèle	Fini assorti	caisse	liste
LG6-3TBC	Chrome poli	1	1 064\$
LG6-3TBK	Nickel brossé	1	1 317\$
LG6-3TBD	Nickel poli	1	1 317\$
LG6-3TBY	Bronze toscan	1	1366\$
LG6-3TBBG	Or brossé	1	1366\$



Informations techniques

Trous: · Installation à 2 trou


- Caractéristiques: · Remplisseur de baignoire traditionnel à double hauteur
 - · Soupapes à disque en céramique
 - · Poignées à levier en métal
 - · Construction en laiton
 - · Inclut les adaptateurs pour installation murale
 - · Croisillons disponibles en option HHL-LG6TB*
 - · Soupape brute offerte en option Commander ØX6-34ØR
 - · Inserts en métal et en céramique blanche assortis, chauds et froids, avec inverseur inclus
 - ·10 gpm @ 60 psi
 - · Douche à main 1.8 gpm @ 80 psi

Peut être utilisé avec la soupape brute autoportante. Voir la section sur les soupapes.



931-133A		Chrome poli	3	107\$
931-133J		Nickel brossé	3	144\$
931-1330)	Nickel poli	3	139\$
931-133Y		Bronze toscan	3	161\$
931-133P	IG.	Or brossé	3	206\$

- Caractéristiques: · Raccordement au mur ou au tropplein inclus
 - · Système de soutien pour réduire l'oscillation



Croisillon optionnel -Remplisseur de baignoire

HHL-LG6TBC	Chrome poli	3	65\$
HHL-LG6TBK	Nickel brossé	3	77\$
HHL-LG6TBD	Nickel poli	3	77\$
HHL-LG6TBY	Bronze toscan	3	85\$
HHL-LG6TBBG	Or brossé	3	85\$

- Caractéristiques : · Installation facile sur le remplisseur de baignoire Tisbury, LG6-1TB*, LG6-2TB*, et LG3-3TB*
 - · Vendu comme inverseur groupe chaud/froid/Inverseur

Comment commander un remplisseur de baignoire à croisillon



Croisillon HHL-LG6TB*



Remplisseur de baignoire LG6-1TB*



Remplisseur de baignoire complet







Répond aux normes WaterSenseSM de l'EPA









Robinetterie de baignoire et douche à pression auto-régulatrice























Informations techniques

Caractéristiques : · SecurePfit^{MC}

- · Poignée à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid
- · Pomme de douche en laiton
- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · IP 7 po et bec pour baignoire inverseur Quick Connect
- · Croisillon optionnel HHL-Ø89TB*
- · Capsules en métal et en céramique assorties et finies incluses
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi


Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice. Voir la section sur les soupapes.

Robinetterie pour douche à pression auto-régulatrice



















Caractéristiques : · SecurePfit^{MC}

- · Poignée à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid
- · Pomme de douche en laiton
- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · Croisillon optionnel HHI-Ø89TB*
- · Capsules en métal et en céramique assorties et finies incluses
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice. Voir la section sur les soupapes.

Robinetterie pour soupape à pression auto-régulatrice seulement





R89-1TBC	Chrome poli	3	195\$
R89-1TBK	Nickel brossé	3	265\$
R89-1TBD	Nickel poli	3	265\$
R89-1TBY	Bronze toscan	3	320\$
R89-1TBBG	Or brossé	3	320\$





- Caractéristiques: · Poignée à levier en métal
 - · Indicateur chaud/froid
 - · Croisillon optionnel HHL-Ø89TB*
 - · Capsules en métal et en céramique assorties et finies incluses

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice. Voir la section sur les soupapes.





Conforme aux



Répond aux norme WaterSenseSM de



Certifié sans plomb par la NSF







B-183 pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

Croisillon à pression autorégulatrice optionnel baignoire et douche

Modèle	Fini assorti	Quantité caisse	Prix de liste
HHL-Ø89TBC	Chrome poli	3	26\$
HHL-Ø89TBK	Nickel brossé	3	38\$
HHL-Ø89TBD	Nickel poli	3	38\$
HHL-Ø89TBY	Bronze toscan	3	45\$
HHL-Ø89TBBG	Or brossé	3	45\$

Informations techniques

Caractéristiques: · Croisillon facultatif

· Installation facile sur la baignoire et la douche LG89-8TB*, LG89-7TB8, et R89-1TB*

Comment commander une robinetterie de douche à croisillon











Croisillon HHL-Ø89TB* ou HHL-Ø892TB*

Robinetterie de soupape LG89-8TB* LG89-7TB* R89-1TB*

Robinetterie de douche complète à pression auto-régulatrice

Robinetterie d'inverseur seulement





Ø16-TB1C	Chrome poli	3	128\$
Ø16-TB1K	Nickel brossé	3	172\$
Ø16-TB1D	Nickel poli	3	172\$
Ø16-TB1Y	Bronze toscan	3	224\$
Ø16-TB1BG	Or brossé	3	224\$





Caractéristiques : · SecurePfit^{MC}

- · Poignée en métal et Collerette assortie
- · Peut être utilisé avec Ø15-2WDX pour les applications conformes à la norme Cal Green
- · Croisillon optionnel HHL-Ø16TB*
- · Les deux ont un fini en métal assorti et les bouchons en céramique inclus

Doit commander Ø15-4WDX ou Ø15-2WDX soupape brute séparément. Voir la section sur les soupapes.

Croisillon optionnel robinetterie d'inverseur

HHL-Ø16TBC	Chrome poli	3	26\$
HHL-Ø16TBK	Nickel brossé	3	38\$
HHL-Ø16TBD	Nickel poli	3	38\$
HHL-Ø16TBY	Bronze toscan	3	45\$
HHL-Ø16TBBG	Or brossé	3	45\$

- Caractéristiques: · Croisillon optionnel
 - · Installation facile sur la poignée d'inverseur, Ø16-TB1*

Comment commander une robinetterie d'inverseur à croisillon









Croisillon HHL-Ø16TB*

Robinetterie d'inverseur Ø16-TB1*

Robinetterie d'inverseur complet







Répond aux norme WaterSenseSM de











Ensemble barre de coulissement/douche à main



Modèle	Fini assorti	caisse	Prix de liste
LG16-3TBC	Chrome poli	3	357\$
LG16-3TBK	Nickel brossé	3	504\$
LG16-3TBD	Nickel poli	3	504\$
LG16-3TBY	Bronze toscan	3	592\$
LG16-3TBBG	Or brossé	3	592\$



Informations techniques

- Caractéristiques : · Ensemble complet de barre de coulissement avec douchette. tuyau, coude de plafond, barre de coulissement et support mural
 - · Barre de coulissement entièrement métallique
 - · Croisillon optionnel HHL-G16TB*
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · Tuyau métallique de 60 po avec fini assorti
 - · Système anti retour
 - · Fonctionne avec la soupape et la robinetterie d'inversion Tisbury
 - · Inserts en métal et céramique blanche assortis Inclus
 - · Ne pas utiliser comme barre d'appui
 - · Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi

Croisillons pour ensemble de barres de coulissement

HHL-G16TBC	Chrome poli	3	26\$
HHL-G16TBK	Nickel brossé	3	38\$
HHL-G16TBD	Nickel poli	3	38\$
HHL-G16TBY	Bronze toscan	3	45\$
HHL-G16TBBG	Or brossé	3	45\$

- Caractéristiques: · Croisillon optionnel pour ensemble de barre de coulissement Tisbury, LG16-3TB*
 - · Installation facile de la trousse de barre de coulissement

Comment commander une trousse de barres de coulissement à croisillon



Croisillon HHL-G16TB*



Trousse de barres de coulissement

LG16-3TB*



Trousse complète de barres de coulissement







Répond aux normes WaterSenseSM de










B-185 pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

Pomme de douche à effet de pluie





Modèle	Fini assorti	caisse	liste
LG15-TBØC	Chrome poli	3	109\$
LG15-TBØK	Nickel brossé	3	135\$
LG15-TBØD	Nickel poli	3	135\$
LG15-TBØY	Bronze toscan	3	148\$
LG15-TBØBG	Or brossé	3	148\$





Informations techniques

Caractéristiques : · Pomme de douche en laiton

- · Picots faciles à nettoyer
- \cdot Bras de douche et collerette Vendus séparément
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Bec pour baignoire




92Ø-194A	Chrome poli	1	86\$
92Ø-194J	Nickel brossé	1	102\$
92Ø-194D	Nickel poli	1	96\$
92Ø-194Y	Bronze toscan	1	86\$
92Ø-194BG	Or brossé	1	172\$

Caractéristiques : · Tout en métal

 \cdot IP et bec inverseur Quick Connect





Douche à main










LG16-TBØC	Chrome poli	1	70\$
LG16-TBØK	Nickel brossé	1	83\$
LG16-TBØD	Nickel poli	1	83\$
LG16-TBØY	Bronze toscan	1	92\$
LG16-TBØBG	Or brossé	1	92\$



 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \ \text{Douche \`a main autonettoyante \`a}$ fonction unique

- $\cdot \ \mathsf{Finis} \ \mathsf{assortis}$
- \cdot Picots faciles à nettoyer
- · Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi







Certifié sans







Tisbury^{MC} - Accessoires

Quantité Prix de

Porte-serviettes 24 po


Modèle	Fini assorti	caisse	liste
BTR-TB2C	Chrome poli	3	452\$
BTR-TB2K	Nickel brossé	3	521\$
BTR-TB2D	Nickel poli	3	521\$
BTR-TB2Y	Bronze toscan	3	550\$
BTR-TB2BG	Or brossé	3	550\$


Informations techniques

Trous: · Installation à 4 trous

Caractéristiques: · Construction métallique de qualité supérieure

- · Pôle de montage supérieurs
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse
- · 2 crochets de suspension inclus
- · Charge maximale 75 lbs





Porte-serviettes 18 po

BTB-TB1C	Chrome poli	3	118\$
BTB-TB1K	Nickel brossé	3	133\$
BTB-TB1D	Nickel poli	3	133\$
BTB-TB1Y	Bronze toscan	3	139\$
BTB-TB1BG	Or brossé	3	139\$

Trous: · Installation à 2 trous


Caractéristiques : · Construction métallique de qualité

supérieure

· Pôles de montage supérieurs

- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse





Double porte-serviettes 24 pouces

BTB-TB2C	Chrome poli	3	138\$
BTB-TB2K	Nickel brossé	3	153\$
BTB-TB2D	Nickel poli	3	153\$
BTB-TB2Y	Bronze toscan	3	175\$
BTB-TB2BG	Or brossé	3	175\$

Trous: · Installation à 2 trous

Caractéristiques : · Construction métallique de qualité


supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse








B-187 pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

Tisbury^{MC} - Accessoires

Anneau porte-serviette



Modèle	Fini assorti	Quantité caisse	Prix de liste
BRB-TBØC	Chrome poli	3	91\$
BRB-TBØK	Nickel brossé	3	103\$
BRB-TBØD	Nickel poli	3	103\$
BRB-TBØY	Bronze toscan	3	125\$
BRB-TBØBG	Or brossé	3	125\$



Informations techniques

Trous: · Installation à 1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de qualité supérieure

 \cdot Pôles de montage supérieurs


· Installation à vis cachées


· Quincaillerie de montage incluse

Porte-papier hygiénique



BPH-TBØC	Chrome poli	3	91\$
BPH-TBØK	Nickel brossé	3	125\$
BPH-TBØD	Nickel poli	3	125\$
BPH-TBØY	Bronze toscan	3	138\$
BPH-TBØBG	Or brossé	3	138\$





Trous: · Installation à 2 trous

Caractéristiques : · Construction métallique de qualité

supérieure

 $\cdot \, \mathsf{Support} \,\, \mathsf{papier} \,\, \mathsf{pivotant} \,\,$


· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse

Crochet pour peignoir



BRH-TBØC	Chrome poli	3	46\$
BRH-TBØK	Nickel brossé	3	53\$
BRH-TBØD	Nickel poli	3	53\$
BRH-TBØY	Bronze toscan	3	63\$
BRH-TBØBG	Or brossé	3	63\$





Trous: · Installation à 1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de qualité

supérieure

· Pôles de montage supérieurs


· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse



Weller

La gamme Weller de robinetterie de lavabo s'affirme comme la nouvelle norme pour le style de transition. Avec un mélange des meilleures caractéristiques des éléments modernes et traditionnels, Weller est une ligne complète de robinets raffinés et bien équilibrés. Les becs élégamment arqués et les poignées en angle s'associent pour compléter un large éventail de décors, faisant de Weller la sélection idéale pour ceux qui veulent moderniser ou améliorer leur salle de bains.





Lavabo à monocommande LG42-WRØC



Lavabo entraxe 4 po LG48-WRØC



Robinets de lavabo espacés de 8 po LG49-WRØC







Baignoire romaine à 3 trous RT6-5WRC



Baignoire et douche LG89-8WRC

Douche seulement LG89-7WRC

Soupape seulement R89-1WRC

Accessoires



Porte-serviettes 18 po BTB-GL1C



Porte-serviettes 24 po BTB-GL2C



Anneau porteserviette BRB-GL1C



Porte-papier hygiénique BPH-GL1C



Crochet pour peignoir BRH-GL1C

Weller^{MC} - Robinets de lavabo

Lavabo à monocommande



	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
	LG42-WRØC	Chrome poli	3	182\$
	LG42-WRØK	Nickel brossé	3	213\$
	LG42-WRØY	Bronze toscan	3	245\$
ß	961-218A	Chrome poli	1	18\$
applidde	961-218J	Nickel brossé	1	27\$
Í	961-218Y	Bronze toscan	1	33\$





Informations techniques

Trous: · Installation 1 ou 3 trous 4 po


Caractéristiques: · Soupape à disques de céramique

- · Poignée à levier en métal
 - · Bec fixe à grande arche
 - · Arrêt de la limite de
 - température élevée · Applique 3 trous vendue
 - séparément 961-218* et 974-446* · Bonde Push & Seal incluse
 - · Commander 972-Ø22* et 941-621* pour la bonde en métal optionnelle
 - · Percé pour tirette
 - · 1,2 gpm @ 60 psi

Lavabo entraxe 4 po



LG48-WRØC	Chrome poli	3	161\$
LG48-WRØK	Nickel brossé	3	192\$
LG48-WRØY	Bronze toscan	3	224\$



3

3

3

258\$

310\$

342\$

Trous: · Installation 3 trous 4 po

Caractéristiques : · Cartouche sans lavage

- · Poignées à levier en métal
- · Bec fixe à grande arche · Tirette tout métal
- · Cartouche sans lavage
- · 1,2 gpm @ 60 psi

Robinets de lavabo espacés
de 8 po









LG49-WRØC

LG49-WRØK

LG49-WRØY






Chrome poli

Nickel brossé

Bronze toscan



Trous: · Installation 3 trous 8 à 15 po

Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique

- · Poignées à levier en métal
- \cdot Bec fixe à grande arche
- · Ensemble boyau Quick Connect
- · Tirette tout métal
- · Commander 971-Ø86Ø pour augmenter la profondeur maximale d'installation à 3 po
- · 1,2 gpm @ 60 psi





Conforme aux normes CALGreen



WaterSenseSM de









Weller^{MC} - Remplisseurs de baignoire

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Robinetterie 3 trous pour	RT6-5WRC	Chrome poli	3	251\$
baignoire romaine	RT6-5WRK	Nickel brossé	3	304\$
E	RT6-5WRY	Bronze toscan	3	337\$

Informations techniques

 $\textbf{Trous}: \ \cdot \textbf{3} \ trous$

Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique · Poignées à levier en métal

· Bec fixe à grande arche


Doit commander ØX6-Ø5ØR ou ØX6-15ØR soupape brute séparément. Voir la section sur les soupapes.











Weller^{MC} - Baignoire et douche

Ouantitá

Driv do

Robinetterie pour baignoire et douche à pression autorégulatrice


Modèle	Finis	caisse	liste
LG89-8WRC	Chrome poli	3	129\$
LG89-8WRK	Nickel brossé	3	192\$
LG89-8WRY	Bronze toscan	3	245\$

Informations techniques

Caractéristiques : · Collerette murale Quick Trim^{MC}

- · Poignée à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid
- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · IP et bec pour baignoire inverseur Quick Connect
- · Commander 941-Ø550 pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice. Voir la section sur les soupapes.




Robinetterie pour douche à pression auto-régulatrice



LG89-7WRC	Chrome poli	3	97\$
LG89-7WRK	Nickel brossé	3	149\$
LG89-7WRY	Bronze toscan	3	203\$

- **Caractéristiques** : · Collerette murale Quick Trim^{MC}
 - · Poignée à levier en métal
 - · Indicateur chaud/froid
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · Commander 941-Ø550 pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
 - · Pomme de douche 1,8 gpm @

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice. Voir la section sur les soupapes.



pfisterfaucets.ca | 1.800.501.8471 B-193

Weller^{MC} - Baignoire et douche

Robinetterie pour soupape à pression auto-régulatrice seulement

Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
R89-1WRC	Chrome poli	3	64\$
R89-1WRK	Nickel brossé	3	96\$
R89-1WRY	Bronze toscan	3	128\$

Informations techniques


 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \text{Collerette murale Quick Trim}^{\text{MC}}$


- · Poignée à levier métallique
- · Indicateur chaud/froid

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice. Voir la section sur les soupapes.





















Weller^{MC} - Accessoires

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Porte-serviettes 18 po	BTB-GL1C	Chrome poli	3	71\$
	BTB-GL1K	Nickel brossé	3	83\$
	BTB-GL1Y	Bronze toscan	3	99\$


Informations techniques

Trous: · 2 trous

Caractéristiques: · Construction tout métal


- · Support de montage standard
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse








Porte-serviettes 24 po



Trous: · 2 trous

Caractéristiques : · Construction tout métal

- · Support de montage standard
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse






Anneau porte-serviette



BRB-GL1C	Chrome poli	3	49\$
BRB-GL1K	Nickel brossé	3	64\$
BRB-GL1Y	Bronze toscan	3	77\$



Trous: ·1 trou

Caractéristiques: · Construction tout métal

- · Support de montage standard
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse

pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 B-195

Weller^{MC} - Accessoires

Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Porte-papier hygiénique 49\$ BPH-GL1C Chrome poli 3 BPH-GL1K Nickel brossé 3 64\$ BPH-GL1Y Bronze toscan 77\$


Informations techniques

Trous: ·1 trou

Caractéristiques: · Construction tout métal

- $\cdot\,\mathsf{Support}\;\mathsf{de}\;\mathsf{montage}\;\mathsf{standard}$
- · Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse



Crochet pour peignoir


BRH-GL1C	Chrome poli	3	28\$
BRH-GL1K	Nickel brossé	3	43\$
BRH-GL1Y	Bronze toscan	3	56\$

Trous: ·1 trou

 $\textbf{Caract\'eristiques}: \cdot \text{Construction tout m\'etal}$

- · Support de montage standard
- \cdot Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse





Robinets de lavabo à monocommande

Quantité Modèle Finis liste caisse **Arkitek**MC LG42-LPMC Chrome poli 213\$ Lavabo à LG42-LPMK Nickel brossé 3 253\$ monocommande



	Modèle	Finis	Quantité caisse	de liste
Arterra^{MC} Lavabo à monocommande	LG42-DEØC	Chrome poli	3	299\$
	LG42-DEØK	Nickel brossé	3	419\$
	LG42-DEØD	Nickel poli	3	419\$
	LG42-DEØY	Bronze toscan	3	444\$
also.				





LG42-YPØC	Chrome poli	3	271\$
LG42-YPØK	Nickel brossé	3	323\$
LG42-YPØY	Bronze toscan	3	392\$
LG42-YPØU	Bronze rustique	3	392\$

Avalon™c Lavabo à monocommande



LG42-CB1C	Chrome poli	3	222\$
LG42-CB1K	Nickel brossé	3	265\$
LG42-CB1Y	Bronze toscan	3	300\$

Bronson^{MC} Lavabo à monocommande



LG42-BSØC	Chrome poli	3	216\$
LG42-BSØK	Nickel brossé	3	247\$
LG42-BSØY	Bronze toscan	3	283\$

Contempra® Lavabo à monocommande



	LG42-NCØØ	Chrome poli	3	213\$
	LG42-NKØØ	Nickel brossé	3	280\$
	LG42-NBØØ	Noir mat	3	389\$
	LG42-NBGØØ	Or brossé	3	472\$
	961-Ø95A	Chrome poli	1	20\$
Appudues	961-Ø95J	Nickel brossé	1	25\$
	961-Ø95B	Noir mat	1	43\$
	961-Ø95BG	Or brossé	1	57\$

Deckard^{MC} Lavabo à monocommande



	LG42-DAPC	Chrome poli	3	313\$
	LG42-DAPK	Nickel brossé	3	416\$
	LG42-DAPB	Noir mat	3	486\$
es	961-23ØA	Chrome poli	1	10,30\$
Appliques	961-23ØJ	Nickel brossé	1	14\$
Ap	961-23ØB	Noir mat	1	19\$

Iyla™c Lavabo à monocommande



LG42-TRØC	Chrome poli	3	328\$
LG42-TRØK	Nickel brossé	3	439\$
LG42-TRØY	Bronze toscan	3	494\$

Kenzo^{MC} Lavabo à monocommande



LG42-DF1C	Chrome poli	3	316\$
LG42-DF1K	Nickel brossé	3	400\$
LG42-DF1B	Noir mat	3	541\$

Kenzo^{MC} Lavabo à monocommande à bec verseur



LG42-DFØC	Chrome poli	3	300\$	
LG42-DFØK	Nickel brossé	3	383\$	
LG42-DFØB	Noir mat	3	525\$	

Kelen™ Lavabo à monocommande



LG42-MFØC	Chrome poli	3	347\$
LG42-MFØK	Nickel brossé	3	473\$

Kelen™ Lavabo à monocommande à bec verseur



LG42-MF1C	Chrome poli	3	417\$
LG42-MF1K	Nickel brossé	3	509\$







WaterSenseSM de l'EPA









Robinets de lavabo à monocommande

Quantité de Modèle Finis caisse liste $\textbf{Northcott}^{\text{\tiny{MC}}}$ LG42-MGØC Chrome poli 278\$ Lavabo à LG42-MGØK Nickel brossé 3 370\$ monocommande LG42-MGØY Bronze toscan 432\$

	Modèle	Finis	Quantité caisse	de liste
Parisa®	LG42-AMCC	Chrome poli	3	180\$
Lavabo à monocommande	LG42-AMCK	Nickel brossé	3	242\$
	LG42-ANCC	Chrome poli	3	168\$
	- ANCC = moins	ensemble bonde		

LG142-7ØØØ





LG42-FEØC	Chrome poli	3	342\$
LG42-FEØK	Nickel brossé	3	459\$
LG42-FEØD	Nickel poli	3	459\$
LG42-FEØY	Bronze toscan	3	494\$
LG42-FEØBG	Or brossé	3	536\$

Pfirst Modern^{MC} Lavabo à monocommande



	LG142-Ø6ØØ	Chrome poli	3	160\$
	LG142-Ø6ØK	Nickel brossé	3	213\$
	LG142-Ø6ØB	Noir mat	3	265\$
es	961-217A	Chrome poli	1	17\$
Appliques	961-217J	Nickel brossé	1	24\$
Ap	961-217B	Noir mat	1	36\$

Chrome poli

Pfirst Modern^{MC} Lavabo à monocommande



LG142-8ØØØ	Chrome poli	3	118\$
LG142-8ØØK	Nickel brossé	3	148\$
LG142-8ØØY	Bronze toscan	3	190\$

Série Pfirst™

Lavabo à monocommande



Série Pfirst™ Lavabo à monocommande

LG142-6ØØØ	Chrome poli	3	92\$
LG142-6ØØK	Nickel brossé	3	144\$

Série Pfirst™ Lavabo à



LG142-5ØØØ Chrome poli

Rhen™c Lavabo à monocommande



LG42-RH1C	Chrome poli	3	402\$
LG42-RH1K	Nickel brossé	3	562\$
LG42-RH1B	Noir mat	3	575\$
LG42-RH1BG	Or brossé	3	587\$

Tisbury^{MC} Lavabo à monocommande



LG42-TBØC	Chrome poli	3	342\$
LG42-TBØK	Nickel brossé	3	459\$
LG42-TBØD	Nickel poli	3	459\$
LG42-TBØY	Bronze toscan	3	494\$
LG42-TBØBG	Or brossé	3	494\$

Tenet™ Lavabo à monocommande



LG42-TNTC	Chrome poli	3	418\$
LG42-TNTK	Nickel brossé	3	586\$
LG42-TNTB	Noir mat	3	598\$
LG42-TNTBG	Or brossé	3	612\$

Weller^{MC} Lavabo à monocommande



	LG42-WRØC	Chrome poli	3	182\$
	LG42-WRØK	Nickel brossé	3	213\$
	LG42-WRØY	Bronze toscan	3	245\$
es	961-218A	Chrome poli	1	18\$
Appliques	961-218J	Nickel brossé	1	27\$
Ap	961-218Y	Bronze toscan	1	33\$















Robinets de lavabo entraxe 4 po

	Modèle	Finis	Quantité caisse	de liste
Avalon ^{MC}	LG48-CB1C	Chrome poli	3	209\$
_avabo entraxe 4 po	LG48-CB1K	Nickel brossé	3	250\$
	LG48-CB1Y	Bronze toscan	3	286\$





Northcott ^{™C}	
Lavabo entraxe 4 po	

LG48-MGØC	Chrome poli	3	272\$
LG48-MGØK	Nickel brossé	3	363\$
LG48-MGØY	Bronze toscan	3	418\$



LG46-MØBC	Chrome poli	3	266\$
LG46-MØBK	Nickel brossé	3	351\$
LG46-MØBY	Bronze toscan	3	409\$



Série Pfirst $^{\rm MC}$ Lavabo entraxe 4 po



LG143-61ØØ	Chrome poli	3	105\$
LG143-61ØK	Nickel brossé	3	138\$
LG143-61ØY	Bronze toscan	3	177\$

Série Pfirst^{MC} Lavabo entraxe 4 po



LG143-51ØØ Chrome poli 82\$









Série	Pfirst ^{MC}		
Lavabo	entraxe	4	рс

_G143-6ØØ2	Chrome poli	3	79\$

3

83\$



LG143-5ØØ2	Chrome poli	3	56\$








LG48-GLØC	Chrome poli	3	178\$
LG48-GLØK	Nickel brossé	3	267\$
LG48-GLØY	Bronze toscan	3	295\$



	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Weller™	LG48-WRØC	Chrome poli	3	161\$
Lavabo entraxe 4 po	LG48-WRØK	Nickel brossé	3	192\$
	LG48-WRØY	Bronze toscan	3	224\$
















Robinets de lavabo espacés de 8 po

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Arkitek ^{™C}	LG49-LPMC	Chrome poli	3	307\$
Lavabo espacé de 8 po	LG49-LPMK	Nickel brossé	3	334\$





Ashfield ^{™C}		
Lavabo espacé de	8	ро



LG49-YP1C	Chrome poli	3	421\$
LG49-YP1K	Nickel brossé	3	504\$
LG49-YP1Y	Bronze toscan	3	621\$
LG49-YP1U	Bronze rustique	3	621\$

Avalon^{MC}

Lavabo espacé de 8 po

LG49-CB1C	Chrome poli	3	320\$
LG49-CB1K	Nickel brossé	3	348\$
LG49-CB1Y	Bronze toscan	3	453\$





Bronson^{MC} Lavabo espacé de 8 po



LG49-BSØC	Chrome poli	3	390\$
LG49-BSØK	Nickel brossé	3	459\$
LG49-BSØY	Bronze toscan	3	515\$

Contempra®

Lavabo espacé de 8 po



LG49-NC1C	Chrome poli	3	378\$
LG49-NC1K	Nickel brossé	3	439\$
LG49-NC1B	Noir mat	3	494\$
LG49-NC1BG	Or brossé	3	599\$

Deckard^{MC} Lavabo espacé de 8 po



LG49-DAØC	Chrome poli	3	420\$
LG49-DAØK	Nickel brossé	3	495\$
LG49-DAØB	Noir mat	3	554\$



LG49-TRØC	Chrome poli	3	417\$
LG49-TRØK	Nickel brossé	3	556\$
LG49-TRØY	Bronze toscan	3	625\$



Kelen™ Lavabo espacé de 8 po

LG49-MFØC	Chrome poli	3	458\$
LG49-MFØK	Nickel brossé	3	579\$

Kelen ^{MC}
Lavabo espacé de 8 po
à bec verseur

LG49-MF1C	Chrome poli	3	509\$
LG49-MF1K	Nickel brossé	3	625\$



Kenzo	тм			
Lavabo	espacé	de	8	рс

T

LG49-DF2C	Chrome poli	3	367\$
LG49-DF2K	Nickel brossé	3	519\$
LG49-DF2B	Noir mat	3	714\$





LG49-DFØC	Chrome poli	3	366\$
LG49-DFØK	Nickel brossé	3	484\$
LG49-DFØB	Noir mat	3	726\$







WaterSenseSM de l'EPA



Certifié sans plomb par la NSF







Robinets de lavabo espacés de 8 po

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Marielle Lavabo espacé de 8 po	LG49-MØBC	Chrome poli	3	370\$
	LG49-MØBK	Nickel brossé	3	476\$
	LG49-MØBY	Bronze toscan	3	535\$

	Modèle	Finis	Quantité caisse	de liste
Northcott™	LG49-MGØC	Chrome poli	3	390\$
avabo espacé de 8 po	LG49-MGØK	Nickel brossé	3	459\$
D	LG49-MGØY	Bronze toscan	3	515\$
4				



Park Avenue ^{MC}	
Lavabo espacé de 8 po	



LG49-FEØC	Chrome poli	3	467\$
LG49-FEØK	Nickel brossé	3	672\$
LG49-FEØD	Nickel poli	3	672\$
LG49-FEØY	Bronze toscan	3	701\$
LG49-FEØBG	Or brossé	3	742\$

Série Pfirst^{MC} 8 po

first^{MC} Montage mural	LG149-61ØØ	Chrome poli	3	224\$
	LG149-61ØK	Nickel brossé	3	294\$
	LG149-61ØY	Bronze toscan	3	358\$
1				

Rhen ^{мс}			
Lavabo espacé d	le	8	рс




LG49-RH1C	Chrome poli	3	538\$
LG49-RH1K	Nickel brossé	3	766\$
LG49-RH1B	Noir mat	3	773\$
LG49-RH1BG	Or brossé	3	785\$

 $\textbf{Saxton}^{\text{MC}}$ Lavabo espacé de 8 po



LG49-GLØC


Tenet^{MC} Lavabo espacé de 8 po







Tisbury ^{MC}		
Lavabo espacé de	8	ро



Chrome poli

3

3

311\$

434\$

468\$





Weller™C Lavabo espacé de 8 po

LG49-WRØC	Chrome poli	3	258\$	
LG49-WRØK	Nickel brossé	3	310\$	
LG49-WRØY	Bronze toscan	3	342\$	









Répond aux normes WaterSenseSM de l'EPA










Montage mural robinets de lavabo 8 po

Quantité Prix de

Kenzo^{MC} Lavabo Montage mural



Modèle	Finis	caisse	liste
LG49-DF3C	Chrome poli	3	380\$
LG49-DF3K	Nickel brossé	3	500\$
LG49-DF3B	Noir mat	3	619\$





Rhen ^{MC}	
Lavabo Montage mura	l
8 po	

LG49-RH2C	Chrome poli	3	402\$
LG49-RH2K	Nickel brossé	3	637\$
LG49-RH2B	Noir mat	3	643\$
LG49-RH2BG	Or brossé	3	655\$



LG49-TNT2C	Chrome poli	3	418\$
LG49-TNT2K	Nickel brossé	3	663\$
LG49-TNT2B	Noir mat	3	670\$
LG49-TNT2BG	Or brossé	3	683\$





















Robinets de vasque à monocommande

Prix Quantité Modèle Finis caisse liste **Arterra**^{MC} LG4Ø-DEØC 3 383\$ Chrome poli Vasque de lavabo à LG4Ø-DEØK Nickel brossé 3 516\$ monocommande LG4Ø-DEØD Nickel poli 3 516\$ LG4Ø-DEØY Bronze toscan 3 529\$

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Ashfield ^{MC}	LG4Ø-YPØC	Chrome poli	3	409\$
Vasque de lavabo à monocommande	LG4Ø-YPØK	Nickel brossé	3	447\$
A	LG4Ø-YPØY	Bronze toscan	3	518\$
	LG4Ø-YPØU	Bronze rustique	3	518\$



Contempra
Vasque de lavabo à
monocommande



LG4Ø-NCØØ	Chrome poli	3	298\$
LG4Ø-NKØØ	Nickel brossé	3	366\$
LG4Ø-NBØØ	Noir mat	3	500\$
LG4Ø-NBGØØ	Or brossé	3	605\$

Iyla™c Vasque de lavabo à monocommande




LG4Ø-TRØC	Chrome poli	3	398\$
LG4Ø-TRØK	Nickel brossé	3	551\$
LG4Ø-TRØY	Bronze toscan	3	571\$

Ke	len™ ^c
Vas	que de lavabo à
mo	nocommande



LG4Ø-MFØC	Chrome poli	3	439\$
LG4Ø-MFØK	Nickel brossé	3	579\$

Kelen™ Vasque de lavabo à monocommande à bec verseur




 $\mathbf{Kenzo}^{\mathrm{MC}}$ Vasque de lavabo à monocommande



LG4Ø-DF1C	Chrome poli	3	380\$
LG4Ø-DF1K	Nickel brossé	3	500\$
LG4Ø-DF1B	Noir mat	3	628\$

 $\mathbf{Kenzo}^{\mathrm{MC}}$ Vasque de lavabo à monocommande à bec verseur



Park Avenue^{MC} Vasque de lavabo à monocommande



LG4Ø-FEØC	Chrome poli	3	411\$
LG4Ø-FEØK	Nickel brossé	3	571\$
LG4Ø-FEØD	Nickel poli	3	571\$
LG4Ø-FEØY	Bronze toscan	3	607\$
LG4Ø-FEØBG	Or brossé	3	683\$















Crépines de grille






Ensembles à tirette

Quantité liste Modèle Finis caisse Tirette tout métal 972-Ø22A Chrome poli 25\$ 972-Ø22J Nickel brossé 1 20\$ 972-Ø22B 79\$ Noir mat 972-Ø22Y Bronze toscan 57\$ 972-Ø22U Bronze rustique 59\$ 972-Ø22BG Or brossé 79\$







972-101A	Chrome poli	1	73\$
972-101J	Nickel brossé	1	80\$
972-101B	Noir mat	1	88\$
972-101Y	Bronze toscan	1	80\$
972-101BG	Or brossé	1	92\$















Robinetterie de baignoire romaine à 1 trou

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Deckard ^{MC}	RT6-1DAC	Chrome poli	3	330\$
Baignoire romaine à 1 trou	RT6-1DAK	Nickel brossé	3	371\$
Tuou	RT6-1DAB	Noir mat	3	412\$



Robinetterie de baignoire romaine à 2 trous

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Deckard ^{MC}	RT6-2DAC	Chrome poli	3	464\$
Baignoire romaine à 2 trous	RT6-2DAK	Nickel brossé	3	515\$
	RT6-2DAB	Noir mat	3	567\$
2232		Dayaha à ma	sin 10 anna	O 00

Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi

Robinetterie de baignoire romaine à 3 trous

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Arkitek™c	RT6-5LPMC	Chrome poli	3	267\$
Baignoire romaine à 3 trous	RT6-5LPMK	Nickel brossé	3	334\$



Arterra ^{MC} Baignoire romaine à 3 trous
IP &

Modèle	Finis	Quantité caisse	de liste
RT6-5DEC	Chrome poli	3	460\$
RT6-5DEK	Nickel brossé	3	570\$
RT6-5DED	Nickel poli	3	570\$
RT6-5DEY	Bronze toscan	3	618\$

Ashfield™c	
Baignoire romaine à	à
3 trous	



RT6-5YPC	Chrome poli	3	489\$
RT6-5YPK	Nickel brossé	3	633\$
RT6-5YPY	Bronze toscan	3	781\$
RT6-5YPU	Bronze rustique	3	781\$

Avalon™c Baignoire romaine à 3 trous



RT6-5CB1C	Chrome poli	3	286\$
RT6-5CB1K	Nickel brossé	3	348\$
RT6-5CB1Y	Bronze toscan	3	453\$

Bronson^{MC} Baignoire romaine à 3 trous



RT6-5BSC	Chrome poli	3	411\$
RT6-5BSK	Nickel brossé	3	543\$
RT6-5BSY	Bronze toscan	3	585\$

Contempra® Baignoire romaine à 3 trous



Modèle	Finis	Quantité caisse	de liste
RT6-5NCC	Chrome poli	3	387\$
RT6-5NCK	Nickel brossé	3	557\$
RT6-5NCB	Noir mat	3	536\$
RT6-5NCBG	Or brossé	3	616\$

Conforme





Répond aux normes WaterSenseSM de










Robinetterie de baignoire romaine à 3 trous








RT6-5MFC	Chrome poli	3	543\$
RT6-5MFK	Nickel brossé	3	654\$



(enzo ^{MC}	RT6-5D1C
laignoire romaine à trous	RT6-5D1K





Kenzo™c Baignoire romaine à 3 trous à bec verseur



RT6-5DFC	Chrome poli	3	525\$
RT6-5DFK	Nickel brossé	3	639\$
RT6-5DFB	Noir mat	3	806\$

Park Avenue^{MC} Baignoire romaine à 3 trous



RT6-5FEC	Chrome poli	3	446\$
RT6-5FEK	Nickel brossé	3	660\$
RT6-5FED	Nickel poli	3	793\$
RT6-5FEY	Bronze toscan	3	865\$
RT6-5FEBG	Or brossé	3	749\$

Chrome poli

541\$

3

Série Pfirst™ Baignoire romaine à 3 trous



1T6-51ØØ	Chrome poli	3	126\$
1T6-51ØK	Nickel brossé	3	190\$
1T6-51ØY	Bronze toscan	3	241\$

Marielle® Baignoire romaine à 3 trous



RT6-5MXC	Chrome poli	3	313\$
RT6-5MXK	Nickel brossé	3	414\$
RT6-5MXY	Bronze toscan	3	480\$

Northcott^{MC} Baignoire romaine à 3 trous



RT6-5MGC	Chrome poli	3	411\$
RT6-5MGK	Nickel brossé	3	543\$
RT6-5MGY	Bronze toscan	3	585\$

Rhen™c Baignoire romaine à 3 trous



RT6-5RHC	Chrome poli	3	643\$
RT6-5RHK	Nickel brossé	3	834\$
RT6-5RHB	Noir mat	3	847\$
RT6-5RHBG	Or brossé	3	865\$

Saxton^{MC} Baignoire romaine à



RT6-5GLC	Chrome poli	3	295\$
RT6-5GLK	Nickel brossé	3	447\$
RT6-5GLY	Bronze toscan	3	496\$

Weller™c Baignoire romaine à 3 trous



RT6-5WRC	Chrome poli	3	251\$
RT6-5WRK	Nickel brossé	3	304\$
RT6-5WRY	Bronze toscan	3	337\$







WaterSenseSM de l'EPA









Robinetterie de baignoire romaine à 4 trous

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Iyla^{MC} Baignoire romaine à 4 trous avec douche à main	LG6-4TRC	Chrome poli	3	612\$
	LG6-4TRK	Nickel brossé	3	737\$
	LG6-4TRY	Bronze toscan	3	821\$



	Modèle	Finis	Quantité caisse	de liste
Kenzo^{MC} Baignoire romaine à 4 trous avec douche à main	LG6-4DFC	Chrome poli	3	594\$
	LG6-4DFK	Nickel brossé	3	802\$
	LG6-4DFB	Noir mat	3	1 019\$

Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi



Park Avenue ^{MC}
Baignoire romaine
à 4 trous avec douche
à main



LG6-4FEC	Chrome poli	3	597\$
LG6-4FEK	Nickel brossé	3	829\$
LG6-4FED	Nickel poli	3	829\$
LG6-4FEY	Bronze toscan	3	850\$
LG6-4FEBG	Or brossé	3	942\$

Rhen^{MC} Robinetterie de baignoire romaine à 4 trous avec douche à main



LG6-4RHC	Chrome poli	3	729\$
LG6-4RHK	Nickel brossé	3	1 051\$
LG6-4RHB	Noir mat	3	1 069\$
LG6-4RHBG	Or brossé	3	1106\$

Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi

Saxton ^{MC}
Robinetterie de baignoire
romaine à 4 trous avec
douche à main

LG6-4GLC	Chrome poli	3	468\$
LG6-4GLK	Nickel brossé	3	594\$
LG6-4GLY	Bronze toscan	3	663\$

Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi



Trousses de poignée

HHL - Poignées de baignoire romaine (vendues par deux)

	Modèle	Finis	Quantité caisse	de liste
Ashfield™	HHL-YPLC	Chrome poli	16	79\$
	HHL-YPLK	Nickel brossé	16	96\$
	HHL-YPLY	Bronze toscan	16	118\$
	HHL-YPLU	Bronze rustique	16	118\$

	Modèle	Finis	caisse	liste
Marielle®	HHL-MØBC	Chrome poli	16	70\$
China Control	HHL-MØBK	Nickel brossé	16	104\$
	HHL-MØBY	Bronze toscan	16	119\$







Répond aux normes WaterSenseSM de l'EPA









Remplisseurs de baignoire autoportants

	Modèle	Finis	Quantité caisse	de liste
Remplisseur de baignoire traditionnel autoportant à double élévation avec douche	LG6-1TFC	Chrome poli	1	1 580\$
	LG6-1TFK	Nickel brossé	1	1844\$
	LG6-1TFD	Nickel poli	1	1844\$
	LG6-1TFY	Bronze toscan	1	2 130\$

Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Pfister ^{MC} Remplisseur de baignoire moderne autoportant à trou unique avec douche à main	LG6-1MFC	Chrome poli	1	1203\$
	LG6-1MFK	Nickel brossé	1	1468\$
	LG6-1MFD	Nickel poli	1	1468\$
	LG6-1MFB	Noir mat	1	1468\$
	LG6-1MFY	Bronze toscan	1	1 580\$
W	LG6-1MFBG	Or brossé	1	1 580\$

Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi

2 243\$

2 440\$

2 633\$

2 849\$




Rhen™ Remplisseur de baignoire autoportant à trou unique avec douche à main

LG6-1RHC	Chrome poli	1	1 873\$
LG6-1RHK	Nickel brossé	1	2 037\$
LG6-1RHB	Noir mat	1	2 198\$
LG6-1RHBG	Or brossé	1	2 378\$

Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi

Tenet™c
Remplisseur de
baignoire autoportar
douche à main



LG6-1TNTC




















Remplisseurs de baignoire autoportants

Tisbury^{MC} Remplisseur de baignoire traditionnel autoportant avec douche à main



	Modèle
Tisbury ^{MC}	LG6-2TBC
Remplisseur de baignoire monté sur	LG6-2TBK
plaque avec douche à main	LG6-2TBD
a IIIaiii	LG6-2TBY





Tisbury^{MC} Remplisseur de baignoire à montage mural avec douche à main

LG6-3TBC	Chrome poli	1	1 064\$
LG6-3TBK	Nickel brossé	1	1 317\$
LG6-3TBD	Nickel poli	1	1 317\$
LG6-3TBY	Bronze toscan	1	1366\$
LG6-3TBBG	Or brossé	1	1366\$

Trousse de rallonge pour remplisseur de baignoire

91Ø-Ø62A	Chrome poli	1	174\$
91Ø-Ø62J	Nickel brossé	1	206\$
91Ø-Ø62D	Nickel poli	1	206\$
91Ø-Ø62Y	Bronze toscan	1	232\$



Trousse de soutien à lever pour remplisseur de baignoire traditionnel



931-134A	Chrome poli	1	138\$
931-134J	Nickel brossé	1	172\$
931-134D	Nickel poli	1	172\$
931-134Y	Bronze toscan	1	205\$







Répond aux normes WaterSenseSM de l'EPA









Robinetterie de baignoire et douche à pression auto-régulatrice

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Arterra ^{MC}	LG89-8DEC	Chrome poli	3	383\$
Robinetterie de baignoire et douche à	LG89-8DEK	Nickel brossé	3	475\$
pression auto-régulatrice	LG89-8DED	Nickel poli	3	475\$
	LG89-8DEY	Bronze toscan	3	535\$

Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi





Ashfield^{MC}

Robinetterie de baignoire et douche à pression auto-régulatrice








LG89-8YPC	Chrome poli	3	293\$
LG89-8YPK	Nickel brossé	3	368\$
LG89-8YPY	Bronze toscan	3	508\$
LG89-8YPU	Bronze rustique	3	508\$

Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi







Avalon^{MC}

Robinetterie de baignoire et douche à pression auto-régulatrice





Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi





Robinetterie de baignoire et douche à pression auto-régulatrice



LG89-8BSC	Chrome poli	z	237\$
E003 0D3C	Ciliottie poti		2579
LG89-8BSK	Nickel brossé	3	334\$
LG89-8BSY	Bronze toscan	3	383\$

Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi





C	or	1	te	r	n	pr	a

Iyla^{MC}

Kenzo^{MC}

auto-régulatrice

Robinetterie de baignoire et douche à pression auto-régulatrice



LG89-8NCC	Chrome poli	3	277\$
LG89-8NCK	Nickel brossé	3	408\$
LG89-8NCB	Noir mat	3	392\$
LG89-8NCBG	Or brossé	3	458\$

Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi





Robinetterie de baignoire et douche à pression auto-régulatrice



LG89-8DAC	Chrome poli	3	247\$
LG89-8DAK	Nickel brossé	3	309\$
LG89-8DAB	Noir mat	3	371\$







Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi



Iyla^{Mc} Robinetterie de baignoire et douche à pression auto-régulatrice	LG89-8TRC	Chrome poli	3	403\$
	LG89-8TRK	Nickel brossé	3	502\$
	LG89-8TRY	Bronze toscan	3	571\$

Chrome poli

Nickel brossé



Robinetterie de baignoire et douche à pression

Kelen™

Robinetterie de baignoire et douche à pression auto-régulatrice

LG89-8MFC	Chrome poli	3	459\$
LG89-8MFK	Nickel brossé	3	556\$







LG89-8MFC	Chrome poli	3	459\$
LG89-8MFK	Nickel brossé	3	556\$













Certifié sans plomb par la NSF





LG89-8DFC

LG89-8DFK

LG89-8DFB





Conforme



286\$

426\$

595\$

3

Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Robinetterie de baignoire et douche à pression auto-régulatrice

Prix Quantité de Modèle Finis liste caisse **Marielle®** LG89-8MBC Chrome poli 216\$ Robinetterie de LG89-8MBK 325\$ Nickel brossé 3 baignoire et douche à pression auto-régulatrice LG89-8MBY Bronze toscan 3 481\$



Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi





Park Avenue^{MC} Robinetterie de baignoire et douche à pression auto-régulatrice



LG89-8FEC	Chrome poli	3	417\$
LG89-8FEK	Nickel brossé	3	542\$
LG89-8FED	Nickel poli	3	542\$
LG89-8FEY	Bronze toscan	3	620\$
LG89-8FEBG	Or brossé	3	700\$





Série	Pfirst ^{MC}	
Robine	etterie de	baignoi

et douche à pression auto-régulatrice

LG89-Ø3ØØ	Chrome poli	3	50\$
LG89-Ø3ØK	Acier inoxydable	3	101\$
LG89-Ø3ØY	Bronze toscan	3	176\$





Sa	3)	αtα	o ^{MC}	
_				

Robinetterie de baignoire et douche à pression auto-régulatrice

LG89-8GL1C	Chrome poli	3	135\$
LG89-8GL1K	Nickel brossé	3	239\$
LG89-8GL1Y	Bronze toscan	3	260\$

Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi







Tisbury ^{™C}
Robinetterie de
baignoire et douche à
proceion auto régulatric




	LG89-8TBC	Chrome poli	3	417\$
	LG89-8TBK	Nickel brossé	3	542\$
	LG89-8TBD	Nickel poli	3	542\$
	LG89-8TBY	Bronze toscan	3	620\$
	LG89-8TBBG	Or brossé	3	620\$























Modèle

LG89-8MGC

LG89-8MGK

LG89-8MGY

Finis

Chrome poli

Nickel brossé

Bronze toscan

Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Quantité

caisse

3

3

liste

334\$

383\$





Pfirst Modern^{MC} Robinetterie de baignoire et douche à pression auto-régulatrice

Northcott^{MC}

Robinetterie de

baignoire et douche à

R89-Ø7ØØ	Chrome poli	3	95\$
R89-Ø7ØK	Nickel brossé	3	128\$
R89-Ø7ØB	Noir mat	3	180\$



Rhen ^{MC}
Robinetterie de
baignoire et douche à
pression auto-régulatrice



LG89-8RHC	Chrome poli	3	464\$
LG89-8RHK	Nickel brossé	3	581\$
LG89-8RHB	Noir mat	3	649\$
LG89-8RHG	Or brossé	3	679\$









LG89-8TNTC	Chrome poli	3	547\$
LG89-8TNTK	Nickel brossé	3	612\$
LG89-8TNTB	Noir mat	3	741\$
LG89-8TNTBG	Or brossé	3	773\$





noire	LG
	LG
	LG

G89-8WRC	Chrome poli	3	129\$
G89-8WRK	Nickel brossé	3	192\$
G89-8WRY	Bronze toscan	3	245\$

Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi







B-211 pfisterfaucets.ca | 1.800.501.8471

Robinetterie de douche à pression auto-régulatrice

	Modèle	Finis	Quantité caisse	de liste
Arkitek ^{™C}	LG89-7LPMC	Chrome poli	3	128\$
Robinetterie de douche à pression auto-régulatrice	LG89-7LPMK	Nickel brossé	3	151\$
ression auto regulatrice				

Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi







Asntiela™
Robinetterie de douche à
nression auto-régulatrice



LG89-7YPC	Chrome poli	3	243\$
LG89-7YPK	Nickel brossé	3	314\$
LG89-7YPY	Bronze toscan	3	456\$
LG89-7YPU	Bronze rustique	3	456\$

Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi



Bronson^{MC}

Robinetterie de douche à pression auto-régulatrice



LG89-7BSC	Chrome poli	3	225\$
LG89-7BSK	Nickel brossé	3	293\$
LG89-7BSY	Bronze toscan	3	342\$

Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi



Deckard^{MC}

Robinetterie de douche à pression auto-régulatrice



LG89-7DAC	Chrome poli	3	165\$
LG89-7DAK	Nickel brossé	3	206\$
LG89-7DAB	Noir mat	3	247\$

Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi



Robinetterie de douche à

pression auto-régulatrice

LG89-7MFC	Chrome poli	3	370\$
LG89-7MFK	Nickel brossé	3	439\$





Marielle Robinetterie de douche à pression auto-régulatrice



LG89-7MBC	Chrome poli	3	162\$
LG89-7MBK	Nickel brossé	3	284\$
LG89-7MBY	Bronze toscan	3	403\$

Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi













WaterSenseSM de l'EPA



Certifié sans plomb par la NSF





(UltraSeal™



Arterra^{MC}

Robinetterie de douche à pression auto-régulatrice



Modèle	Finis	Quantité caisse	de liste
LG89-7DEC	Chrome poli	3	298\$
LG89-7DEK	Nickel brossé	3	383\$
LG89-7DED	Nickel poli	3	383\$
LG89-7DEY	Bronze toscan	3	456\$

Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Prix

AvalonMC

Robinetterie de douche à pression auto-régulatrice



LG89-7CBC 156\$ Chrome poli LG89-7CBK Nickel brossé 203\$ LG89-7CBY Bronze toscan 287\$

Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi



Contempra

Robinetterie de douche à pression auto-régulatrice



LG89-7NCC	Chrome poli	3	196\$
LG89-7NCK	Nickel brossé	3	294\$
LG89-7NCB	Noir mat	3	282\$
LG89-7NCBG	Or brossé	3	328\$

Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi



Iyla^{MC} Robinetterie de douche à pression auto-régulatrice



LG89-7TRC	Chrome poli	3	314\$
LG89-7TRK	Nickel brossé	3	401\$
LG89-7TRY	Bronze toscan	3	481\$



Kenzo^{MC}

Robinetterie de douche à pression auto-régulatrice



LG89-7DFC	Chrome poli	3	244\$
LG89-7DFK	Nickel brossé	3	384\$
LG89-7DFB	Noir mat	3	468\$

Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi



$\textbf{Northcott}^{\text{\tiny MC}}$ Robinetterie de douche à

pression auto-régulatrice



LG89-7MGC	Chrome poli	3	195\$
LG89-7MGK	Nickel brossé	3	293\$
LG89-7MGY	Bronze toscan	3	342\$

Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi


Robinetterie de douche à pression auto-régulatrice

Prix

Quantité

Park Avenue^{MC} LG89-7FEC Robinetterie de douche à LG89-7FEK pression auto-régulatrice





Chrome poli

Pfirst Modern^{MC} Robinetterie de douche à pression auto-régulatrice



R89-Ø6ØØ	Chrome poli	3	64\$
R89-Ø6ØK	Nickel brossé	3	90\$
R89-Ø6ØB	Noir mat	3	129\$



Rnen
Robinetterie de douch
proceiop outo réaudate

he à pression auto-régula

trice.	LG89-7RHK	Nickel brossé
	LG89-7RHB	Noir mat
3	LG89-7RHBG	Or brossé
Control of the Control		

LG89-7RHC

Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

3

3

3

384\$

478\$

538\$ 556\$







LG89-7GL1C	Chrome poli	3	104\$
LG89-7GL1K	Nickel brossé	3	176\$
LG89-7GL1Y	Bronze toscan	3	196\$

Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi



Tenet^{MC} Robinetterie de douche à

pression auto-régulatrice



LG89-7TNTC	Chrome poli	3	418\$
LG89-7TNTK	Nickel brossé	3	515\$
LG89-7TNTB	Noir mat	3	580\$
LG89-7TNTBG	Or brossé	3	612\$



Tisbury^{MC} Robinetterie de douche à pression auto-régulatrice




LG89-7TBC	Chrome poli	3	379\$
LG89-7TBK	Nickel brossé	3	471\$
LG89-7TBD	Nickel poli	3	471\$
LG89-7TBY	Bronze toscan	3	556\$
LG89-7TBBG	Or brossé	3	556\$



LG89-7WRC	Chrome poli	3	81\$
LG89-7WRK	Nickel brossé	3	141\$
LG89-7WRY	Bronze toscan	3	169\$











Répond aux normes WaterSenseSM de l'EPA










Robinetterie de baignoire et de douche thermostatique 1/2 po









	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Robinetterie	R89-1TUC	Chrome poli	3	211\$
de soupape thermostatique 1/2 po	R89-1TUK	Nickel brossé	3	383\$
seulement	R89-1TUY	Bronze toscan	3	341\$















Prix

Robinetterie pour soupape à pression auto-régulatrice seulement

Driv

	Modèle	Finis	Quantité caisse	de liste
Arkitek ^{™C}	R89-1LPMC	Chrome poli	3	80\$
Robinetterie pour soupape à pression auto-	R89-1LPMK	Nickel brossé	3	107\$



Ashfield^{MC}

Robinetterie pour soupape à pression autorégulatrice seulement

régulatrice seulement



R89-1YPC	Chrome	3	127\$
R89-1YPK	Nickel brossé	3	216\$
R89-1YPY	Bronze toscan	3	350\$
R89-1YPU	Bronze rustique	3	350\$

Bronson^{MC}

Robinetterie pour soupape à pression autorégulatrice seulement



R89-1BSC	Chrome poli	3	117\$
R89-1BSK	Nickel brossé	3	139\$
R89-1BSY	Bronze toscan	3	188\$

Deckard^{MC}

Robinetterie pour soupape à pression autorégulatrice seulement

R89-1DAC	Chrome poli	3	103\$
R89-1DAK	Nickel brossé	3	129\$
R89-1DAB	Noir mat	3	144\$



Kenzo^{MC}

Robinetterie pour soupape à pression autorégulatrice seulement

R89-1DFC	Chrome poli	3	170\$
R89-1DFK	Nickel brossé	3	267\$
R89-1DFB	Noir mat	3	274\$



Northcott^{MC} Robinetterie pour

soupape à pression autorégulatrice seulement

R89-1MGC	Chrome poli	3	105\$
R89-1MGK	Nickel brossé	3	139\$
R89-1MGY	Bronze toscan	3	188\$



Série Pfister ^{MC}	R89-Ø1ØØ	Chrome poli	3	45\$
Robinetterie pour soupape à pression autorégulatrice seulement	R89-Ø1ØK	Nickel brossé	3	117\$
	R89-Ø1ØY	Bronze toscan	3	172\$







Répond aux normes WaterSenseSM de I'FPA







R89-1RHC

R89-1RHK

R89-1RHB

R89-1RHBG





3

216\$

278\$

297\$

309\$

Arterra^{MC} Robinetterie pour soupape à pression autorégulatrice seulement



Modèle	Finis	Quantité caisse	de liste
R89-1DEC	Chrome poli	3	162\$
R89-1DEK	Nickel brossé	3	211\$
R89-1DED	Nickel poli	3	211\$
R89-1DEY	Bronze toscan	3	246\$
RO3-IDL1	BIOTIZE LOSCAIT	3	2403

<u>Avalon</u>^{MC}

Robinetterie po soupape à press régulatrice seul

	R89-ICBC	Chrome poli	5	5/\$
our ssion auto-	R89-1CBK	Nickel brossé	3	130\$
lement	R89-1CBY	Bronze toscan	3	177\$



Contempra® Robinetterie pour soupape à pression autorégulatrice seulement



R89-1TRC

R89-1TRK

R89-1TRY

R89-1NCC	Chrome poli	3	105\$
R89-1NCK	Nickel brossé	3	163\$
R89-1NCB	Noir mat	3	157\$
R89-1NCBG	Or brossé	3	169\$

Chrome poli

Nickel brossé

Bronze toscan

3

244\$

277\$

Iyla™

Robinetterie pour soupape à pression autorégulatrice seulement

	e		\
- (5		1)
	6	4	

Marielle® Robinetterie pour soupape à pression auto-régulatrice seulement

R89-1MBC	Chrome poli	3	112\$
R89-1MBK	Nickel brossé	3	211\$
R89-1MBY	Bronze toscan	3	300\$



Park Avenue^{MC} Robinetterie pour soupape à pression autorégulatrice seulement



R89-1FEC	Chrome poli	3	195\$
R89-1FEK	Nickel brossé	3	265\$
R89-1FED	Nickel poli	3	265\$
R89-1FEY	Bronze toscan	3	320\$
R89-1FEBG	Or brossé	3	359\$

Chrome poli

Nickel brossé

Noir mat

Or brossé

Rhen^{MC}

Robinetterie pour soupape à pression autorégulatrice seulement

	100	
	7	
		1

Robinetterie pour soupape à pression auto-régulatrice seulement

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Saxton ^{MC}	R89-1GL1C	Chrome poli	3	82\$
Robinetterie pour soupape à pression auto-	R89-1GL1K	Nickel brossé	3	190\$
régulatrice seulement	R89-1GL1Y	Bronze toscan	3	226\$



	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Tisbury ^{MC}	R89-1TBC	Chrome poli	3	195\$
Robinetterie pour soupape à pression auto- régulatrice seulement	R89-1TBK	Nickel brossé	3	265\$
	R89-1TBD	Nickel poli	3	265\$
	R89-1TBY	Bronze toscan	3	320\$
	R89-1TBBG	Or brossé	3	320\$

Weller™C Robinetterie pour soupape à pression autorégulatrice seulement

R89-1WRC	Chrome poli	3	64\$
R89-1WRK	Nickel brossé	3	96\$
R89-1WRY	Bronze toscan	3	128\$















Trousse de robinetterie d'inverseur

Arterra^{MC}



Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Ø16-DE1C	Chrome poli	3	125\$
Ø16-DE1K	Nickel brossé	3	146\$
Ø16-DE1D	Nickel poli	3	146\$
Ø16-DE1Y	Bronze toscan	3	170\$

	Modèle	Finis	Quantité caisse	de liste
Ashfield ^{MC}	Modèle Finis cais Ø16-YPØC Chrome poli 3 Ø16-YPØK Nickel brossé 3	3	97\$	
(2 21 19 11	Ø16-YPØK	Nickel brossé	3	135\$
	Ø16-YPØY	Bronze toscan	3	224\$
10	Ø16-YPØU	Bronze rustique	3	224\$

Avalon™



Ø16-CB1C	Chrome poli	3	70\$
Ø16-CB1K	Nickel brossé	3	97\$
Ø16-CB1Y	Bronze toscan	3	128\$

$\mathbf{Bronson}^{\mathrm{MC}}$



Ø16-BSØC	Chrome poli	3	98\$
Ø16-BSØK	Nickel brossé	3	118\$
Ø16-BSØY	Bronze toscan	3	167\$

Contempra®



	Ø16-NC1C	Chrome poli	3	92\$
	Ø16-NC1K	Nickel brossé	3	122\$
	Ø16-NC1B	Noir mat	3	121\$
	Ø16-NC1BG	Or brossé	3	146\$

Deckard^{MC}



Ø16-DAØC	Chrome poli	3	62\$
Ø16-DAØK	Nickel brossé	3	77\$
Ø16-DAØB	Noir mat	3	93\$

Iyla™c



Ø16-TR1C	Chrome poli	3	138\$
Ø16-TR1K	Nickel brossé	3	153\$

Kelen™



Ø16-MF1C	Chrome poli	3	146\$
Ø16-MF1K	Nickel brossé	3	166\$

Kenzo^{MC}



Ø16-DFØC	Chrome poli	3	115\$
Ø16-DFØK	Nickel brossé	3	153\$
Ø16-DFØB	Noir mat	3	168\$

Marielle®



Ø16-MBØC	Chrome poli	3	97\$
Ø16-MBØK	Nickel brossé	3	135\$
Ø16-MBØY	Bronze toscan	3	224\$

 $\textbf{Northcott}^{\text{\tiny{MC}}}$



Ø16-MGØC	Chrome poli	3	98\$
Ø16-MGØK	Nickel brossé	3	118\$
Ø16-MGØY	Bronze toscan	3	167\$

Park Avenue^{MC}



	Ø16-FEØC	Chrome poli	3	128\$
	Ø16-FEØK	Nickel brossé	3	172\$
	Ø16-FEØD	Nickel poli	3	172\$
	Ø16-FEØY	Bronze toscan	3	224\$
	Ø16-FEØBG	Or brossé	3	235\$

Rhen^{MC}



Ø16-RH1C	Chrome poli	3	129\$
Ø16-RH1K	Nickel brossé	3	179\$
Ø16-RH1B	Noir mat	3	200\$
Ø16-RH1BG	Or brossé	3	216\$

Saxton^{MC}



Ø16-GL1C	Chrome poli	3	70\$
Ø16-GL1K	Nickel brossé	3	97\$
Ø16-GL1Y	Bronze toscan	3	128\$

Tisbury^{MC}



Ø16-TB1C	Chrome poli	3	128\$
Ø16-TB1K	Nickel brossé	3	172\$
Ø16-TB1D	Nickel poli	3	172\$
Ø16-TB1Y	Bronze toscan	3	224\$
Ø16-TB1BG	Or brossé	3	224\$

Tenet^{MC}



Ø16-TNT1C	Chrome poli	3	135\$
Ø16-TNT1K	Nickel brossé	3	187\$
Ø16-TNT1B	Noir mat	3	208\$
Ø16-TNT1BG	Or brossé	3	226\$







Répond aux normes WaterSenseSM de l'EPA









Trousses de barres de coulissement

Quantité Modèle Finis caisse liste Rhen™c LG16-3RHC 402\$ Chrome poli 3 Barres de coulissement/ Prêt-à-monter douche LG16-3RHK Nickel brossé 3 531\$ à main LG16-3RHB 3 Noir mat 620\$ 648\$ LG16-3RHBG Or brossé 3

Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi

	Modèle	Finis	Quantité caisse	de liste
Kenzo ^{MC}	LG16-3DFC	Chrome poli	3	424\$
Barres de coulissement/ Prêt-à-monter douche	LG16-3DFK	Nickel brossé	3	564\$
à main	LG16-3DFB	Noir mat	3	658\$

Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi





Arterra^{MC} Barres de coulissement/ Prêt-à-monter douche à main

LG16-3DEC	Chrome poli	3	358\$
LG16-3DEK	Nickel brossé	3	481\$
LG16-3DED	Nickel poli	3	481\$
LG16-3DEY	Bronze toscan	3	565\$

Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi

Ensemble de barres coulissantes



LG16-3ØØC	Chrome poli	6	264\$
LG16-3ØØK	Nickel brossé	6	427\$
LG16-3ØØB	Noir mat	6	427\$
LG16-3ØØY	Bronze toscan	6	632\$
LG16-3ØØU	Bronze rustique	6	632\$
LG16-3ØØBG	Or brossé	6	632\$

















Remplisseurs de baignoire autoportants

Évadez-vous vers votre lieu de bonheur. Laissez les lignes épurées et la modernité haut de gamme vous transporter vers votre propre expérience spa. Profitez de la pureté et de la simplicité pour entrer dans un espace de calme et de tranquillité.







Remplisseurs de baignoire autoportants

Rhen^{MC} Remplisseur de baignoire autoportant à trou unique et douche à main

Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
LG6-1RHC	Chrome poli	1	1 873\$
LG6-1RHK	Nickel brossé	1	2 037\$
LG6-1RHB	Noir mat	1	2 198\$
LG6-1RHBG	Or brossé	1	2 378\$

Informations techniques

 $\textbf{Trous:} \cdot \textbf{Installation à 1 trou}$

Caractéristiques: · Design élégant et évolutif

 \cdot Soupape à disques de céramique

· Poignée à levier en métal


· 8 gpm @ 60 psi


· Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice.

Voir la section sur les soupapes.





















Remplisseurs de baignoire autoportants

Ouantitá


Driv do

8-1/16**

Remplisseur de baignoire moderne autoportant à trou unique avec douche à main



Modèle	Finis	caisse	liste
LG6-1MFC	Chrome poli	1	1 203\$
LG6-1MFK	Nickel brossé	1	1 468\$
LG6-1MFD	Nickel poli	1	1 468\$
LG6-1MFB	Noir mat	1	1 468\$
LG6-1MFY	Bronze toscan	1	1580\$
LG6-1MFBG	Or brossé	1	1580\$



Informations techniques

Trous: · Installation à 1 trou

Caractéristiques : · Design moderne et épuré

- \cdot Soupape à disques de céramique
- · Poignée à levier en métal
- · 8 gpm @ 60 psi
- · Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice.

Voir la section sur les soupapes.
















Remplisseurs de baignoire autoportants

Remplisseur de baignoire traditionnel autoportant à double élévation avec douche à main




4-17/32"

Informations techniques

Trous: · Installation à 2 trous

- Caractéristiques: · Remplisseur de baignoire traditionnel à double élévation
 - · Soupapes à disque en céramique
 - · Poignées à levier en métal
 - · Les deux finis correspondant au métal et inserts en céramique blanche chaude et froid sont inclus
 - · Adaptateur 3/4 po à 1/2 po inclus
 - · 9 gpm @ 45 psi
 - · Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi

Aucune soupape supplémentaire



5-25/32


Trousse de rallonge pour remplisseur de baignoire

91Ø-Ø62A	Chrome poli	1	174\$
91Ø-Ø62J	Nickel brossé	1	206\$
91Ø-Ø62D	Nickel poli	1	206\$
91Ø-Ø62Y	Bronze toscan	1	232\$

Caractéristiques: • Extension 4 po

- · Construction toute en métal
- \cdot A utiliser avec le remplisseur de baignoire traditionnel autoportant à double élévation avec douche à main LG6-1TF*





Trousse de soutien à élévation pour remplisseur de baignoire



931-134A	Chrome poli	1	138\$
931-134J	Nickel brossé	1	172\$
931-134D	Nickel poli	1	172\$
931-134Y	Bronze toscan	1	205\$

- Caractéristiques: · Installation facile du remplisseur de baignoire traditionnel à double élévation
 - · Raccordement au mur ou au tropplein inclus
 - · Système de soutien pour réduire l'oscillation







WaterSenseSM de l'EPA











Trousses de rallonge



Le diable est dans les détails. Nous comprenons que chaque scénario d'installation varie d'un cas à l'autre. C'est pourquoi nos ingénieurs réfléchissent à des solutions pour faciliter votre installation spécifique. Vous êtes les bienvenus.





Trousse de rallonge pour baignoire et douche

Disponibles individuellement	Description	Compatibilité des poignées	Finis	No. de pièce.	Prix courar
Ø8 Secure Pfit Trousse de rallonge	Pour la robinetterie 0X8 Secure Pfit	A utiliser avec ØX8 Nécessite 1 trousse par corps d'appareil de robinetterie	Non fini	97Ø-Ø83Ø	66\$
Série Ø15 Trousse de rallonge	Ø15-XWDX Ext. Trousse	A utiliser avec les Ø15-2WDX et Ø15-4WDX	Non fini	97Ø-Ø89Ø	142\$
Ø8 & Ø9 Série	Pour les corps d'appareil de	À utiliser avec les poignées Round Acrylic,	Chrome poli	91Ø-563A	24\$
1 po Trousse de	robinetterie à monocommande, à pression auto-régulatrice et	Loop, Round Crystal, Cross, Deco Lever et Genesis Lever. Nécessite 1 trousse par corps	Nickel brossé	91Ø-563K	31\$
rallonge	à mélange, utilisant le système Ouick Trim.	d'appareil de robinetterie	Bronze toscan	91Ø-563Y	31\$
	Quiot IIIII	Ne fonctionne pas avec la robinetterie Secure Pfit	Bronze rustique	91Ø-563U	75\$
Ø1 Série 1 po Trousse de rallonge	Pour les corps d'appareil de robinetterie de mélange à trois poignées utilisant des soupapes à disque en céramique Comprend les rallonges de tige, les rallonges de manchon et les adaptateurs de vis.	A utiliser avec Acrylic Windsor, Metal Verve, Round Acrylic, Deco Lever, French Lever et Cross Handles. Nécessite 1 trousse par corps d'appareil de robinetterie	Non fini	91Ø-ØØ5Ø	112\$
	Pour les corps d'appareil de robinetterie de mélange à deux ou trois poignées utilisant des soupapes de compression.	A utiliser avec Acrylic Windsor, Metal Verve, Round Acrylic, Deco Lever, French Lever et Cross Handles. Nécessite une trousse par poignée.	Non fini	91Ø-862Ø	30\$
	Comprend les rallonges de tige, les rallonges de manchon et les adaptateurs de vis.	À utiliser avec les poignées Classic Windsor et Classic Verve. Nécessite une trousse par poignée.	Non fini	91Ø-561Ø	22\$
Ø3, Ø5 & Ø7 Série 1 po Trousse de rallonge	Pour les corps d'appareil de robinetterie de mélange à deux poignées utilisant des soupapes à disque en céramique. Comprend les extensions de tige, les extensions de manchon, les adaptateurs de vis.	A utiliser avec Acrylic Windsor, Metal Verve, Round Acrylic, Deco Lever, French Lever et Cross Handles. Nécessite 1 trousse par corps d'appareil de robinetterie	Non fini	91Ø-ØØ7Ø	59\$
	Pour les corps d'appareil de robinetterie de mélange à deux ou trois poignées utilisant des soupapes de compression. Comprend les rallonges de tige, les rallonges de manchon et les adaptateurs de vis.	A utiliser avec Acrylic Windsor, Metal Verve, Round Acrylic, Deco Lever, French Lever et Cross Handles. Nécessite une trousse par poignée.	Non fini	91Ø-862Ø	30\$
	Pour les corps d'appareil de robinetterie de mélange à deux ou trois poignées utilisant des soupapes de compression. Comprend les rallonges de tige, les rallonges de manchon et les adaptateurs de vis.	À utiliser avec les poignées Classic Windsor et Classic Verve. Nécessite une trousse par poignée.	Non fini	91Ø-561Ø	22\$
Trousse de	Trousse de rallonge Remplisseur de	À utiliser avec le remplisseur de baignoire	Chrome poli	91Ø-Ø62A	174\$
rallonge Remplisseur de	baignoire traditionnel 4 po	LG6-1TF	Nickel poli	91Ø-Ø62D	206\$
baignoire LG6 4 po			Nickel brossé	91Ø-Ø62J	206\$
- μο			Bronze toscan	91Ø-Ø62Y	232\$

pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 B-225

Prix de


55\$

Modèle	Finis	Quantité caisse	
974-375Ø	S. O.	1	
			Modèle Finis caisse

Informations techniques

- Caractéristiques : · Trousse de rallonge 1 po pour les corps d'appareil de robinetterie en céramique pour baignoires romaines
 - · Doit commander 2 par soupape de baignoire romaine
 - · Pour les baignoires romaines à deux poignées

Trousse de rallonge pour
baignoire romaine Tige
du bec



Caractéristiques: · 4 1/2 po Max. Profondeur de la tige du bec

· 1 tige nécessaire par soupape



Trousse de rallonge espacé

971-Ø86Ø 96\$



- Caractéristiques : · Trousse de rallonge 1 po pour les corps d'appareil de robinetterie en céramique espacés
 - · La trousse comprend deux rallonges (pour les corps d'appareil de robinetterie chauds et froids)
 - · Ne fonctionne pas avec la Série Pfirst pour espacements

Trousse de rallonge de la série 19



Caractéristiques : · Trousse de rallonge ABS pour les déchets et débordements de 19-21Ø



B-226 pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

Trousse de rallonge pour remplisseur de baignoire


Modèle	Finis	caisse	liste
91Ø-Ø62A	Chrome poli	1	174\$
91Ø-Ø62D	Nickel poli	1	206\$
91Ø-Ø62J	Nickel brossé	1	206\$
91Ø-Ø62Y	Bronze toscan	1	232\$

Informations techniques

Caractéristiques: · Extension 4 po

- · Construction toute en métal
- A utiliser avec le remplisseur de baignoire traditionnel autoportant à double élévation avec douche à main LG6-1TF*





Quantité Prix de

pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 B-227



Multi-Poignée

Avec plus de 100 ans d'expérience dans la création de robinets et d'accessoires de haute qualité offrant une valeur, un style et une innovation exceptionnels, Pfister est un nom de confiance et un leader dans l'industrie de la plomberie. Nous y travaillons depuis longtemps ... et nous savons que certains d'entre vous y sont parvenus aussi. C'est cool. Nous répondons toujours à Price Pfister.







Multi-Poignée

Baignoire et douche à trois poignées

Quantité Prix de Modèle **Finis** caisse liste Baignoire et douche à LGØ1-311Ø Chrome poli 275\$ trois poignées

Informations techniques

Trous: · Installation 3 trous 8 po

Caractéristiques: · Entrées union 1/2 po et sorties IP

1/2 po · Écrous union inclus

· Pomme de douche WaterSense™ à trois fonctions


· Poignées en métal, collerettes, pommeau de douche et bec pour baignoire

· Bec pour baignoire IP fileté noninverseur 5 po

· Soupapes à disque en céramique

· 1,8 gpm @ 80 psi

Soupape incluse. Aucune soupape supplémentaire n'est nécessaire.



Baignoire et douche à trois poignées



Chrome poli

LGØ1-321Ø


303\$



Trous: Installation 3 trous 8 po

- Caractéristiques: · Entrées union 1/2 po et sorties IP 1/2 po avec by-pass et raccordements de connexion
 - · Écrous union inclus
 - · Pomme de douche WaterSense^{MC} à trois fonctions
 - · Poignées en métal, collerettes, pommeaux de douche et becs pour baignoire
 - · Bec pour baignoire IP fileté noninverseur 5 po
 - · Soupapes à disque en céramique
 - · 1,8 gpm @ 80 psi

Soupape incluse. Aucune soupape supplémentaire n'est nécessaire.



Trous: · Installation 3 trous 8 po

Caractéristiques: · Entrées union 1/2 po et sorties IP

1/2 po

· Avec des arrêts de tournevis

· Écrous union inclus

· Pomme de douche WaterSenseMC à trois fonctions

· Poignées en métal, collerettes, pommeaux de douche et becs pour baignoire

· Bec pour baignoire IP fileté noninverseur 5 po

· Soupapes à disque en céramique

· 1,8 gpm @ 80 psi

Soupape incluse. Aucune soupape supplémentaire n'est nécessaire.
















Baignoire et douche à trois poignées


















soupapes.

Baignoire et douche à trois poignées




Informations techniques

Trous: Installation 3 trous 8 po

Caractéristiques: · Croisillons en métal

- · Bec pour baignoire IP fileté non-
- inverseur 5 po
- · Pomme de douche WaterSense^{MC}
- à trois fonctions
- · 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander soupape Ø1-31XA séparément. Voir la section des soupapes.



Trous: · Installation 3 trous 8 po

Caractéristiques : · Croisillons en porcelaine

- · Bec pour baignoire IP fileté non-
- inverseur 5 po
- \cdot Pomme de douche WaterSense $^{\mbox{\tiny MC}}$ à trois fonctions
- · 1,8 gpm @80 psi

Doit commander soupape Ø1-31XA séparément. Voir la section des soupapes.
















Baignoire et douche à deux poignées



Informations techniques

Trous: · Installation 2 trous 8 po

Caractéristiques: · Entrées union 1/2 po et sorties IP 1/2 po

· Écrous union inclus · Pomme de douche WaterSense^{MC}


à trois fonctions

· Poignées en métal, collerettes, pommeaux de douche et becs pour baignoire

· Soupape de compression

· 1,8 gpm @ 80 psi

Soupape incluse. Pas de soupape supplémentaire requise



Trous: · Installation 2 trous 8 po

 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \ \text{Robinetterie et soupape complète}$

· Entrées union 1/2 po et sorties IP

1/2 po

 \cdot Écrous union inclus

· Poignées classiques en métal, collerettes,pomme de douche et

bec pour baignoire · Bec pour baignoire IP fileté

inverseur 5 po

· Pomme de douche à trois fonctions WaterSense^{MC}

· Soupape de compression

· 1,8 gpm @ 80 psi














Multi-Poignée

Douche à deux poignées seulement




Informations techniques

Trous: · Installation 2 trous 8 po

Caractéristiques : · Robinetterie et soupape complète


- · Entrées union 1/2po et sorties IP 1/2 po
- · Écrous union inclus
- · Pomme de douche WaterSense^{MC} à trois fonctions
- · Poignées en métal, collerettes et pomme de douche
- · Soupapes à disque en céramique
- · 1,8 gpm @ 80 psi



Trous: · Installation 2 trous 8 po

Caractéristiques: · Soupape complète et garniture

- · Entrées union 1/2po et sorties IP 1/2 po
- · Écrous union inclus
- · Pomme de douche WaterSense™ à trois fonctions
- · Poignées en métal, collerettes et pomme de douche
- · Soupapes à disque en céramique
- · 1,8 gpm @ 80 psi



Trous: · Installation 2 trous 8 po


Caractéristiques : · Poignées à levier en métal

- · Doit commander séparément la soupape Ø7-31XA
- · Pomme de douche WaterSense^{MC} à trois fonctions
- · 1,8 gpm @ 80 psi











Trous: · Installation 2 trous 8 po

Caractéristiques : · Poignées à levier en métal

· Doit commander séparément la soupape Ø7-31XA

 \cdot Pomme de douche WaterSense $^{\text{MC}}$ à trois fonctions

· 1,8 gpm @ 80 psi
















Soupapes à corps libre

ModèleFinisQuantité caissePrix de listeØ11-411ØChrome poli4155\$

Soupape de douche Série 11-13





Informations techniques

Trous: · Installation réglable à 2 trous

 $\textbf{Caract\'eristiques:} \cdot \mathsf{Robinetterie} \ \mathsf{et} \ \mathsf{soupape} \ \mathsf{compl \grave{e}te}$

à corps libre

· Tiges de disques en céramique

· Entrée union 1/2 po (coin)

· Chaud et froid

· Manches en métal















Trousses de reconstruction de poignée

8

157\$

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Trousse de reconstruction	S1Ø-22ØØ	Chrome poli	8	111\$
2 ou 3 poignées	S1Ø-2ØØØ	Chrome poli	8	83\$

S1Ø-33ØØ

Informations techniques

Caractéristiques : · Poignées Windsor en acrylique

- · Tiges et sièges de compression
- \cdot S1Ø-22Ø La trousse comprend
- 3 poignées
- · S1Ø-2ØØ La trousse comprend

2 poignées

Trousse de reconstruction 2 ou 3 poignées



S1Ø-23ØØ	Chrome poli	8	106\$
S1Ø-21ØØ	Chrome poli	8	82\$

- Caractéristiques: · Manches en métal
 - · Tiges et sièges de compression
 - · S1Ø-23Ø La trousse comprend 3 poignées
 - \cdot S1Ø-21Ø La trousse comprend 2 poignées

Trousse de	remise	en	état	à
3 poignées				



- Caractéristiques: · Croisillons en porcelaine
 - · Tiges et sièges de compression
 - · La trousse comprend 3 poignées

Trousse de remise en état à 3 poignées



S1Ø-32ØØ Chrome poli 157\$

Chrome poli

- Caractéristiques: · Poignées à levier en porcelaine
 - · Tiges et sièges de compression
 - · La trousse comprend 3 poignées

Trousse de reconstruction 2 ou 3 poignées Poignées Avalon



S1Ø-43ØK	Nickel brossé	3	218\$
S1Ø-43ØY	Bronze toscan	3	272\$
S1Ø-4ØØK	Nickel brossé	3	166\$
S1Ø-4ØØY	Bronze toscan	3	220\$

- Caractéristiques: · Poignée à levier Avalon
 - · Tiges et sièges de compression
 - · Trousses S1Ø-43ØK & S1Ø-43ØY Inclus 3 poignées
 - · Trousses S1Ø-4ØØK & S1Ø-4ØØY Inclus 2 poignées
 - · Comprend un bras de douche et une collerette
 - · Pomme de douche et bec pour baignoire

Vendus séparément

Bec pour baignoire en métal de 5 po

Non-inverseur



92Ø-Ø22A	Chrome poli	1	37\$
92Ø-Ø22J	Nickel brossé	1	86\$
92Ø-Ø22Y	Bronze toscan	1	99\$

Inverseur



92Ø-411A	Chrome poli	1	24\$
92Ø-411J	Nickel brossé	1	27\$
92Ø-411Y	Bronze toscan	1	39\$







PREMIÈRE ÉTAPE: Enlever l'ancienne robinetterie

DEUXIÈME ÉTAPE : Dévisser les tiges de la soupape, insérer de nouvelles tiges

TROISIÈME ÉTAPE: Remplacer par une nouvelle robinetterie améliorée







WaterSenseSM de









pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471



Pommes de douche

Votre pomme de douche fait plus que simplement faire couler de l'eau. C'est un véritable élément de décoration. Les pommes de douche Pfister sont soigneusement conçues pour répondre à vos exigences et elles sont offertes dans une variété de styles et de finis s'harmonisant à votre salle de bains.






Douches

Rhen^{MC} Pomme de douche



Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
973-264A	Chrome poli	1	186\$
973-264J	Nickel brossé	1	206\$
973-264B	Noir mat	1	262\$
973-264BG	Or brossé	1	272\$

Disponible en hiver 2019



Informations techniques


- Caractéristiques : · Pomme de douche à effet de pluie
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · Joint à bille en laiton
 - · Bras de douche et collerette vendus séparément
 - · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
 - · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

 $\textbf{Kenzo}^{\text{MC}}$ Pomme de douche à effet de pluie





973-228A	Chrome poli	1	100\$
973-228J	Nickel brossé	1	128\$
973-228D	Nickel poli	1	128\$
973-228B	Noir mat	1	181\$
973-228Y	Bronze toscan	1	139\$
973-228BG	Or brossé	1	162\$




Caractéristiques : · Pomme de douche à effet de pluie

- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · Bras de douche et collerette
- vendus séparément
- · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi


Marielle^{MC} Pomme de douche à effet de pluie











- Caractéristiques: · Pomme de douche décorative à effet de pluie
 - \cdot Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · Comprend un bras de douche et une collerette
 - · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
 - \cdot Joint à bille en laiton
 - · Pomme de douche 1,8 gpm @







Répond aux normes WaterSenseSM de









pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 B-237

Douches

Marielle^{MC} Pomme de douche à effet de pluie




Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
LG15-M9ØC	Chrome poli	12	84\$
LG15-M9ØK	Nickel brossé	12	111\$
LG15-M9ØY	Bronze toscan	12	205\$

Informations techniques

- Caractéristiques: · Pomme de douche décorative à effet de pluie
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
 - · Joint à bille en laiton
 - · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi








Arterra^{MC} Pomme de douche
















- Caractéristiques : · Pomme de douche multifonctionnelle
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · Fonctions :
 - Massage pénétrant
 - · Douche de pluie, douche revigorante
 - · Douche combo Champagne/à effet de pluie
 - · Douche Champagne
 - · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi


Contempra^{MC} Pomme de douche à effet de pluie











- Caractéristiques : · Pomme de douche à effet de pluie
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · Joint à bille en laiton
 - · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
 - · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi







Répond aux normes WaterSenseSM de l'EPA



Certifié sans







Pomme de douche à


économie d'eau


Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste 6 140\$ Ø15-NC11 Chrome poli Ø15-NK11 Nickel brossé 6 157\$

Informations techniques

- Caractéristiques : · Pomme de douche à effet de pluie
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · Joint à bille en laiton
 - · Pomme de douche 1,5 gpm @ 80 psi









Pomme de douche ovale à effet de pluie



973-257A	Chrome poli	4	95\$
973-257J	Nickel brossé	4	227\$
973-257Y	Bronze toscan	4	278\$





- Caractéristiques : · Pomme de douche à effet de pluie
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - \cdot Joint à bille en laiton
 - · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
 - · Joint à bille en laiton
 - · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi





Répond aux normes WaterSenseSM de l'EPA











Pomme de douche à économie d'eau











Informations techniques

- Caractéristiques : · Pomme de douche à effet de pluie
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - \cdot Joint à bille en laiton
 - · Pomme de douche 1,5 gpm @ 80 psi























Caractéristiques: · Pomme de douche à trois fonctions

- \cdot 3 Fonctions
- · Massage pénétrant
- · Douche de pluie
- · Douche revigorante
- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Northcott^{MC} Pomme de douche
















Chrome poli

Nickel brossé

Bronze toscan

973-169A

973-169J

973-169Y



1

53\$

72\$

88\$

- Caractéristiques: · Tête de'arrosage à cinq fonctions
 - · 5 Fonctions
 - · Massage pénétrant
 - · Douche de pluie
 - $\cdot \ \mathsf{Douche} \ \mathsf{revigorante}$
 - · Combo Champagne/à effet de
 - · Douche Champange
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · IP et bec inverseur Quick Connect Bec pour baignoire
 - · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
 - · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi







Répond aux normes WaterSenseSM de l'EPA












Douches


Bronson^{MC} Pomme de douche





Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
973-183A	Chrome poli	1	67\$
973-183J	Nickel brossé	1	93\$
973-183Y	Bronze toscan	1	129\$





47\$

72\$

78\$


53\$

72\$

88\$

Informations techniques

- Caractéristiques: · Pomme de douche décorative
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · Joint à bille en laiton
 - · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi



Chrome poli

Nickel brossé

Bronze toscan

Chrome poli

Nickel brossé

Bronze toscan

Saxton^{MC} Pomme de douche












973-218A

973-218J

973-218Y



1

- Caractéristiques : · Pomme de douche à trois fonctions
 - · 3 Fonctions:
 - · Jet complet
 - · Massage pénétrant
 - · Combinaison Jet complet / Douche massage
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
 - · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi


AvalonMC Pomme de douche











973-169A

973-169J

973-169Y



1

- Caractéristiques: · Pomme de douche à cinq fonctions
 - · 5 Fonctions :
 - · Massage pénétrant
 - · Douche de pluie
 - · Douche revigorante
 - · Douche combinée Champagne/à effet de pluie
 - · Douche Champagne
 - · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
 - · Joint à bille en laiton
 - · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi







Répond aux normes WaterSenseSM de









Prix de Quantité Modèle Finis caisse liste **Arkitek**^{MC} Pomme de douche 973-227A Chrome poli 34\$ 973-227J Nickel brossé 52\$


Informations techniques

Caractéristiques : · Pomme de douche décorative

- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · Joint à bille en laiton
- · Pomme de douche 1,8 gpm @

80 psi





Pomme de douche en forme de cloche






LG15-Ø6ØØ

LG15-Ø6ØK

Chrome poli

Nickel brossé



78\$

94\$

4

4


- Caractéristiques: · Pomme de douche en forme de cloche
 - · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
 - · Joint à bille en laiton
 - · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi


Pomme de douche à économie d'eau











- Caractéristiques: · Pomme de douche en forme de cloche
 - Picot d'arrosage faciles à nettoyerJoint à bille en laiton

 - · Pomme de douche 1,5 gpm @ 80 psi







Répond aux normes WaterSenseSM de l'EPA











1-11/16

Informations techniques

Caractéristiques: · Pomme de douche en forme de

· Picots d'arrosage faciles à nettoyer

· Technologie d'infusion d'air variable

· Pomme de douche 1,5 gpm @

80 psi

Ø 2-21/32"


Douche à main

3-3/4" -



LG16-3RHC	Chrome poli	3	402\$
LG16-3RHK	Nickel brossé	3	531\$
LG16-3RHB	Noir mat	3	620\$
LG16-3RHBG	Or brossé	3	648\$





- Caractéristiques : · Ensemble complet de barre de coulissement avec douche à main, tuyau, coude de plafond et barre de coulissement
 - · Pomme de douche à main autonettoyante
 - · Tuyau métallique 60" avec finit assorti
 - · Prévention du reflux
 - · Assorti avec la soupape et la robinetterie d'inverseur Rhen
 - · Ne doit pas être utilisé comme une barre d'appui
 - · Douche à main 1,8 gpm @ 60 psi







Répond aux normes WaterSenseSM de










B-243 pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

KenzoMC Ensemble barre de coulissement/douche à main

Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
LG16-3DFC	Chrome poli	3	424\$
LG16-3DFK	Nickel brossé	3	564\$
LG16-3DFB	Noir mat	3	658\$





Informations techniques

- Caractéristiques : · Ensemble complet de barre de coulissement avec douche à main, tuyau, coude de chute et barre de coulissement
 - \cdot Montage mural et coude de plafond
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · Tuyau métallique de 60 po avec fini assorti
 - · Prévention du reflux
 - · Fonctionne avec la robinetterie d'inverseur et soupape Kenzo
 - · Ne doit pas être utilisé comme une barre d'appui
 - · Douche à main 1.8 gpm @ 80 psi

ArterraMC Ensemble barre de coulissement/douche à main

LG16-3DEC	Chrome poli	3	358\$
LG16-3DEK	Nickel brossé	3	481\$
LG16-3DED	Nickel poli	3	481\$
LG16-3DEY	Bronze toscan	3	565\$





- Caractéristiques : · Ensemble complet de barre de coulissement avec douche à main, tuyau, coude de plafond et barre de coulissement
 - · Douche à main à 3 fonctions
 - · Fonctions :
 - · Massage pénétrant
 - · Douche de pluie
 - · Douche revigorante
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · Tuyau métallique de 60 po avec fini assorti
 - · Barre coulissante entièrement en métal
 - · Tuyau métallique avec fini assorti
 - · Prévention du reflux
 - · Fonctionne avec la robinetterie d'inverseur et soupape Anterra
 - · Ne doit pas être utilisé comme une barre d'appui
 - · Douche à main 1.8 gpm @ 80 psi







Répond aux normes WaterSenseSM de l'EPA



Certifié sans








Quantité Prix de Modèle caisse liste Ensemble de barres LG16-3ØØC 6 264\$ Chrome poli coulissantes 6 427\$ LG16-3ØØK Nickel brossé LG16-3ØØB Noir mat 6 427\$ LG16-3ØØY 6 632\$ Bronze toscan LG16-3ØØU 632\$ Bronze rustique 6 LG16-3ØØBG Or brossé 6 632\$

Informations techniques

- Caractéristiques : · Ensemble complet de barre de coulissement avec douche à main, tuyau, coude de plafond et barre de coulissement
 - · Barre de coulissement en métal
 - · Tuyau métallique au finit assorti
 - \cdot Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · Tuyau métallique de 60 po avec finit assorti
 - · Fonctions : Massage pénétrant, douche de pluie et douche revigorante
 - · Mécanisme de poussée pour la hauteur Ajustement
 - \cdot Ne doit pas être utilisé comme une barre d'appui
 - · Douche à main 1.8 gpm @ 80 psi




Kenzo^{MC} Prêt-à-monter douche à main

LG16-1DFC	Chrome poli	3	219\$
LG16-1DFK	Nickel brossé	3	337\$
LG16-1DFB	Noir mat	3	354\$



- Caractéristiques: · Douche à main, montage mural et coude à plafond
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · Tuyau métallique de 60 po avec finit assorti
 - · Tuyau métallique avec fini assorti
 - · Système antiretour
 - · Douche à main 1.8 gpm @ 80 psi









Répond aux normes WaterSenseSM de




Conforme à l'ADA





B-245 pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

Quantité Prix de Modèle **Finis** caisse Ensemble pour LG16-2ØØC Chrome poli 3 192\$ montage mural 3 LG16-2ØØK Nickel brossé 336\$ LG16-2ØØY Bronze toscan 3 481\$ LG16-2ØØU Bronze rustique 3 481\$



Informations techniques

- Caractéristiques : · Douche à main à trois fonctions avec deux clapets anti-retour
 - · Fonctions :
 - · Massage pénétrant
 - · Douchede pluie
 - $\cdot \, \mathsf{Douche} \, \, \mathsf{revigorante} \,$
 - · Tuyau métallique au fini assorti
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · Tuyau métallique de 60 po avec fini assorti
 - · Douche à main, tuyau, support mural et coude de plafond
 - · Commander 941-Ø55Ø pour
 - 1.5 gpm séparément
 - · Douche à main 1.8 gpm @ 80 psi



- Caractéristiques: Douche à main à trois fonctions
 - · Fonctions :
 - Massage pénétrant
 - · Douche de pluie
 - · Douche revigorante
 - \cdot Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · Support de tuyau et de bras de douche en métal
 - · Clapet anti-retour double pour la prévention du reflux
 - · Douche à main 1.8 gpm @ 80 psi







Répond aux normes WaterSenseSM de l'EPA










Douches

Douche à main universelle



Modèle	Finis	caisse	Prix de liste
LG16-19ØC	Chrome poli	6	64\$
LG16-19ØK	Nickel brossé	6	89\$
LG16-19ØB	Noir mat	6	146\$
LG16-19ØY	Bronze toscan	6	128\$
LG16-19ØU	Bronze rustique	6	128\$
LG16-19ØBG	Or brossé	6	156\$



Informations techniques

 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \ \text{Douche \`a main \`a trois fonctions}$


- · Fonctions :
- Massage pénétrant
- · Douche de pluie
- · Douche revigorante
- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · Clapet anti-retour double pour la prévention du reflux
- · Commander 941-Ø55Ø pour
- 1,5 gpm séparément
- · Douche à main 1.8 gpm @ 80 psi


Avalon^{MC} Ensemble douche à main

LG16-CBØC	Chrome poli	4	129\$
LG16-CBØK	Nickel brossé	4	177\$
LG16-CBØY	Bronze toscan	4	209\$









- Caractéristiques : · Douche à main à trois fonctions avec deux clapets anti-retour
 - · Fonctions :
 - · Massage pénétrant
 - · Douche de pluie
 - · Douche revigorante
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · Tuyau métallique de 60" po avec fini assorti
 - · Support de tuyau et de bras de douche en métal
 - · Commander 941-Ø55Ø pour 1,5 gpm séparément
 - · Douche à main 1.8 gpm @ 80 psi



Répond aux normes WaterSenseSM de










B-247 pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Douche à main ADA LG16-51ØC 94\$ Chrome 6 LG16-51ØK Nickel brossé 6 120\$

Informations techniques

Caractéristiques : · Débit de 1,8 GPM

- Tuyau métallique de 60 po (à l'exclusion du fini DG)
 Tuyau PVC 60 po (fini DG
- uniquement)
- · Picots faciles à nettoyer
- · Douchette 4 fonctions :
- · Jet complet
- · Combinaison jet complet / douche massage
- $\cdot \, \mathsf{Massage}$
- · Pause
- · Ensemble d'installation 3 pièces
- · Pforever Warranty®




















Bras de douche de plafond 6 po



Ø15-Ø6CC	Chrome poli	3	55\$
Ø15-Ø6CK	Nickel brossé	3	79\$
Ø15-Ø6CB	Noir mat	3	98\$
Ø15-Ø6CU	Bronze rustique	3	147\$
Ø15-Ø6CBG	Or brossé	3	108\$



Caractéristiques : · Bras de douche pour montage au plafond et collerette

- · Fini assorti
- · Bras de douche en laiton
- · Connexions NPTmâles 1/2 po

Bras de douche de plafond 12 po



Ø15-12CC	Chrome poli	3	71\$
Ø15-12CK	Nickel brossé	3	99\$
Ø15-12CB	Noir mat	3	129\$
Ø15-12CY	Bronze toscan	3	127\$
Ø15-12CU	Bronze rustique	3	163\$
Ø15-12CBG	Or brossé	3	144\$



11-17/32"


Caractéristiques : · Bras de douche pour montage au plafond et collerette

- · Fini assorti
- · Bras de douche en laiton
- · Connexions NPTmâles 1/2 po

Ashfield^{MC} Bras de douche en arc



973-5Ø5A	Chrome poli	1	101\$
973-5Ø5J	Nickel brossé	1	118\$
973-5Ø5Y	Bronze toscan	1	135\$
973-5Ø5U	Bronze rustique	1	141\$




Caractéristiques : · Bras de douche en laiton

· Connexions mâles 1/2 po NPT

Marielle^{MC} Bras de douche standard



973-ØØ9A	Chrome poli	1	35\$
973-ØØ9J	Nickel brossé	1	46\$
973-ØØ9D	Nickel poli	1	62\$
973-ØØ9Y	Bronze toscan	1	53\$



Caractéristiques : · Bras de douche en laiton

· Connexions mâles 1/2 po NPT

pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 B-249

Marielle™C Bras de douche allongé



Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
973-Ø19A	Chrome poli	1	35\$
973-Ø19J	Nickel brossé	1	46\$
973-Ø19Y	Bronze toscan	1	55\$



Informations techniques


Caractéristiques: · Longueur 11 11/32 po

- · Bras de douche en laiton
- · Connexions mâles 1/2 po NPT

Bras de douche	courbe en S



973-Ø33A	Chrome poli	1	73\$
973-Ø33J	Nickel brossé	1	79\$
973-Ø33Y	Bronze toscan	1	87\$




Caractéristiques : · Bras de douche en laiton

· Connexions mâles 1/2 po NPT





973-1Ø3A	Chrome poli	1	55\$
973-1Ø3J	Nickel brossé	1	66\$
973-1Ø3D	Nickel poli	1	130\$
973-1Ø3B	Noir mat	1	157\$
973-1Ø3Y	Bronze toscan	1	81\$
973-1Ø3BG	Or brossé	1	146\$




- Caractéristiques: · Longueur 13 11/16 po
 - · Bras de douche en laiton
 - · Connexions mâles 1/2 po NPT

Bras de douche courbé



973-Ø3ØA	Chrome poli	1	16\$
973-Ø3ØJ	Nickel brossé	1	37\$
973-Ø3ØD	Nickel poli	1	40\$
973-Ø3ØB	Noir mat	1	21\$
973-Ø3ØY	Bronze toscan	1	25\$
973-Ø3ØU	Bronze rustique	1	26\$
973-Ø3ØBG	Or brossé	1	31\$



Caractéristiques: · Longueur 5 11/16 po

 \cdot Bras de douche en laiton

· Connexions mâles 1/2 po NPT

Rhen^{MC} Collerette de bras de douche



Modèle	Finis	caisse	Prix de liste
96Ø-343A	Chrome poli	1	19\$
96Ø-343J	Nickel brossé	1	21\$
96Ø-343B	Noir mat	1	24\$
96Ø-343BG	Or brossé	1	26\$

Informations techniques

Caractéristiques: · Tout en métal

 \cdot Assortie au style et aux finis de Kenzo





 $\mathbf{Kenzo}^{\mathsf{MC}}$ Collerette de bras de douche



96Ø-Ø97A	Chrome poli	1	14\$
96Ø-Ø97J	Nickel brossé	1	18\$
96Ø-Ø97B	Noir mat	1	16\$

Caractéristiques: · Tout en métal

· Assortie au style et aux finis de Kenzo






Ashfield^{MC} Collerette de bras de douche



-			
94Ø-525A	Chrome poli	1	9\$
94Ø-525J	Nickel brossé	1	12\$
94Ø-525Y	Bronze toscan	1	16\$
94Ø-525U	Bronze rustique	1	18\$




Caractéristiques : · Tout en métal

· Assorti au style et aux finis d'Ashfield





96Ø-274A	Chrome poli	1	17\$
96Ø-274J	Nickel brossé	1	16\$
96Ø-274D	Nickel poli	1	21\$
96Ø-274Y	Bronze toscan	1	23\$




Caractéristiques: · Tout en métal

 \cdot Assorti au style et aux finis d'Anterra

Marielle® & AvalonMC Collerette de bras de douche



96Ø-Ø39A	Chrome poli	1	7\$
96Ø-Ø39J	Nickel brossé	1	9\$
96Ø-Ø39D	Nickel poli	1	14\$
96Ø-Ø39Y	Bronze toscan	1	8\$



Caractéristiques: · Tout en métal

· Assorti au style et aux finis de Marielle et Avalon



pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 B-251 Overstité Drivele

Contempra® Collerette de bras de douche



Modèle	Finis	caisse	liste
96Ø-258A	Chrome poli	1	10\$
96Ø-258J	Nickel brossé	1	15\$
96Ø-258B	Noir mat	1	18\$
96Ø-258BG	Or brossé	1	21\$





Informations techniques

Caractéristiques : · Tout en métal

 \cdot Assorti au style et aux finis de Contrempra





96Ø-331A	Chrome poli	1	8\$
96Ø-331J	Nickel brossé	1	9\$
96Ø-331B	Noir mat	1	10\$





Caractéristiques : · Tout en métal

· Assorti au style et aux finis de Deckard





96Ø-282A	Chrome poli	1	14\$
96Ø-282J	Nickel brossé	1	20\$





Caractéristiques : · Tout en métal

· Assorti au style et aux finis de Arkitek





96Ø-323A	Chrome poli	1	4\$
96Ø-323J	Nickel brossé	1	6\$





Caractéristiques : · Tout en métal

· Assorti au style et aux finis de Pfirst Modern

Collerette de bras de douche standard



96Ø-Ø63A	Chrome poli	1	2\$
96Ø-Ø63J	Nickel brossé	1	5\$
96Ø-Ø63Y	Bronze toscan	1	8\$





 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \text{Tout en m\'etal}$

Douches

Boyau métallique



Modèle	Finis	caisse	Prix de liste
951-335A	Chrome poli	6	52\$
951-335J	Nickel brossé	6	124\$
951-335D	Nickel poli	6	124\$
951-335B	Noir mat	6	179\$
951-335Y	Bronze toscan	6	167\$
951-335BG	Or brossé	6	205\$



Informations techniques


Caractéristiques : · Tuyau métallique anti-torsion

· Tuyau métallique au fini assorti

Rhen^{MC} Coude de plafond oval



96Ø-344A	Chrome poli	1	43\$
96Ø-344J	Nickel brossé	1	67\$
96Ø-344B	Noir mat	1	93\$
96Ø-344BG	Or brossé	1	78\$



Caractéristiques : · Connexion 1/2po IP


 \cdot Fini assorti

Coude en cercle



973-272A	Chrome poli	8	44\$
973-272J	Nickel brossé	8	68\$
973-272D	Nickel poli	8	66\$
973-272B	Noir mat	8	95\$
973-272Y	Bronze toscan	8	87\$
973-272BG	Or brossé	8	100\$





Caractéristiques : · Connexion 1/2 po IP

pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 B-253

Composants

Prix de liste Quantité Modèle Finis caisse Coude mural à angle droit


Informations techniques


Caractéristiques : · Connexion 1/2po IP

· Fini assorti



Modele	FILII2	Caisse	tiste
973-279A	Chrome poli	8	44\$
973-279J	Nickel brossé	8	68\$
973-279D	Nickel poli	8	66\$
973-279B	Noir mat	8	95\$
973-279Y	Bronze toscan	8	87\$
973-279BG	Or brossé	8	79\$





Montage mural



971-199A	Chrome poli	8	45\$
971-199J	Nickel brossé	8	74\$
971-199B	Noir mat	8	106\$
971-199Y	Bronze toscan	8	98\$
971-199BG	Or brossé	8	112\$





Caractéristiques : · Support mural ajustable

· Fini assorti

Douches

RhenMC Robinetterie d'inverseur






Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Ø16-RH1C	Chrome poli	3	129\$
Ø16-RH1K	Nickel brossé	3	179\$
Ø16-RH1B	Noir mat	3	200\$
Ø16-RH1BG	Or brossé	3	216\$



Ø16-DFØC

Ø16-DFØK

Ø16-DFØB



3

3

3

115\$

153\$

168\$

Informations techniques

Caractéristiques: · SecurePfit^{MC}

- · Poignée à levier en métal et collerette assortie
- · Peut être utilisé avec Ø15-2WDX pour les applications conformes à Cal Green


Doit commander Ø15-4WDX ou Ø15-2WDX soupape brute séparément. Voir la section sur les soupapes.

KenzoMC Robinetterie d'inverseur










Chrome poli

Nickel brossé

Noir mat



Caractéristiques: · SecurePfit^{MC}

- · Poignée à levier en métal et collerette assortie
- · Peut être utilisé avec Ø15-2WDX pour les applications conformes à Cal Green

Doit commander Ø15-4WDX or Ø15-2WDX soupape brute séparément. Voir la section sur les soupapes.

Ashfield^{MC} Robinetterie d'inverseur






1.01	

Ø16-YPØC	Chrome poli	3	97\$
Ø16-YPØK	Nickel brossé	3	135\$
Ø16-YPØY	Bronze toscan	3	224\$
Ø16-YPØU	Bronze rustique	3	224\$





Caractéristiques : · SecurePfit^{MC}

- · Poignée à levier en métal et collerette assortie
- · Peut être utilisé avec Ø15-2WDX pour les applications conformes à Cal Green


Doit commander Ø15-4WDX or Ø15-2WDX soupape brute séparément. Voir la section sur les soupapes.


ArterraMC Robinetterie d'inverseur





Ø16-DE1C	Chrome poli	3	125\$
Ø16-DE1K	Nickel brossé	3	146\$
Ø16-DE1D	Nickel poli	3	146\$
Ø16-DE1Y	Bronze toscan	3	170\$





Caractéristiques: · SecurePfit^{MC}

- · Poignée à levier en métal et collerette assortie
- · Peut être utilisé avec Ø15-2WDX pour les applications conformes à Cal Green

Doit commander Ø15-4WDX or Ø15-2WDX soupape brute séparément. Voir la section sur les soupapes.





Conforme aux



Répond aux normes WaterSenseSM de



Certifié sans







Douches

Marielle® Robinetterie d'inverseur



Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Ø16-MBØC	Chrome poli	3	97\$
Ø16-MBØK	Nickel brossé	3	135\$
Ø16-MBØY	Bronze toscan	3	224\$

Informations techniques

Caractéristiques: · SecurePfit^{MC}

- · Poignée à levier en métal et collerette assortie
- · Peut être utilisé avec Ø15-2WDX pour les applications conformes à Cal Green

Doit commander Ø15-4WDX or Ø15-2WDX soupape brute séparément. Voir la section sur les soupapes.





Contempra®


Robinetterie d'inverseur




Ø16-NC1C Chrome poli	3	92\$
Ø16-NC1K Nickel brossé	3	122\$
Ø16-NC1B Noir mat	3	121\$
Ø16-NC1BG Or brossé	3	146\$

Caractéristiques : · SecurePfit^{MC}

- · Poignée à levier en métal et collerette assortie
- · Peut être utilisé avec Ø15-2WDX pour les applications conformes à Cal Green








Deckard^{MC} Robinetterie d'inverseur





Ø16-DAØC	Chrome poli	3	62\$
Ø16-DAØK	Nickel brossé	3	77\$
Ø16-DAØB	Noir mat	3	93\$



Caractéristiques : · SecurePfit^{MC}

- · Poignée à levier en métal et collerette assortie
- · Peut être utilisé avec Ø15-2WDX pour les applications conformes à Cal Green

Doit commander Ø15-4WDX or Ø15-2WDX soupape brute séparément. Voir la section sur les soupapes.

Northcott^{MC} Robinetterie d'inverseur





Ø16-MGØC	Chrome poli	3	98\$
Ø16-MGØK	Nickel brossé	3	118\$
Ø16-MGØY	Bronze toscan	3	167\$

- - · Poignée à levier en métal et collerette assortie
 - · Peut être utilisé avec Ø15-2WDX pour les applications conformes à Cal Green

Doit commander Ø15-4WDX or Ø15-2WDX soupape brute séparément. Voir la section sur les soupapes.







Répond aux normes WaterSenseSM de

2-31/32"



4-1/16"-

Certifié sans plomb par la NSF








$\textbf{Bronson}^{\text{MC}}$ Robinetterie d'inverseur





Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Ø16-BSØC	Chrome poli	3	98\$
Ø16-BSØK	Nickel brossé	3	118\$
Ø16-BSØY	Bronze toscan	3	167\$



Informations techniques

$\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \textit{SecurePfit}^{\text{MC}}$

- · Poignée à levier en métal et collerette assortie
- · Peut être utilisé avec Ø15-2WDX pour les applications conformes à Cal Green

Doit commander Ø15-4WDX ou Ø15-2WDX soupape brute séparément. Voir la section sur les soupapes.


$\textbf{Saxton}^{\text{MC}}$ Robinetterie d'inverseur





Ø16-GL1C	Chrome poli	3	70\$
Ø16-GL1K	Nickel brossé	3	97\$
Ø16-GL1Y	Bronze toscan	3	128\$





Caractéristiques : · Secure Pfit™

- · Poignée à levier en métal et collerette assortie
- · Peut être utilisé avec Ø15-2WDX pour les applications conformes à Cal Green


Doit commander Ø15-4WDX ou Ø15-2WDX soupape brute séparément. Voir la section sur les soupapes.


AvalonMC Robinetterie d'inverseur





Ø16-CB1C	Chrome poli	3	70\$
Ø16-CB1K	Nickel brossé	3	97\$
Ø16-CB1Y	Bronze toscan	3	128\$





Caractéristiques: · SecurePfit^{MC}

- · Poignée à levier en métal et collerette assortie
- · Peut être utilisé avec Ø15-2WDX pour les applications conformes à Cal Green

Doit commander Ø15-4WDX ou Ø15-2WDX soupape brute séparément. Voir la section sur les soupapes.





Répond aux normes WaterSenseSM de









B-257 pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

Douches


Quantité Prix de

${\bf Rhen}^{\rm MC}$ Bec pour baignoire



Modèle	Finis	caisse	liste
92Ø-2Ø9A	Chrome poli	1	194\$
92Ø-2Ø9J	Nickel brossé	1	212\$
92Ø-2Ø9B	Noir mat	1	271\$
92Ø-2Ø9BG	Or brossé	1	281\$





Informations techniques

Caractéristiques : · Tout en métal

· Bec inverseur intégré


· Connexion IP 1/2 po uniquement

KenzoMC Bec pour baignoire




92Ø-623A	Chrome poli	1	71\$
92Ø-623J	Nickel brossé	1	92\$
92Ø-623B	Noir mat	1	104\$






Caractéristiques : · Tout en métal

· IP et bec inverseur Quick Connect





92Ø-233A	Chrome poli	1	82\$
92Ø-233J	Nickel brossé	1	101\$
92Ø-233Y	Bronze toscan	1	109\$
92Ø-233U	Bronze rustique	1	103\$




Caractéristiques: · Tout en métal

 \cdot IP et bec inverseur Quick Connect

Arterra^{MC} Bec pour baignoire




92Ø-146A	Chrome poli	1	178\$
92Ø-146J	Nickel brossé	1	121\$
92Ø-146D	Nickel poli	1	204\$
92Ø-146Y	Bronze toscan	1	217\$



· IP et bec inverseur Quick Connect






Marielle® Bec pour baignoire



92Ø-224A	Chrome poli	1	122\$
92Ø-224J	Nickel brossé	1	139\$
92Ø-224D	Nickel poli	1	139\$
92Ø-224Y	Bronze toscan	1	152\$





Caractéristiques: · Tout en métal

 \cdot IP et bec inverseur Quick Connect

Douches

Contempra® Bec pour baignoire




Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
92Ø-227A	Chrome poli	1	80\$
92Ø-227J	Nickel brossé	1	100\$
92Ø-227B	Noir mat	1	88\$
92Ø-227BG	Or brossé	1	94\$

Informations techniques

Caractéristiques : · Tout en métal

· Bec d'inverseur fileté IP






Deckard^{MC} Bec pour baignoire



92Ø-2Ø8A	Chrome poli	1	89\$
92Ø-2Ø8J	Nickel brossé	1	115\$
92Ø-2Ø8B	Bronze toscan	1	109\$





Caractéristiques : · Tout en métal


 \cdot IP et bec inverseur Quick Connect

Northcott^{MC} Bec pour baignoire



92Ø-176A	Chrome poli	1	149\$
92Ø-176J	Nickel brossé	1	167\$
92Ø-176Y	Bronze toscan	1	179\$





 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \text{Tout en m\'etal}$


· IP et bec inverseur Quick Connect

Bronson® Bec pour baignoire



92Ø-Ø66A	Chrome poli	1	83\$
92Ø-Ø66J	Nickel brossé	1	103\$
92Ø-Ø66Y	Bronze toscan	1	119\$





Caractéristiques : · Tout en métal

 \cdot IP et bec inverseur Quick Connect

pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 B-259

AvalonMC Bec pour baignoire




Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
92Ø-523A	Chrome poli	1	56\$
92Ø-523J	Nickel brossé	1	71\$
92Ø-523Y	Bronze toscan	1	84\$

Informations techniques

Caractéristiques : · Tout en métal

 \cdot IP et bec inverseur Quick Connect






Weller^{MC} Bec pour baignoire



92Ø-186A	Chrome poli	1	79\$
92Ø-186J	Nickel brossé	1	102\$
92Ø-186Y	Bronze toscan	1	115\$

Chrome poli





Caractéristiques : · Tout en métal


 \cdot IP et bec inverseur Quick Connect







92Ø-216A



36\$


Caractéristiques : · Tout en métal

· Bec inverseur Quick Connect

Bec pour baignoire standard



92Ø-217A	Chrome poli	3	53\$
92Ø-217J	Nickel brossé	3	103\$



Caractéristiques : · Tout en métal


· Bec d'inverseur fileté IP

Composants

Bec pour baignoire non inverseur




Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
92Ø-911A	Chrome poli	1	68\$
92Ø-911J	Nickel brossé	1	85\$
92Ø-911Y	Bronze toscan	1	92\$
92Ø-911U	Bronze rustique	1	140\$



Informations techniques

Caractéristiques : · Tout en métal

· Bec non inverseur Quick Connect





Ø15-38BC Chrome poli 140\$

- Caractéristiques : · Robinetterie et soupape complète
 - · Poignée à levier, manchon et collerette
 - · Inverseur à 4 ports et à 2 voies
 - · Entrées et sorties femelles filetées IP 1/2 po
 - \cdot Ne supporte pas le partage des fonctionnalités
 - · Prend en charge la douchette et/ou la douche à main

Trousse de douche à main pour baignoire romaine





LG15-4Ø7C	Chrome poli	4	390\$
LG15-4Ø7K	Nickel brossé	4	484\$
LG15-4Ø7Y	Bronze toscan	4	567\$
LG15-4Ø7U	Bronze rustique	4	606\$


Douche à main 1,8 gpm @ 80 psi

- Caractéristiques : · Soupape complète, robinetterie et douche à main
 - · Connexion bidirectionnelle 1/2 po IP ou direct Sweat
 - · Fourniture flexible nécessaire pour la connexion IP

Cartouche d'inversion

974-8ØØØ S.O. 155\$





Caractéristiques : · Conversion de l'inverseur Push-Pull en Twist-Turn

> · À utiliser avecØ15-38B* Inverseur seulement





Conforme aux



Répond aux normes WaterSenseSM de










pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

Douches

Quantité

Prix de

Déchets et débordements de type Turnstop




Informations techniques

Caractéristiques : · Turnstop

· Jauge 1 1/2 po 20





Déchets et débordements de type levier de déclenchement

Ø19-Ø2ØØ	Chrome poli	12	130\$
----------	-------------	----	-------

Caractéristiques : · Levier de déclenchement

· Jauge 1 1/2 po 20



Déchets et débordements de type levier de déclenchement

Ø19-112Ø	Chrome poli	1	149\$
----------	-------------	---	-------

Caractéristiques : · Levier de déclenchement

· Jauge 1 1/2 po 17 avec écrous en laiton

· Applications pour baignoires en fonte









Répond aux normes WaterSenseSM de l'EPA









Douches

Composants

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Déchets et débordements de	Ø19-21ØØ	Chrome poli	12	94\$
type levier de déclenchement				

1-1/2"
14-1/32"
11-15/16"

20-5/16"

Informations techniques

Caractéristiques : · Crépine

- · Jauge 1 1/2 po 20
- · Plaque frontale en métal
- · Accepte le tuyau de soudure au solvant du programme 40

pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 B-263



Thermostatique 1/2 po

Obtenez un contrôle précis de la température et de la pression de l'eau sans avoir à mettre en place un projet de modernisation désordonné. Les réglages thermostatiques vous permettent d'ajuster la pression de l'eau tout en maintenant une température parfaite. Avec un simple échange de cartouche, vous pouvez facilement transformer votre douche à pression équilibrée en douche thermostatique sans changer la soupape de votre douche murale.



Foire aux questions

Comment puis-je faire la distinction entre la cartouche d'équilibrage de pression et la cartouche thermostatique?

Outre les différences géométriques (la cartouche thermostatique est plus grosse, que ce soit au niveau de son diamètre ou transversalement), la cartouche thermostatique est marquée « Type T » sur la partie supérieure du chapeau, et ce afin de faciliter l'inspection, même quand le mur fini est fermé.

Les clients peuvent-ils commander un corps d'appareil de robinetterie si la cartouche n'est pas encore posée?

Oui, les UGS VB8 sont des pièces moulées à soupape seule avec un bouchon de test inclus. Ceci permet aux clients de poser la robinetterie brute moulée et de déterminer plus tard le type de cartouche et de robinetterie.

La cartouche thermostatique est-elle compatible avec une installation dos à dos?

Oui, si les conduites d'arrivée d'eau ont été interverties pendant la pose de la robinetterie brute; retournez simplement la cartouche de 180° au moment de l'insérer dans le corps d'appareil de robinetterie.

Quel type de bouchon d'essai est fourni avec la nouvelle pièce moulée (UGS VB8)?

Un bouchon d'essai est fourni avec la pièce moulée VB8; elle permet au plombier de vérifier rapidement si les conduites fuient.

Est-il nécessaire de faire passer les conduites de sortie à travers l'orifice de passage pour la baignoire et de brancher l'orifice pour la douche sur le corps d'appareil de robinetterie?

Non, il n'est pas nécessaire de faire passer les conduites de la pomme de douche et des jets corporels à travers l'orifice de passage de la baignoire pour le corps d'appareil de robinetterie. Toutefois, il est recommandé de le faire de façon à obtenir le débit le plus fort possible et de permettre à l'utilisateur de prendre des douches très agréables.

Combien de sorties (pommes de douche, douche pour le corps, etc.) la cartouche thermostatique TX9 peut-elle supporter?

La cartouche TX9 délivre 7gpm @ 60psi et peut supporter une pomme de douche et jusqu'à 2 douches corporelles. Pour les systèmes comprenant plusieurs éléments de sortie, des soupapes supplémentaires doivent être posées en même temps que la robinetterie brute.

Comment se fait-il qu'un produit qui fournit un débit de 7 gal/min à 60 psi puisse être également considéré comme étant écologique?

La soupape thermostatique est régulée par les fluctuations de température et non par la pression. La cartouche thermostatique peut donc fournir un rendement remarquable à une pression et un débit inférieurs à la normale (< 2,0 gal/min).

Comment commander un système de douche thermostatique 1/2 po



Brute

Choisissez la soupape

brute souhaitée





Cartouche thermostatique TX9-ØØØ1



Robinetterie Sélectionner une robinetterie



Robinetterie de douche thermostatique 1/2 po

Produits disponibles

Trousse de robinetterie thermostatique

Chrome LG89-8TUC





Chrome LG89-7TUC



Chrome R89-1TU

















Série thermostatique 1/2 po Robinetterie de bain et douche

Modèle	Finis	caisse	liste
LG89-8TUC	Chrome poli	3	256\$
LG89-8TUK	Nickel brossé	3	438\$
LG89-8TUY	Bronze toscan	3	588\$


Informations techniques


Caractéristiques : · Poignée en métal

- · Indicateur chaud/froid
- · La poignée permet de régler le volume
- · Le cadran ajuste la température
- · Pomme de douche décorative à effet
- · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
- · Bec pour baignoire inverseur métallique filetée IP
- · Collerette murale Quick Trim
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi


Il faut commander séparément la soupape thermostatique brute 1/2 po Voir la section sur les soupapes.













Série robinetterie de douche thermostatique 1/2 po


	LG89-7TUC	Chrome poli	3	227\$
	LG89-7TUK	Nickel brossé	3	402\$
	LG89-7TUY	Bronze toscan	3	564\$











- Caractéristiques: · Poignée en métal
 - · Indicateur chaud/froid
 - · La poignée permet de régler le
 - \cdot Le cadran ajuste la température
 - · Pomme de douche décorative à effet de pluie
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · Collerette murale Quick Trim
 - · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Il faut commander séparément la soupape thermostatique brute 1/2 po Voir la section sur les soupapes.









Thermostatique

Quantité Prix de

Soupape thermostatique 1/2 po Seulement la robinetterie

Modèle	Finis	caisse	liste
R89-1TUC	Chrome poli	3	211\$
R89-1TUK	Nickel brossé	3	383\$
R89-1TUY	Bronze toscan	3	341\$


Informations techniques


Caractéristiques : · Poignée en métal

- · Indicateur chaud/froid
- · La poignée permet de régler le volume
- · Le cadran ajuste la température
- · Collerette murale Quick Trim

Il faut commander séparément la soupape thermostatique brute 1/2 po Voir la section sur les soupapes.








Installation générale

Pomme de douche et douche à main

















Accessoires de salle de bains

Ces touches finales qui permettent de créer une salle de bains élégante. Notre quincaillerie et accessoires sont conçus pour s'harmoniser parfaitement avec vos installations de bain Pfister





Ashfield^{MC} - Accessoires

Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Porte-serviettes 24 po BTB-YP2C Chrome poli 4 72\$ BTB-YP2K Nickel brossé 4 96\$ BTB-YP2Y Bronze toscan 4 130\$ BTB-YP2U Bronze rustique 130\$

Informations techniques

Trous: ·2 trous


Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse




Double porte-serviettes 24 pouces

BTB-YP5C	Chrome poli	4	133\$
BTB-YP5K	Nickel brossé	4	172\$
BTB-YP5Y	Bronze toscan	4	241\$
BTB-YP5U	Bronze rustique	4	241\$

Trous: ·2 trous


- Caractéristiques : · Construction métallique de qualité supérieure
 - · Pôles de montage supérieurs
 - · Installation à vis cachées
 - · Quincaillerie de montage incluse



Anneau porte-serviette



BRB-YPØC	Chrome poli	4	52\$
BRB-YPØK	Nickel brossé	4	69\$
BRB-YPØY	Bronze toscan	4	91\$
BRB-YPØU	Bronze rustique	4	91\$



Trous: ·1 trou

Caractéristiques: · Construction métallique de

qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées


· Quincaillerie de montage incluse

Ashfield^{MC} - Accessoires

Porte-papier hygiénique



Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
BPH-YP1C	Chrome poli	4	55\$
BPH-YP1K	Nickel brossé	4	74\$
BPH-YP1Y	Bronze toscan	4	100\$
BPH-YP1U	Bronze rustique	4	100\$



Informations techniques

 $\textbf{Trous}: \ \cdot 1 \, trou$

Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse





BRH-YPØC	Chrome poli	4	33\$
BRH-YPØK	Nickel brossé	4	42\$
BRH-YPØY	Bronze toscan	4	53\$
BRH-YPØU	Bronze rustique	4	53\$

Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de


qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse





Arterra^{MC} - Accessoires


	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Porte-serviettes 18 po	BTB-DE1C	Chrome poli	3	100\$
	BTB-DE1K	Nickel brossé	3	112\$
	BTB-DE1D	Nickel poli	3	112\$
	BTB-DE1Y	Bronze toscan	3	128\$

Informations techniques

Trous: · 2 trous

- Caractéristiques : · Construction métallique de qualité supérieure
 - · Pôles de montage supérieurs
 - \cdot Installation à vis cachées
 - · Quincaillerie de montage incluse






Porte-serviettes 24 po	BTB-DE2C	Chrome poli	3	115\$
	BTB-DE2K	Nickel brossé	3	128\$
	BTB-DE2D	Nickel poli	3	128\$
	BTR-DE2V	Bronze toscan	3	146\$

Trous: · 2 trous

Caractéristiques: · Construction métallique de qualité supérieure

- \cdot Pôles de montage supérieurs
- · Installation à vis cachées
- \cdot Quincaillerie de montage incluse








BRB-DEØC	Chrome poli	3	76\$
BRB-DEØK	Nickel brossé	3	95\$
BRB-DEØD	Nickel poli	3	95\$
BRB-DEØY	Bronze toscan	3	106\$

Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de

- qualité supérieure
- · Pôles de montage supérieurs
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse



Arterra^{MC} - Accessoires

Porte-papier hygiénique




Modèle	Finis	caisse	liste
BPH-DEØC	Chrome poli	3	76\$
BPH-DEØK	Nickel brossé	3	95\$
BPH-DEØD	Nickel poli	3	95\$
BPH-DEØY	Bronze toscan	3	108\$


Informations techniques

Trous: · 2 trous

Caractéristiques : · Porte-papier à montage pivotant

- · Construction métallique de qualité supérieure
- · Pôles de montage supérieurs
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse






Crochet pour peignoir



BRH-DEØC	Chrome poli	3	39\$
BRH-DEØK	Nickel brossé	3	45\$
BRH-DEØD	Nickel poli	3	45\$
BRH-DEØY	Bronze toscan	3	52\$



Trous: ⋅1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse

Avalon^{MC} - Accessoires

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Porte-serviettes de 24 po	BTB-CB2C	Chrome poli	4	66\$
	BTB-CB2K	Nickel brossé	4	90\$
	BTB-CB2Y	Bronze toscan	4	111\$

Informations techniques

Trous: · 2 trous

 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \text{Construction tout m\'etal}$

- · Pôles de montage supérieurs
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse








Anneau porte-serviette



BRB-CBØC	Chrome poli	4	47\$
BRB-CBØK	Nickel brossé	4	69\$
BRB-CBØY	Bronze toscan	4	80\$



Trous: ·1 trou


Caractéristiques: · Construction tout métal

- · Pôles de montage supérieurs
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse

Porte-papier hygiénique



BPH-CB1C	Chrome poli	4	49\$
врн-св1к	Nickel brossé	4	72\$
BPH-CB1Y	Bronze toscan	4	98\$



9-1/32"

Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction tout métal

- · Pôles de montage supérieurs
- · Installation à vis cachées
- \cdot Quincaillerie de montage incluse

Avalon^{MC} - Accessoires

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Crochet pour peignoir	BRH-CBØC	Chrome poli	4	29\$
Δ.	BRH-CBØK	Nickel brossé	4	42\$
	BRH-CBØY	Bronze toscan	4	50\$

Informations techniques

 $\textbf{Trous}: \ \cdot 1 \, trou$

Caractéristiques : · Construction tout métal

- · Pôles de montage supérieurs
- · Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse







A-7

Bronson^{MC} - Accessoires

Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Porte-serviettes 18 po BTB-BS1C Chrome poli 3 52\$ 3 BTB-BS1K Nickel brossé 62\$ 3 BTB-BS1Y Bronze toscan 72\$


Informations techniques

Trous: · 2 trous

Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

- · Pôles de montage supérieurs
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse



Porte-serviettes 24 po

BTB-BS2C	Chrome poli	3	72\$
BTB-BS2K	Nickel brossé	3	82\$
BTB-BS2Y	Bronze toscan	3	93\$

Trous: · 2 trous


Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

 \cdot Installation à vis cachées


 \cdot Quincaillerie de montage incluse



Anneau porte-serviette



BRB-BS1C	Chrome poli	3	41\$
BRB-BS1K	Nickel brossé	3	49\$
BRB-BS1Y	Bronze toscan	3	55\$



Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse

Bronson^{MC} - Accessoires

Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Porte-papier hygiénique BPH-BS1C 52\$ Chrome poli 3 BPH-BS1K Nickel brossé 3 62\$ Bronze toscan BPH-BS1Y 3 67\$


Informations techniques

Trous: · 2 trous

Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

- · Pôles de montage supérieurs
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse





Crochet pour peignoir

BRH-BS1C	Chrome poli	3	21\$
BRH-BS1K	Nickel brossé	3	25\$
BRH-BS1Y	Bronze toscan	3	29\$

Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

- · Pôles de montage supérieurs
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse





Contempra® - Accessoires



Informations techniques

Trous: · 2 trous


Caractéristiques : · Construction métallique de


qualité supérieure

· Support de montage supérieur

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse






Anneau porte-serviette



BRB-NC1C	Chrome poli	3	49\$
BRB-NC1K	Nickel brossé	3	62\$
BRB-NC1B	Noir mat	3	85\$
BRB-NC1BG	Or brossé	3	78\$



Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de qualité supérieure

 \cdot Support de montage supérieur

· Installation à vis cachées

 \cdot Quincaillerie de montage incluse

Contempra® - Accessoires


Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Porte-papier hygiénique BPH-NC1C 49\$ Chrome poli 3 3 BPH-NC1K Nickel brossé 68\$ 3 BPH-NC1B Noir mat 85\$ BPH-NC1BG Or brossé 3 78\$

Informations techniques

Trous: · 2 trous

Caractéristiques: · Porte-papier à montage pivotant


- Construction métallique de qualité supérieure
- · Support de montage supérieur
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse



Crochet pour peignoir

BRH-NC1C	Chrome poli	3	37\$
BRH-NC1K	Nickel brossé	3	49\$
BRH-NC1B	Noir mat	3	64\$
BRH-NC1BG	Or brossé	3	58\$





Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

 \cdot Support de montage supérieur

· Installation à vis cachées

 \cdot Quincaillerie de montage incluse

A-11

Deckard^{MC} - Accessoires


Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Porte-serviettes 18 po BTB-DA1C Chrome poli 3 57\$ 3 BTB-DA1K Nickel brossé 77\$ BTB-DA1B Noir mat 3 88\$

Informations techniques

Trous: · 2 trous

Caractéristiques: · Construction tout métal

- · Supports de montage supérieur
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse



 Porte-serviettes 24 po
 BTB-DA2C
 Chrome poli
 3
 67\$


 BTB-DA2K
 Nickel brossé
 3
 88\$

 BTB-DA2B
 Noir mat
 3
 98\$

Trous: · 2 trous


 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \text{Construction tout m\'etal}$

- \cdot Supports de montage supérieur
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse



Anneau porte-serviette

BRB-DA1C	Chrome poli	3	46\$
BRB-DA1K	Nickel brossé	3	57\$
BRB-DA1B	Noir mat	3	67\$



Trous: ·1 trou

 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \text{Construction tout m\'etal}$

- \cdot Supports de montage supérieur
- \cdot Installation à vis cachées
- \cdot Quincaillerie de montage incluse

Deckard^{MC} - **Accessoires**

Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Porte-papier hygiénique BPH-DA1C Chrome poli 52\$ 3 BPH-DA1K 3 Nickel brossé 67\$ BPH-DA1B 3 Noir mat 77\$


Informations techniques

Trous: · 2 trous

Caractéristiques: · Construction tout métal

- · Supports de montage supérieur
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse






Crochet pour peignoir



BRH-DA1C	Chrome poli	3	21\$
BRH-DA1K	Nickel brossé	3	26\$
BRH-DA1B	Noir mat	3	31\$



Trous: ·1 trou

Caractéristiques: · Construction tout métal

- · Supports de montage supérieur
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse

Kenzo^{MC} - Accessoires

Quantité Prix de Modèle Finis liste caisse Porte-serviettes de 18 po BTB-DF1C 119\$ Chrome poli 3 3 BTB-DF1K Nickel brossé 176\$ BTB-DF1B Noir mat 3 181\$


Informations techniques

Trous: · 2 trous

Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

- · Pôles de montage supérieurs
- · Installation de vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse



Porte-serviettes de 24 po

BTB-DF2C	Chrome poli	3	148\$
BTB-DF2K	Nickel brossé	3	203\$
BTB-DF2B	Noir mat	3	211\$

Trous: · 2 trous


Caractéristiques : · Construction métallique de qualité supérieure

las de menteure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation de vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse




3

112\$

155\$

159\$

Porte-papier hygiénique



BRB-DF1C

Trous: · 2 trous

Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure


· Pôles de montage supérieurs

· Installation de vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse





Chrome poli




Kenzo^{MC} - Accessoires

Anneau porte-serviette







Informations techniques

Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs


· Installation de vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse

Crochet pour peignoir



BRH-DF1C	Chrome poli	3	71\$
BRH-DF1K	Nickel brossé	3	99\$
BRH-DF1B	Noir mat	3	101\$



Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation de vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse

Marielle® - Accessoires

Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Porte-serviettes 18 po BTB-MB1C Chrome poli 3 96\$ 3 BTB-MB1K Nickel brossé 114\$ BTB-MB1Y Bronze toscan 135\$


Informations techniques

Trous: · 2 trous

Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

- · Pôles de montage supérieurs
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse







 $\textbf{Trous}: \ \cdot \text{2 trous}$

Caractéristiques : · Construction métallique de qualité supérieure

- · Pôles de montage supérieurs
- · Installation à vis cachées
- \cdot Quincaillerie de montage incluse





Anneau porte-serviette


BRB-MB1C	Chrome poli	3	71\$
BRB-MB1K	Nickel brossé	3	86\$
BRB-MB1Y	Bronze toscan	3	105\$


Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de qualité supérieure

- · Pôles de montage supérieurs
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse







Marielle® - Accessoires


Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Porte-papier hygiénique BPH-MB1C 82\$ Chrome poli 3 3 BPH-MB1K Nickel brossé 99\$ 3 BPH-MB1Y Bronze toscan 109\$

Informations techniques

Trous: ·2 trous

Caractéristiques: · Porte-papier à montage pivotant

- · Construction métallique de qualité supérieure
- · Pôles de montage supérieurs
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse




Crochet pour peignoir

BRH-MB1C	Chrome poli	3	42\$
BRH-MB1K	Nickel brossé	3	61\$
BRH-MB1Y	Bronze toscan	3	79\$







Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse

Northcott^{MC} - Accessoires

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Porte-serviettes 18 po	BTB-MG1C	Chrome poli	3	66\$
	BTB-MG1K	Nickel brossé	3	74\$
	BTB-MG1Y	Bronze toscan	3	80\$

Informations techniques

Trous: · 2 trous


Caractéristiques: · Construction tout métal

· Support de montage supérieur

· Installation à vis cachées

 \cdot Quincaillerie de montage incluse





Porte-serviettes	24	no
FOLIG-3CL VICTICS	4	\sim

BTB-MG2C	Chrome poli	3	70\$
BTB-MG2K	Nickel brossé	3	77\$
BTB-MG2Y	Bronze toscan	3	83\$

Trous: · 2 trous


Caractéristiques : · Construction tout métal

· Support de montage supérieur

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse







Anneau porte-serviette



BRB-MG1C	Chrome poli	3	47\$
BRB-MG1K	Nickel brossé	3	52\$
BRB-MG1Y	Bronze toscan	3	57\$





Trous: ·1 trou

 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \text{Construction tout m\'etal}$

· Support de montage supérieur

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse

Northcott^{MC} - Accessoires

Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Porte-papier hygiénique 57\$ BPH-MG1C Chrome poli BPH-MG1K Nickel brossé 3 64\$ BPH-MG1Y Bronze toscan 3 70\$

Informations techniques

Trous: · 2 trous


 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \text{Construction tout m\'etal}$


· Support de montage supérieur

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse









BRH-MG1C	Chrome poli	3	31\$
BRH-MG1K	Nickel brossé	3	35\$
BRH-MG1Y	Bronze toscan	3	38\$


Trous: ⋅1 trou

 $\textbf{Caract\'eristiques}: \cdot \text{Construction tout m\'etal}$

· Support de montage supérieur


· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse





Redmond® - Accessoires



Informations techniques

Trous: ·2 trous

Caractéristiques: · Construction tout métal

· Support de montage supérieur

· Installation à vis cachées






Anneau porte-serviette



BRB-RØCC	Chrome poli	6	30\$
BRB-RØKK	Nickel brossé	6	39\$
BRB-RØYY	Bronze toscan	6	44\$



Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction tout métal

· Support de montage supérieur

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse

Porte-papier hygiénique



BPH-RØCC	Chrome poli	6	33\$
BPH-RØKK	Nickel brossé	6	42\$
BPH-RØYY	Bronze toscan	6	44\$





Caractéristiques: · Construction tout métal

· Support de montage supérieur

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse





Crochet pour peignoir



BRH-RØCC	Chrome poli	6	18\$
BRH-RØKK	Nickel brossé	6	20\$
BRH-RØYY	Bronze toscan	6	20\$

Trous: ·1 trou

Caractéristiques: · Construction tout métal

· Support de montage supérieur

· Installation à vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse

2-1/2" 2-19/32"

Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Porte-serviettes de 18 po 132\$ BTB-RH1C Chrome poli 3 BTB-RH1K Nickel brossé 3 144\$ BTB-RH1B 3 157\$ Noir mat BTB-RH1BG Or brossé 3 169\$

Informations techniques

Trous: · 2 trous


Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation de vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse



Porte-serviettes double de 24 po

BTB-RH2C	Chrome poli	3	192\$
BTB-RH2K	Nickel brossé	3	204\$
BTB-RH2B	Noir mat	3	216\$
BTB-RH2BG	Or brossé	3	229\$

Trous: · 2 trous


Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation de vis cachées


· Quincaillerie de montage incluse



Anneau porte-serviette



BRB-RHØC	Chrome poli	3	101\$
BRB-RHØK	Nickel brossé	3	113\$
BRB-RHØB	Noir mat	3	126\$
BRB-RHØBG	Or brossé	3	138\$



Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation de vis cachées


· Quincaillerie de montage incluse


Rhen^{MC} - Accessoires

Porte-papier hygiénique



Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
BPH-RHØC	Chrome poli	3	99\$
BPH-RHØK	Nickel brossé	3	117\$
BPH-RHØB	Noir mat	3	130\$
BPH-RHØBG	Or brossé	3	142\$





Informations techniques

Trous: · 2 trous

Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

- · Support papier pivotant
- · Installation de vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse





BRH-RHØC	Chrome poli	3	68\$
BRH-RHØK	Nickel brossé	3	80\$
BRH-RHØB	Noir mat	3	93\$
BRH-RHØBG	Or brossé	3	105\$





Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction métallique de

qualité supérieure

· Pôles de montage supérieurs

· Installation de vis cachées

· Quincaillerie de montage incluse

Saxton^{MC} - Accessoires


	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Porte-serviettes 18 po	BTB-GL1C	Chrome poli	3	71\$
	BTB-GL1K	Nickel brossé	3	83\$
escale .	BTB-GL1Y	Bronze toscan	3	99\$


Informations techniques

Trous: · 2 trous

Caractéristiques : · Construction tout métal


- · Support de montage supérieur
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse







BRB-GL1C	Chrome poli	3	49\$
BRB-GL1K	Nickel brossé	3	64\$
BRB-GL1Y	Bronze toscan	3	77\$



Trous: ·1 trou

Caractéristiques: · Construction tout métal

- · Support de montage supérieur
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse

Saxton^{MC} - Accessoires

Prix de Quantité Modèle Finis liste caisse Porte-papier hygiénique BPH-GL1C Chrome poli 3 49\$ BPH-GL1K Nickel brossé 3 64\$ BPH-GL1Y

Bronze toscan 3 77\$


Informations techniques

Trous: ·1 trou

 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \text{Construction tout m\'etal}$

- · Support de montage supérieur
- · Installation à vis cachées
- \cdot Quincaillerie de montage incluse






Crochet	nour	noio	noir
Crocnet	pour	pero	ınoır

BRH-GL1C	Chrome poli	3	28\$
BRH-GL1K	Nickel brossé	3	43\$
BRH-GL1Y	Bronze toscan	3	56\$





Trous: ·1 trou

Caractéristiques: · Construction tout métal

- · Support de montage supérieur
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse

A-24 pfisterfaucets.ca 1-800-501-8471



Série Pfirst et ensembles d'installation

Cette gamme comprend une ligne complète de robinets pour la cuisine, la buanderie, la salle de bain et pour la baignoire/douche. Même en tant que gamme à prix de base, tous ces robinets sont couverts par la garantie Pfister Pforever. Un design supérieur et une grande valeur, voilà ce que propose la Série Pfirst.

Ensembles d'installation.....P-17







Robinets de cuisine à tête rétractable/à boyau rétractable



Informations techniques

Trous: · Installation 1 ou 3 trous 8 po

Caractéristiques : · Soupape à disque en céramique

- · Bec pivotant à grande arche
- · Poignée à levier en métal
- · Tête d'arrosage à trois fonctions : Jet, douche et pause
- · Anneau de montage pour pôle unique et applique à 3 trous
- · Fonctionnement en mode poignée
- avant seulement
- · 1,8 gpm @ 60 psi


Appliques vendues séparément


Modèle	Finis	Prix courant
961-25ØA	Chrome poli	22\$
961-25ØS	Acier inoxydable	25\$
961-25ØY	Bronze toscan	30\$
961-25ØB	Noir mat	30\$

Robinet de cuisine à boyau rétractable à monocommande



G133-1ØCC	Chrome poli	3	167\$
G133-1ØWW	Blanc	3	167\$
G133-1ØSS	Acier inoxydable	3	193\$
G133-1ØYY	Bronze toscan	3	239\$






Trous: · Installation 1 ou 3 trous 8 po

Caractéristiques : · Soupape à disque en céramique

- · Poignée à levier en métal
- · Bec pivotant
- · Tête d'arrosage à deux fonctions : Jet et douche
- · Anneau de montage pour pôle unique et applique à 3 trous
- · Boyau rétractable 38 po
- · Commander 941-372Ø pour un aérateur de 1,5 gpm
- · 1,8 gpm @ 60 psi

Robinet de cuisine à monocommande unique














Robinet de cuisine à monocommande unique









9-15/16"




- 2-1/32"



Robinet de cuisine à deux poignées

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Robinet de cuisine à deux poignées	G135-7ØØØ	Chrome poli	3	99\$
The state of the s				



Informations techniques


Trous: · Installation 3 trous 8 po

Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique

· Poignées à levier en métal

· Bec pivotant


· 1,8 gpm @ 60 psi



Robinet de cuisine à deux poignées avec douchette

G135-8ØØØ	Chrome poli	3	112\$





Trous: · Installation 4 trous 8 po


Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique

· Poignées à levier en métal

· Bec pivotant

· Douchette latérale au fini assorti

· 1,8 gpm @ 60 psi



Robinet de cuisine à deux poignées

G135-1ØØØ	Chrome poli	3	77\$


Trous: · Installation 3 trous 8 po


Caractéristiques : · Cartouches sans lavage

· Bec pivotant

· 1,8 gpm @ 60 psi







Robinet de cuisine à deux poignées avec douchette

G135-4ØØØ Chrome poli 89\$






Trous: · Installation 4 trous 8 po Caractéristiques : · Cartouches sans lavage

· Bec pivotant

· Douchette latérale blanche

· 1,8 gpm @ 60 psi














Robinet de cuisine à deux poignées

Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Robinet de cuisine à deux G135-11ØØ Chrome poli 3 68\$

poignées







Informations techniques


Trous: · Installation 3 trous 8 po

Caractéristiques : · Cartouches sans lavage

· Poignées en acrylique


· Bec pivotant

· 1,8 gpm @ 60 psi



Robinet de cuisine à deux poignées avec douchette

G135-41ØØ Chrome poli 3 77\$



Trous: · Installation 4 trous 8 po


Caractéristiques : · Cartouches sans lavage

· Poignées en acrylique

· Bec pivotant

· Douchette latérale blanche

· 1,8 gpm @ 60 psi













Robinet de cuisine à deux poignées

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Robinet de cuisine à grande	G136-2ØØØ	Chrome poli	3	112\$
arche à deux poignées	G136-2ØØS	Acier inoxydable	3	140\$

Informations techniques

Trous: · Installation 3 trous 8 po

Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique


· Poignées à levier en métal


11-11/32"

6-13/32"

· Bec pivotant à grande arche

· 1,8 gpm @ 60 psi





G136-5ØØØ	Chrome poli	3	127\$
G136-5ØØS	Acier inoxydable	3	155\$

Trous: • Installation 4 trous 8 po


Caractéristiques: · Soupapes à disque en céramique


· Poignées à levier en métal

· Bec pivotant à grande arche

 \cdot Douchette latérale au fini assorti

· 1,8 gpm @ 60 psi





Robinet de cuisine mural

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste	Informations techniques
Robinet de cuisine mural	G127-1ØØØ	Chrome poli	3	142\$	Trous: Installation 2 trous 6 3/4 po à 9 1/8 po
5.	Romo	11" - 8" - 6:3/4" - 9:1/8" - 9:1/8" - RANGE		Ø 2-7/32" 19,	Caractéristiques: · Soupapes de compression · Poignées de lames en métal · 1,8 gpm @ 60 psi

CEC









Robinet de bar / de buanderie

Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Robinet de bar / de buanderie G171-4ØØØ Chrome poli 58\$

Informations techniques


Trous: · Installation 2 trous 4 po

Caractéristiques : · Cartouches sans lavage

· Poignées en métal

· 1,8 gpm @ 60 psi









Robinets de lavabo à monocommande

Pfirst Modern	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Lavabo à monocommande	LG142-Ø6ØØ	Chrome poli	3	160\$
	LG142-Ø6ØK	Nickel brossé	3	213\$
	LG142-Ø6ØB	Noir mat	3	265\$







Informations techniques

Trous: ·1 Installation

Caractéristiques: · Soupape à disque en céramique

- · Poignées à levier en métal
- · Arrêt de la limite de température
- · Applique à 3 trous optionnelle. Commander 961-217*
- · Bonde Push & Seal incluse
- · 941-621*& 972-Ø22* pour bonde en métal optionnelle
- · 1,2 gpm @ 60 psi


Appliques vendues séparément

Modèle	Finis	Prix courant
961-217A	Chrome poli	17\$
961-217J	Nickel brossé	24\$
961-217B	Noir mat	36\$

Lavabo à monocommande



LG142-8ØØØ	Chrome poli	3	118\$
LG142-8ØØK	Nickel brossé	3	148\$
LG142-8ØØY	Bronze toscan	3	190\$





Trous: · Installation à 3 trous

Caractéristiques : · Soupape à bille en acier inoxydable

- · Poignée à levier en métal
- · Tirette tout métal
- · 1,2 gpm @ 60 psi







Répond aux normes WaterSenseSM de









Robinets de lavabo à monocommande

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Lavabo à monocommande	LG142-7ØØØ	Chrome poli	3	101\$

Informations techniques

Trous: · Installation 3 trous 4 po

Caractéristiques : · Soupape à bille en acier inoxydable


· Poignée à levier en métal

· Tirette 50/50

· 1,2 gpm @ 60 psi







LG142-6ØØØ	Chrome poli	3	92\$
LG142-6ØØK	Nickel brossé	3	144\$

Trous: · Installation 3 trous 4 po


Caractéristiques : · Soupape à bille en acier inoxydable


· Poignée à levier en métal

· Tirette tout métal

· 1,2 gpm @ 60 psi







Lavabo à monocommande

LG142-5ØØØ Chrome poli 3 68\$

Trous: · Installation 3 trous 4 po

Caractéristiques : · Soupape à bille en acier inoxydable

· Poignée à levier en métal

· Moins ensemble bonde


· Bouchon pour trou de tige


de tirette

· 1,2 gpm @ 60 psi









LG148-7ØØØ	Chrome poli	3	133\$
LG148-7ØØK	Nickel brossé	3	162\$
LG148-7ØØY	Bronze toscan	3	183\$

Trous: · Installation 3 trous 4 po


Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique


· Poignées à levier en métal Bec fixe à grande arche

· Tirette tout métal

· 1,2 gpm @ 60 psi











Conforme aux



Répond aux normes WaterSenseSM de



Certifié sans plomb par la NSF







pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 P-8

Robinets de lavabo entraxe 4 po

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Salle de bain entraxe 4 po	LG143-61ØØ	Chrome poli	3	105\$
	LG143-61ØK	Nickel brossé	3	138\$
	LG143-61ØY	Bronze toscan	3	177\$

Informations techniques

Trous: · Installation 3 trous 4 po


Caractéristiques : · Cartouches sans lavage

· Poignées à levier en métal

· Tirette tout métal

· 1,2 gpm @ 60 psi





Ouantité

Priv de



	Modèle	Finis	caisse	liste
Salle de bain entraxe 4 po	LG143-51ØØ	Chrome poli	3	82\$

Informations techniques

Trous: · Installation 3 trous 4 po


Caractéristiques : · Cartouches sans lavage


· Poignées à levier en métal

· Moins ensemble bonde · Bouchon pour trou de tige de tirette

· 1,2 gpm @ 60 psi







Salle	de	bain	entraxe	4	ро
-------	----	------	---------	---	----

LG143-6ØØØ	Chrome	noli	3	83\$
LG143-00000	CHIOTHE	poti	J	055

Trous: · Installation 3 trous 4 po

Caractéristiques : · Cartouche sans lavage

· Tirette tout métal


· 1,2 gpm @ 60 psi











Salle de bain entraxe 4 po

I G143-5000	Chrome poli	3	60\$

Trous: · Installation 3 trous 4 po

Caractéristiques : · Cartouches sans lavage


· Moins ensemble bonde


· Bouchon pour trou de tige de tirette

· 1,2 gpm @ 60 psi















Répond aux normes WaterSenseSM de l'EPA









Série Pfirst

Robinets de lavabo entraxe 4 po

Modèle Finis	caisse	Prix de liste
Salle de bain entraxe 4 po LG143-6ØØ2 Chrome poli	3	79\$


Informations techniques

Trous: · Installation 3 trous 4 po

 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \text{Cartouches sans lavage}$

Poignées en acryliqueTirette tout métal

· 1,2 gpm @ 60 psi







Salle de bain entraxe 4 po

LG143-5ØØ2 Chrome poli 3 56\$

Trous: · Installation 3 trous 4 po

Caractéristiques: · Cartouches sans lavage


· Poignées en acrylique


· Moins ensemble bonde

 \cdot Bouchon pour trou de tige de tirette

· 1,2 gpm @ 60 psi





















Robinets de lavabo avec espacement de 8 po



Informations techniques

Trous: · Installation à 3 trous


Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique

· Poignées à levier en métal

· Tirette tout métal

· Ensemble boyau Quick Connect

· 1,2 gpm @ 60 psi



















Remplisseurs de baignoire

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Robinetterie de baignoire	1T6-51ØØ	Chrome poli	3	126\$
romaine	1T6-51ØK	Nickel brossé	3	190\$
5.	1T6-51ØY	Bronze toscan	3	241\$

Informations techniques

Trous: · Installation à 3 trous


Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique


· Poignées à levier en métal

Doit commander ØX6-Ø5ØR ou JX6-15ØR soupape brute

séparément.

Voir la section sur les soupapes.



















Baignoire et douche

Quantité Prix de

Pfirst Modern^{MC} Baignoire et douche à pression auto-régulatrice

Modèle	Finis	caisse	liste
R89-Ø7ØØ	Chrome poli	3	95\$
R89-Ø7ØK	Nickel brossé	3	128\$
R89-Ø7ØB	Noir mat	3	180\$

Informations techniques

Trous: · Installation à 3 trous

- Caractéristiques : · Collerette pour mur Quick Trim^{MC}
 - · Poignée à levier en métal
 - · Indicateur chaud/froid
 - · IP et bec de baignoire inverseur métallique Quick Connect 5 po
 - · Doit commander la pomme de douche séparément
 - · IP de 6,5 po optionnel et bec de baignoire en métal Quick Connect Commander 92Ø-185*


Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice Voir la section sur les soupapes.





















Pfirst Modern^{MC} Baignoire et douche à pression auto-régulatrice


R89-Ø6ØØ	Chrome poli	3	64\$
R89-Ø6ØK	Nickel brossé	3	90\$
R89-Ø6ØB	Noir mat	3	129\$














Trous: · Installation à 2 trous

- Caractéristiques : · Collerette pour mur Quick Trim^{MC}
 - · Poignée à levier en métal
 - · Indicateur chaud/froid
 - · Doit commander la pomme de douche séparément

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice Voir la section sur les soupapes.







Répond aux normes WaterSenseSM de









Baignoire et douche

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Pfirst Modern ^{MC}	R89-Ø4ØØ	Chrome poli	3	53\$
Robinetterie à soupape auto-régulatrice seulement	R89-Ø4ØK	Nickel brossé	3	60\$
auto-regulatrice seuternem	R89-Ø4ØB	Noir mat	3	88\$


Informations techniques


Caractéristiques: · Collerette pour mur Quick Trim™^C

- · Poignée à levier en métal
- · Indicateur chaud/froid

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice Voir la section sur les soupapes.








Pfirst Modern^{MC} Ensemble d'installation pour pomme de douche

J15-Ø6ØC	Chrome poli	12	21\$
J15-Ø6ØK	Nickel brossé	12	26\$

Caractéristiques: · Fonction unique

- · JX = Quantité d'ensemble d'installation expédiée dans un carton maître de 12
- · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi






Pfirst Modern ^{MC}
Ensemble d'installation pour
pomme de douche

Ensemble d'installation pour pomme de douche	J15-Ø7ØK
por inte de doderie	J15-Ø7ØB
(5	






1/2-14 NPT

30\$ 12 12 41\$ 67\$

Caractéristiques : · Multi-fonction

- · JX = Quantité d'ensemble d'installation expédiée dans un carton maître de 12
- · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi







J15-Ø7ØC

Chrome poli

Nickel brossé

Noir mat



Répond aux normes WaterSenseSM de









Baignoire et douche

Baignoire et douche à pression auto-régulatrice























Informations techniques

Trous: · Installation à 3 trous

- Caractéristiques : · Collerette pour mur Quick Trim^{MC}
 - · Poignée à levier en métal
 - · Indicateur chaud/froid
 - · Pomme de douche en cloche
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · Bec de baignoire d'inversion **Ouick Connect**
 - · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
 - · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice Voir la section sur les soupapes.

Robinetterie pour douche à pression auto-régulatrice



















Trous: · Installation à 2 trous

- Caractéristiques : · Collerette pour mur Quick Trim™
 - · Poignée à levier en métal
 - · Indicateur chaud/froid
 - · Pomme de douche en cloche
 - · Picots d'arrosage faciles à nettoyer
 - · Commander 941-Ø55Ø pour insert pomme de douche de 1,5 gpm
 - · Pomme de douche 1,8 gpm @ 80 psi

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice Voir la section sur les soupapes.


Robinetterie de soupape à pression auto-régulatrice seulement











Trous: Installation à 2 trous

- Caractéristiques : · Collerette pour mur Quick Trim^{MC}
 - · Poignée à levier en métal
 - · Indicateur chaud/froid
 - · Bec de baignoire en métal sans inverseur Quick Connect

Doit commander séparément la soupape brute à pression auto-régulatrice Voir la section sur les soupapes.







WaterSenseSM de l'EPA



Certifié sans







Série Pfirst^{MC} - Accessoires

Quantité Prix de Modèle **Finis** caisse liste Porte-serviettes 24 po Chrome poli 48\$ BTB-R2CC 6 BTB-R2KK Nickel brossé 6 66\$ BTB-R2YY Bronze toscan 6 68\$


6-5/16

Informations techniques

Trous: ·2 trous

 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \text{Construction tout m\'etal}$


- · Support de montage standard
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse



Anneau porte-serviette



BRB-RØCC	Chrome poli	6	30\$
BRB-RØKK	Nickel brossé	6	39\$
BRB-RØYY	Bronze toscan	6	44\$



Trous: ·1 trou

Caractéristiques : · Construction tout métal

- \cdot Support de montage standard
- · Installation à vis cachées
- · Quincaillerie de montage incluse

Porte-papier hygiénique





BPH-RØCC	Chrome poli	6	33\$
BPH-RØKK	Nickel brossé	6	42\$
BPH-RØYY	Bronze toscan	6	44\$

Trous: ⋅2 trous

Caractéristiques : · Construction tout métal

- · Support de montage standard
- · Installation à vis cachées
- \cdot Quincaillerie de montage incluse






Crochet pour peignoir



BRH-RØCC	Chrome poli	6	14\$
BRH-RØKK	Nickel brossé	6	15\$
BRH-RØYY	Bronze toscan	6	15\$



Trous: ·1 trou

 $\textbf{Caract\'eristiques}: \ \cdot \text{Construction tout m\'etal}$

- $\cdot\,\mathsf{Support}\,\mathsf{de}\,\mathsf{montage}\,\mathsf{standard}$
- · Installation à vis cachées
- \cdot Quincaillerie de montage incluse

pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 P-16

Guide des prix et emballages des ensembles d'installation

Bain et douche · Baignoire romaine · Pomme de douche

INSTALLATION SUR SITE RENDUE SIMPLE

Les ensembles d'installation de Pfister sont conçus et emballés en tenant compte des besoins des entrepreneurs. Nos robinets sont emballés en quantités adaptées à de multiples installations sur le chantier.

- · Comprend les soupapes de baignoire romaine, les soupapes de douche, les barres d'appui et les pommeaux de douche.
- · Nos emballages sont sûrs. Le matériel est livré dans un carton maître avec des compartiments et des séparateurs d'unités qui répondent aux besoins de l'installateur dans les nouvelles situations de travail.
- · Mieux encore, vous bénéficiez d'un excellent prix et des avantages particuliers de la technologie des disques céramiques Pfister.
- · Pfister offre la garantie Pforever® à tous les produits d'ensembles d'installation.

SOUPAPE À DISQUE EN CÉRAMIQUE

Les soupapes à disque en céramique durent huit fois plus longtemps que la norme industrielle. Ils sont le summum en matière de durabilité et de fiabilité.

Les tests montrent que nos soupapes à disque en céramique fonctionnent parfaitement pendant plus de 4 millions de cycles. C'est l'équivalent de 80 ans d'utilisation normale, soit 8 fois la norme du secteur. La céramique est le matériau le plus dur sur terre, après le diamant, et résiste même aux conditions d'eau les plus difficiles.

Pourquoi est-ce si important pour vous? Parce que la principale raison des rappels provient des fuites. Notre robinet à disque en céramique est garanti à vie sans fuite. Les propriétaires l'adorent car les disques céramiques autolubrifiants facilitent l'utilisation.

PermaBalance™c
Soupape brute baignoire
et douche



Modèle	Description	caisse	liste
JX8-31ØA	Ensemble d'installation	12	118\$
JX8-34ØA	Ensemble d'installation avec butées	12	146\$

Quantité

Prix de

Cartouche rétroadaptable s'adaptant aux tiges métalliques de corps d'appareil de robinetterie existantes

Informations techniques

- Caractéristiques: · Soupape brute et cartouche à pression auto-régulatrice
 - · Soupapes à disque en céramique
 - · Entrées universelles de 1/2 po pour recevoir cuivre 1/2 po, tuyau de fer 1/2 po, PEX ou adaptateurs CPVC
 - · Compatible en mode dos à dos
 - · JX= Quantité d'ensembles d'installation expédiée dans dans un carton maître de 12
 - · 34ØA= avec butées de tournevis
 - · Trousses de rallonge Voir la section sur les trousses de rallonge
 - · 5,5 gpm @ 60 psi

PermaBalance^{MC} Baignoire et douche brut Prêt pour PEX



JX8-31ØP	Ensemble d'installation	12	118\$
JX8-34ØP	Ensemble d'installation avec butées	12	146\$

Cartouche rétroadaptable s'adaptant aux tiges métalliques de corps d'appareil de robinetterie existantes

Cette soupape est conforme aux normes Astfm F1807 et CSA B137.5 et doit être utilisée avec le tube Pex Sdr9 en utilisant le système de jonction par anneau de sertissage. Elle ne peut pas être utilisée avec des systèmes d'assemblage et les raccords de dilatation à froid.

- Caractéristiques : · Soupape brute et cartouche à pressionauto-régulatrice
 - · Soupapes à disque en céramique
 - · Entrées PEX 1/2 po et sorties universelles à filetage mâle
 - · Compatible en mode dos à dos
 - · JX= Quantité d'ensembles d'installation expédiée dans un carton maître de 12
 - · 34ØP= Avec butées de tournevis
 - · Trousses de rallonge Voir la section sur les trousses de rallonge
 - · 5,5 gpm @ 60 psi









WaterSenseSM de



Conforme à l'ADA





P-17 pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

Ensembles d'installation

Quantitá

PermaBalance^{MC} Baignoire et douche brut



Modèle	Description	caisse	liste
JX8-11ØA	Ensemble d'installation	12	128\$
JX8-14ØA	Ensemble d'installation avec butées	12	160\$

Cartouche rétroadaptable s'adaptant aux tiges métalliques de corps d'appareil de robinetterie existantes

Informations techniques

- Caractéristiques: · Soupape brute et cartouche à pression auto-régulatrice
 - · Soupape à disques de céramique
 - · Entrées et sorties IP femelles 1/2 po pour recevoir les raccords PEX ou CPVC
 - · Compatible en mode dos à dos
 - · JX= Quantité d'ensembles d'installation expédiée dans un carton maître de 12
 - · 14ØA= Avec butées de tournevis
 - · Trousses de rallonge Voir la section sur les trousses de rallonge
 - · 5,5 gpm @ 60 psi

PermaBalance^{MC} Baignoire et douche brut Prêt pour PEX



JX8-41ØP	Ensemble d'installation	12	118\$
JX8-44ØP	Ensemble d'installation avec butées	12	146\$

Entrées PEX 1/2 po à expansion à froid

Cartouche rétroadaptable s'adaptant aux tiges métalliques de corps d'appareil de robinetterie existantes

- Caractéristiques: · Soupape brute et cartouche à pression auto-régulatrice
 - · Soupapes à disque en céramique
 - · Entrées PEX 1/2 po et sorties universelles à filetage mâle
 - · Compatible en mode dos à dos
 - · JX= Quantité d'ensembles d'installation expédiée dans dans un carton maître de 12
 - · 44ØP= Avec butées de tournevis
 - · Trousses de rallonge Voir la section sur les trousses de rallonge
 - · 5.5 gpm @ 60 psi

PermaBalance^{MC} Baignoire et douche brut Prêt pour PEX



JV8-31ØP Ensemble d'installation 12 89\$	Š
--	---

Attaches intégrées pour moulage à profil bas

Cette soupape est conforme aux normes Astfm F1807 et Csa B137.5 et doit être utilisée avec le tube Pex Sdr9 en utilisant le système de jonction par anneau de sertissage. Elle ne peut pas être utilisée avec des systèmes d'assemblage et les raccords de dilatation à froid.

- Caractéristiques: · Corps d'appareil de robinetterie seulement
 - · Accepte les cartouches à pression auto-régulatrice 974-321Ø ou les cartouches thermostatiques TX9-ØØØ1
 - · Entrées PEX 1/2 po et sorties universelles à filetage mâle
 - · Fiche de test
 - · Compatible en mode dos à dos
 - · JX= Quantité d'ensembles d'installation expédiée dans dans un carton maître de 12
 - · 5,5 gpm @ 60 psi

PermaBalance^{MC} Baignoire et douche brut Soupape prête pour PEX



JV8-41ØP	Ensemble d'installation	12	129\$
JV8-44ØP	Ensemble d'installation avec butées	12	155\$

Entrées PEX 1/2 po à expansion à froid

- Caractéristiques : · Corps d'appareil de robinetterie seulement
 - · Accepte les cartouches à pression auto-régulatrice 974-321Ø ou les cartouches thermostatiques TX9-ØØØ1
 - · Entrées PEX 1/2 po et sorties universelles à filetage mâle
 - · Fiche de test
 - · Compatible en mode dos à dos
 - · JX= Quantité d'ensembles d'installation expédiée dans dans un carton maître de 12
 - · 5,5 gpm @ 60 psi





Conforme aux



WaterSenseSM de



Certifié sans







pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471 P-18

Ensembles d'installation

Quantité Prix de Modèle Description caisse liste Ensemble Universel JX6-Ø5ØR 12 165\$ d'installation Soupape brute pour baignoire romaine

Informations techniques

Trous: · Installation à 3 trous

Dims: · Épaisseur maximale du plateau 2 3/4 po

Caractéristiques: · Corps d'appareil de robinetterie brute et cartouche

· Soupapes à disque en céramique

· Corps d'appareil de robinetterie fixe 10 po

· Matériel de montage pour plateaux minces et épais

· Commander 974-375 trousse de rallonge de 1 po si l'épaisseur du pont dépasse 1 21/64 po, nécessite 1 trousse par poignée, empilable pour atteindre la hauteur désirée jusqu'à 4 1/2 po

· Commander 975-015 tige de bec allongée pour 4 1/2 po de hauteur utile

· Entrées Sweat de 1/2 po

· JX= Quantité d'ensembles d'installation expédiée dans un carton maître de 12

·15 - 18 gpm @ 60 psi

Universel Soupape brute de baignoire romaine ajustable

Ensemble JX6-15ØR 12 152\$ d'installation



Trous: Installation à 3 trous

Dims: · Épaisseur maximale du plateau 2 3/4 po

Caractéristiques: · Corps d'appareil de robinetterie brute et cartouche

· Soupapes à disque en céramique

· Installation ajustable

· Matériel de montage pour plateaux minces et épais

· Commander 974-375 Trousse de rallonge 1 po si l'épaisseur du plateau dépasse 121/64 po, nécessite 1 trousse par poignée, empilable pour atteindre la hauteur désirée jusqu'à 4 1/2 po

· Commander 975-015 tige de bec allongée pour 4 1/2 po de hauteur utile

· Entrées 1/2 pofiletées mâles universelles IP et sorties IPS 1/2 po à filetage mâle

· JX= Quantité d'ensembles d'installation expédiée dans un carton maître de 12

· 15 - 18 gpm @ 60 psi





WaterSenseSM de l'EPA









Nous savons que les barres d'appui, les douchettes, les tuyaux et les supports de haute qualité conformes à l'ADA sont importants pour vos clients, et c'est important pour nous aussi. La sélection de barres d'appui de haute qualité de Pfister, conformes à l'ADA, vous permet de commander tout ce dont vous avez besoin pour votre prochain projet auprès d'une source fiable. Chez Pfister, la qualité n'est pas seulement un adjectif. C'est un engagement.



Sécurité


	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Barre d'appui 18 po x 1 1/4 po	BGB-118SS	Acier inoxydable	12	45\$

Informations techniques

Trous: · 2 trous

Caractéristiques: · Installation à vis cachées






Barre d'appui 24 po x 1 1/4 po BGB-124SS Acier inoxydable 12 49\$

Trous: . 2 trous

Caractéristiques: · Installation à vis cachées






Barre d'appui 36 po x 1 1/4 po BGB-136SS Acier inoxydable 12 61\$

Trous: . 2 trous

Caractéristiques: · Installation à vis cachées





pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471



Informations techniques

Trous: ⋅2 trous

Caractéristiques : · Installation à vis cachées






Barre d'appui 18 po x 1 1/2 po

BGB-218SS Acier inoxydable 46\$

Trous: ⋅2 trous

Caractéristiques : · Installation à vis cachées






Barre d'appui 24 po x 1 1/2 po BGB-224SS Acier inoxydable 52\$


Trous: · 2 trous

Caractéristiques : · Installation à vis cachées





Sécurité



72\$

6

BGB-242SS Acier inoxydable

Barre d'appui 42 po x 1 1/2 po

Trous: · 2 trous

Caractéristiques : · Installation à vis cachées



pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

Soupapes

Bien sûr, elles vont derrière le mur. Mais ça ne veut pas dire que les soupapes de baignoire et de douche ne sont pas essentielles. Le choix des bonnes soupapes dépend de votre installation de plomberie. Qu'il s'agisse d'une soupape de baignoire et de douche à monocommande ou à plusieurs poignées, d'une soupape d'inverseur pour douchettes et jets corporels, ou de votre choix entre une soupape à pression autorégularisée ou thermostatique, vous trouverez toujours une soupape répondant à vos besoins dans la gamme Pfister.









LØW8-Ø2ØØ S. O.

Informations techniques

Trous: · Installation 3 trous 8 po

Caractéristiques: · Soupapes à disque en céramique

· Ajustement de la profondeur d'installation 11/16 po

· Corps fixe de 8 po

· 1,2 gpm @ 60 psi

Doit commander la robinetterie séparément

Tenet Soupape brute à montage mural







Trous: · Installation 3 trous 8 po

Caractéristiques : · Soupapes à disque en céramique

· Ajustement de la profondeur d'installation 3,75 po - 4,375 po

· Corps fixe de 8 po

· 1,2 gpm @ 60 psi

 Compatible uniquement avec la robinetterie à montage mural Tenet
 CONTRATA

LG49-TNT2*

Doit commander la robinetterie séparément

pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

266\$

Comment commander une baignoire et douche à pression auto-régulatrice De base Choisissez la soupape de base souhaitée Robinetterie Baignoire et douche complète Sélectionner une robinetterie

PermaBalance^{MC} Soupape brute baignoire et douche



Modèle	Description	Quantité caisse	Prix de liste
ØX8-31ØA	Pas de butées	4	128\$
JX8-31ØA	Ensemble d'installation	12	118\$
ØX8-34ØA	Avec butées	4	156\$
JX8-34ØA	Ensemble d'installation avec butées	12	146\$

Cartouche de tige métallique adaptable aux corps d'appareil de robinetterie existants

Informations techniques

- Caractéristiques: · Soupape brute et cartouche à pression auto-régulatrice
 - · Soupapes à disque en céramique
 - · Entrées universelles 1/2 po pour recevoir les adaptateurs 1/2 po en cuivre, 1/2 po en fer, PEX ou CPVC
 - · Compatible en mode dos à dos
 - · JX= Quantité d'ensembles d'installation expédiée en carton maître de 12
 - · 34ØA= avec butées de tournevis
 - · Trousses de rallonge voir page B-225

PermaBalance^{MC} Soupape brute baignoire et douche



JX8-11ØA	Ensemble d'installation	12	128\$
JX8-14ØA	Ensemble d'installation avec butées	12	160\$

Cartouche de tige métallique adaptable aux corps d'appareil de

- Caractéristiques : · Soupape de base et cartouche à pression auto-régulatrice
 - · Soupapes à disque en céramique
 - · Entrées et sorties IP femelles 1/2 po pour recevoir des raccords PEX ou CPVC
 - · Compatible en mode dos à dos
 - · JX= Quantité d'ensembles d'installation expédiée en carton maître de 12
 - · 14ØA= avec butées de tournevis
 - · Trousses de rallonge voir page B-225

PermaBalance^{MC}

Soupape prête pour PEX pour baignoire et douche



JX8-31ØP	Ensemble d'installation	12	118\$
JX8-34ØP	Ensemble d'installation avec butées	12	146\$

Cartouche de tige métallique adaptable aux corps d'appareil de robinetterie existants

Cette soupape est conforme aux normes Astfm F1807 et CSA B137.5 et doit être utilisée avec le tube Pex Sdr9 en utilisant le système de jonction par anneau de sertissage. Il ne peut pas être utilisé avec les raccords de dilatation à froid et le système d'assemblage.

- Caractéristiques: · Soupape de base et cartouche à pression auto-régulatrice
 - · Soupape à disques de céramique
 - · Entrées PEX 1/2 po et sorties universelles à filetage mâle
 - · Compatible en mode dos à dos
 - · JX= Quantité d'ensembles d'installation expédiée en carton maître de 12
 - · 34ØP= avec butées de tournevis
 - · Trousses de rallonge voir page B-225







WaterSenseSM de l'EPA



Certifié sans plomb par la NSF







Baignoire et douche à pression auto-régulatrice

	Modèle	Description	Quantité caisse	Prix de liste
PermaBalance ^{MC} Soupape prête pour PEX pour	JX8-41ØP	Ensemble d'installation	12	118\$
baignoire et douche	JX8-44ØP	Ensemble d'installation avec butées	12	146\$

Entrées PEX 1/2 po à expansion à froid

Cartouche de tige métallique adaptable aux corps d'appareil de robinetterie existants

Informations techniques

Caractéristiques: · Soupape de base et cartouche à

- pression auto-régulatrice · Soupape à disques de céramique
- · Entrées PEX 1/2 po et sorties universelles à filetage mâle
- · Compatible en mode dos à dos
- · JX= Quantité d'ensembles d'installation expédiée en carton maître de 12
- · 44ØP= avec butées de tournevis
- · Trousses de rallonge voir page B-225

PermaBalance^{MC} Soupape brute baignoire et douche



VB8-31ØA Pas de butées 83\$ VB8-34ØA Avec butées 4 128\$

Attaches intégrées pour la moulage à profil bas

- Caractéristiques : · Corps d'appareil de robinetterie uniquement
 - · Accepte la cartouche à pression autorégulatrice 974-321Ø ou la cartouche thermostatique TX9-ØØØ1
 - · Fiche de test incluse
 - · Compatible en mode dos à dos

PermaBalance^{MC} Soupape prête pour PEX pour baignoire et douche



Ensemble JV8-31ØP 12 89\$ d'installation

Attaches intégrées pour la moulage à profil bas

Cette soupape est conforme aux normes Astfm F1807 et Csa B137.5 et doit être utilisée avec le tube Pex Sdr9 en utilisant le système de jonction par anneau de sertissage. Il ne peut pas être utilisé avec les raccords de dilatation à froid et le système d'assemblage

- Caractéristiques : · Corps d'appareil de robinetterie uniquement
 - · Accepte la cartouche à pression autorégulatrice 974-321Ø ou la cartouche thermostatique TX9-ØØØ1
 - · Entrées PEX 1/2 po et sorties universelles à filetage mâle
 - · Fiche de test incluse
 - · Compatible en mode dos à dos
 - · JX= Quantité d'ensembles d'installation expédiée en carton maître de 12

PermaBalance^{MC} Soupape prête pour PEX pour baignoire et douche



JV8-41ØP	Ensemble d'installation	12	129\$
JV8-44ØP	Ensemble d'installation avec butées	12	155\$

Entrées PEX 1/2 po à expansion à froid

- Caractéristiques : · Corps d'appareil de robinetterie uniquement
 - · Accepte la cartouche à pression autorégulatrice 974-321Ø ou la cartouche thermostatique TX9-ØØØ1
 - · Entrées PEX 1/2 po et sorties universelles à filetage mâle
 - · Fiche de test incluse
 - · Compatible en mode dos à dos
 - · JX= Quantité d'ensembles d'installation expédiée en carton maître de 12

PermaBalance^{MC} Cartouche à pression auto-régularisée



974-321Ø Pas de butées 60\$

- Caractéristiques : · Cartouche à pression auto-régularisée
 - · Soupape à disques de céramique
 - · Peut être utilisé avec les corps d'appareil de robinetterie VB8 et JV8
 - · Tige métallique
 - · Trousses de rallonge voir page B-225
 - · Comprend un adaptateur pour les anciens modèles de soupapes

pfisterfaucets.ca | 1.800.501.8471

Comment commander un système de douche thermostatique 1/2 po











De base Choisissez la soupape de base souhaitée

Robinetterie Sélectionner une robinetterie

Robinetterie de douche thermostatique 1/2 po

Soupape brute de baignoire
et de douche thermostatique
1/2 po

Modèle	Description	Quantité caisse	Prix de liste
TX9-31ØA	S. O.	4	160\$
TX9-34ØA	Avec butées	4	201\$

Informations techniques

Caractéristiques : · Soupape à disques de céramique


- · Soupape brute thermostatique 1/2 po et cartouche
- · Adaptateurs PEX ou CPVC
- · Compatible en mode dos à dos
- · 340A= avec butées pour tournevis
- · 7 gpm @ 60 psi




TX9-ØØØ1 Cartouche 101\$



- Caractéristiques : · Soupape à disques de céramique
 - · Cartouche thermostatique 1/2 po seulement
 - · Acheter séparément le corps d'appareil de robinetterie VB8 ou JV8 séparément





- Caractéristiques : · Inverseur à deux ports et à trois voies
 - · Connexion IP mâle 1/2 po
 - Fonctionnalité partagée pour exécuter
 2 items simultanément
 - · Prend en charge la pomme de douche et/ou la douche à main
 - Installez une connexion de 2 1/8-3 po de profondeur à la ligne centrale
 - · Fonctionnalité 1, 2, ou 1 et 2
 - · Trousse de rallonge 97Ø-Ø89Ø















Comment commander un remplisseur de baignoire à deux trous De base Remplisseur de Robinetterie Choisissez la soupape baignoire complet Sélectionner une de base souhaitée robinetterie



Soupape brute de remplisseur de baignoire autoportant








Informations techniques

Trous: · Installation à 2 trous

- Caractéristiques: · Corps d'appareil de robinetterie brute
 - · Corps d'appareil de robinetterie de 8 po
 - · Support en acier inclus pour la quincaillerie d'installation
 - · Entrées Sweat 3/4 po
 - · Fil mâle 3/4 po 14NPT
 - · 10 gpm @ 60 psi
 - · Trousse de base d'installation facultative de béton Commander 931-132
 - · Butées intégrales incluses
 - · Ne doit pasêtre utilisé avec le remplisseur de baignoire traditionnel LG6-1TF







Trous: · Installation à 2 trous

- Caractéristiques: · Trousse à utiliser avec la soupape Tisbury ØX6-34ØR
 - · Destiné à une application en béton profond
 - · Acier inoxydable
 - · Quincaillerie de montage sur béton non incluse













WaterSenseSM de l'EPA












Soupape de remplisseur de baignoire à trou unique avec butées





1/2-14 NPT x 2




Informations techniques

- Caractéristiques : · Corps d'appareil de robinetterie brute pour installation avant le revêtement de sol désigné
 - \cdot À utiliser avec le remplisseur de baignoire Modern à trou unique avec douche à main LG6-1MF*
 - · 6 gpm @ 45 psi
 - · Connexion NPT 1/2 po
 - · Avec des arrêts de tournevis
 - · A utiliser avec un remplisseur de baignoire Modern, Rhen ou Tenet

Trousse de base de béton brut à trou unique

931-145Ø Trousse de base 3 262\$







Trous: · Installation 1 trou

Caractéristiques : · Trousse de base à utiliser avec une soupape de baignoire à trou unique avec ou sans butée

· Destiné à une application en béton profond

· Acier inoxydable

· Quincaillerie de montage sur béton non incluse

· A utiliser avec un remplisseur de baignoire Modern, Rhen ou Tenet

pfisterfaucets.ca 1.800.501.8471

Comment commander un robinet de baignoire romaine De base Remplisseur de Robinetterie baignoire complet Choisissez la soupape Sélectionner une de base souhaitée robinetterie

Soupape brute pour baignoire romaine

Universel

	Modèle	Description	Quantité caisse	Prix de liste
	ØX6-Ø5ØR	Ensemble simple	3	170\$
	JX6-Ø5ØR	Ensemble d'installation	12	165\$

Informations techniques

Trous: · Installation 3 trous 10 po

Dimensions: · Épaisseur maximale du plateau de 1 3/8 po

Caractéristiques : · Corps d'appareil de robinetterie brute et

cartouche · Soupape à disques de céramique

· Corps d'appareil de robinetterie fixe 10 po

· Quincaillerie de montage pour plateaux minces

· Commander 974-375 Kit de rallonge de 1 po si l'épaisseur du plateau dépasse 13/8 po, nécessite une trousse par poignée, empilable pour atteindre la hauteur désirée jusqu'à

· Commander 975-015 tige de bec allongée pour 4 1/2 po de hauteur utile

· Entrées Sweat 1/2 po

· JX= Quantité d'ensembles d'installation expédié en carton maître de 12

· 15 - 18 gpm @ 60 psi

Universel Soupape brute de baignoire romaine ajustable



ØX6-15ØR	15ØR Ensemble simple		159\$
JX6-15ØR	Ensemble d'installation	12	152\$

Trous: · Installation à 3 trous

Dimensions: · Épaisseur maximale du plateau de 13/8 po

Caractéristiques : · Corps d'appareil de robinetterie brute et

cartouche · Soupape à disques de céramique

· Installation ajustable

· Quincaillerie de montage sur plateau

mince et épais

Commander 974-375 Trousse de rallonge 1 po si l'épaisseur du plateau dépasse 1 3/8 po, nécessite 1 trousse par poignée, empilable pour atteindre la atteindre la hauteur désirée Jusqu'à 4 1/2 po

· Commander 975-015 tige de bec allongée pour 4 1/2 po de hauteur utile

· Entrées universelles filetées mâles 1/2 po IP et des sorties IPS 1/2 po à filetage mâle

· JX= Quantité d'ensembles d'installation expédié en carton maître de 12

· 15 - 18 gpm @ 60 psi

Universel Soupape de baignoire romaine réglable et douche à main brute



Soupape ØX6-44ØR 356\$

Trous: · Installation 4 trous 4 1/2-28 po

Dimensions: • Épaisseur maximale du plateau de 1 3/8 po

Caractéristiques : · Corps d'appareil de robinetterie brute et

· Soupape à disques de céramique

 $\cdot \ \text{Installation ajustable} \\$

· Quincaillerie de montage sur plateau mince et épais

· Commander 974-375 Trousse de rallonge 1 po si l'épaisseur du plateau dépasse 1 3/8 po, si l'épaisseur du plateau dépasse 1 3/8 po, nécessite 1 trousse par poignée, empilable pour atteindre la atteindre la hauteur désirée Jusqu'à

· Entrées universelles filetées mâles IP 1/2 po et des sorties IPS 1/2 po à filetage mâle

· 13 gpm @ 60 psi

Soupapes

Baignoire et douche à trois poignées

	Modèle	Description	Quantité caisse	Prix de liste
Baignoire et douche brute à trois poignées	Ø1-31XA	Soupape brute	4	129\$

5

Informations techniques

Trous: · Installation 3 trous 8 po

Caractéristiques: · Soupape complète

· Entrées union 1/2po et sorties IP

1/2 po

· Écrous union inclus

· Cartouches à disque en céramique

Baignoire et douche à deux poignées

	Modèle	Description	Quantité caisse	Prix de liste
Douche à deux poignées	Ø7-31XA	Soupape brute	4	104\$

Informations techniques

Trous: · Installation 2 trous 8 po

Caractéristiques : · Soupape complète

 \cdot Entrées 1/2 po Union et sorties

1/2 po IP

· Soupapes à disque en céramique

· Écrous Union inclus





Répond aux normes WaterSenseSM de









CUISINE Vente au détail

TECHNOLOGIE Électronique



TÊTES RÉTRACTABLES



Aadaya Page R-7



Ainsley® Page R-8



Antrom Page R-8



Avanti^{MC} Page R-8



Cagney® Page R-9



Cantara® Page R-9



Classic Page R-9



Crete Page R-9



Eagan® Page R-10



Fullerton® Page R-10



Indira^{MC} Page R-10



Jovi Page R-11



Kroft Page R-11



Ladera Page R-11



Lima® Page R-12



Maren Page R-12



Masey Page R-12



Miri Page R-13



Mystique® Page R-13



Mystique® Page R-13



Pasadena® Page R-14



Raya® Page R-14



Rosslyn Page R-14



Selia® Page R-15



Tayga Page R-15



Venturi Page R-15



Vosa® Page R-16



Wheaton® Page R-16



Zanna Page R-16

pfisterfaucets.ca | 1.800.PFAUCET

VENTE AU DÉTAIL

BOYAU RÉTRACTABLE



Page R-17



Cantara® Page R-17



Clairmont® Page R-17



Corvo® Page R-18



Parisa® Page R-18



Prive® Page R-18



Shelton® Page R-19



Vorena Page R-19



Wray Page R-19

À MONOCOMMANDE ET DEUX POIGNÉES



Brookwood® Page R-20



 $Cagney^{\text{MC}}$ Page R-20



Classic® Page R-20



Fullerton^{MC} Page R-21



Glenfield^{MC} Page R-21



 $\mathsf{Solo}^{\mathsf{MC}}$ Page R-21

ENTE AU DÉTAIL

À MONOCOMMANDE



Aliante® Page R-24



Ashfield® Page R-24



Auden® Page R-24



Bernini® Page R-25



Breckenridge® Page R-25



Elden Page R-25



Evanton Page R-26



Ferris Page R-26



Fullerton® Page R-26



Jaida® Page R-26



Kamato® Page R-27



Karci Page R-27



Karci Trough Page R-27



Ladera Page R-28



Leen Page R-28



Matlock Page R-28



Parisa® Page R-28

Collection BATH Vente au détail

À MONOCOMMANDE



DEUX POIGNÉES ENTRAXE 4 PO




DEUX POIGNÉES ESPACÉS DE 8 PO



Penn Page R-40 Rancho Page R-40 Selia® Page R-40 Sonterra Page R-41 Thurmont Page R-41

Venturi Page R-41 Zeelan Page R-41





Prix Quantité Modèle Finis caisse courant Raya avec REACT^{MC} F529ERYGS Spot Defense 560,00\$

Robinet de cuisine à tête rétractable électronique à monocommande avec technologie React



Informations techniques

Trous: • Installation à 1, 2, 3 ou 4 trous

- **Dimensions:** Hauteur du bec 16 27/32 po
 - Plateau à aérateur 8 27/32 po
 - Portée du bec 8 13/16 po
 - Épaisseur maximale du plateau de 3 po

- **Caractéristiques:** React une technologie pratique de réponse sans contact activée à moins de 3 po du capteur
 - SmartStop ferme automatiquement le robinet après 3 minutes d'inactivité
 - Commande manuelle utilisez la poignée pour actionner le robinet à tout moment
 - Poignée avant seulement
 - Indicateur de pile faible
 - Piles 4AA incluses
 - Soupape à disque en céramique Pforever Seal^{MC}
 - Installations avec ou sans deckplat (inclus)
 - Fini Spot Defense
 - Débit de 1,8 GPM

Aadaya * Robinet de cuisine à tête rétractable à monocommande





Trous: • Installation à 1, 2, 3 ou 4 trous

- **Dimensions:** Hauteur du bec 16-13/16 po
 - Plateau à aérateur 10-5/32 po
 - Portée du bec 8-17/32 po
 - Épaisseur maximale du plateau de 3 po

- **Caractéristiques:** Tête d'arrosage à 2 fonctions
 - Pfast-Connect^{MC}
 - Tête d'arrosage autotractée $\mathsf{Autodock}^{\mathsf{MC}}$
 - Tête d'arrosage dissimulée
 - Poignée avant seulement
 - Soupape à disque en céramique Pforever Seal^{MC}
 - Installations avec ou sans applique (inclus)
 - Débit de 1,8 GPM











3

376,00\$

Quantité Prix Modèle Finis caisse courant Ainsley® LF5297AYS Acier inoxydable 232,00\$ Robinet à tête rétractable

F5297AOGS

Acier inoxydable

Informations techniques

Trous: • Installation à 1, 2, 3 ou 4 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 16 po

- Plateau à aérateur 8 po
- Portée du bec 9 1/3 p
- Épaisseur maximale du plateau 2 3/4 po

Caractéristiques: • Tête d'arrosage à 3 fonctions

- Outil Quick Install
- · Installations avec ou sans applique
- (inclus) • Soupape à disque en céramique Pforever Seal^{MC}
- Débit de 1,8 GPM



Antrom

Robinet de cuisine à monocommande avec distributeur de savon









Trous: • Installation à 1, 2, 3 ou 4 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 15-1/2 po

- Plateau à aérateur 8-9/32 po
- Portée du bec 8-7/16 po
- Épaisseur maximale du plateau de 3 po

- Caractéristiques: Tête d'arrosage à 2 fonctions
 - \bullet Tête d'arrosage $\mathsf{Accudock^{MC}}$
 - Outil Quick Install
 - Pfast-Connect^{MC}
 - Fini Spot-Defense
 - Distributeur de savon à une main Solotilt^{MC}
 - Poignée avant seulement
 - Installations avec ou sans applique (inclus)
 - Soupape à disque en céramique Pforever Seal^{MC}
 - Débit de 1,8 GPM

Avanti^{MC}

Robinet de cuisine à tête rétractable à monocommande avec distributeur de savon

LF5297ANS	Acier inoxydable	1	279,00\$
LF5297ANY	Bronze toscan	1	357,00\$









Trous: • Installation 1 à 3 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 15 5/8 po

- Plateau à aérateur 10 17/32 po
- Portée du bec 7 9/32 p
- Épaisseur maximale du plateau 2 1/4 po

- Caractéristiques: Tête d'arrosage à 2 fonctions
 - Outil Quick Install
 - Pfast Connect^{MC}
 - Installations avec ou sans applique (inclus)
 - Soupape à disque en céramique Pforever Seal^{MC}
 - Débit de 1,8 GPM











Quantité Prix Modèle Finis caisse courant Cagney® FWKP400B Noir mat 3 294,00\$ Robinet de cuisine

Informations techniques

Trous: • Installation à 1, 2, 3 ou 4 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 16 1/8 po

• Plateau à aérateur 8 7/32 po • Portée du bec 9 1/16 p

• Épaisseur maximale du plateau 2 po

Caractéristiques: • Tête d'arrosage AccuDock^{MC}

• Tête d'arrosage rétractable à 3 fonctions

Outil Quick Install

Pfast Connect^{MC}

• Installations avec ou sans applique (inclus)

• Soupape à disque en céramique Pforever Seal^{MC}

• Débit de 1,8 GPM

Trous: • Installation à 1 ou 3 trous

• Plateau à aérateur 8 1/4 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 po

• Installations avec ou sans applique

• Soupape à disques de céramique

• Plateau à aérateur 8 7/36 po • Portée du bec 9 1/16 po

• Épaisseur maximale du plateau 2 1/4 po

• Portée du bec 8 7/16 p

Caractéristiques: • Tête d'arrosage rétractable à 2 fonctions • Tête d'arrosage AccuDockMC Applique TiteSeal^{MC} Outil Quick Install Pfast Connect^{MC}

Dimensions: • Hauteur du bec 15 1/2 po

(inclus)

Pforever Seal^{MC} • Débit de 1,8 GPM

Trous: • Installation à 1 ou 3 trous

Caractéristiques: • Tête d'arrosage rétractable à 3 fonctions Pfast Connect^{MC} Outil Quick Install • Poignée avant seulement • Installations avec ou sans applique

Dimensions: • Hauteur du bec 16 1/8 po

Cantara® F5297CRS 267,00\$ Acier inoxydable

Robinet de cuisine à tête rétractable monocommande avec distributeur de savon

à tête rétractable à monocommande avec

distributeur de savon



Classic Robinet de cuisine à poignée unique

F5297PFC	Chrome poli	3	258,00\$
F5297PFS	Acier inoxydable	3	273,00\$
F5297PFY	Bronze toscan	3	276,00\$

Spot Defense

Crete

Robinet de cuisine à monocommande avec distributeur de savon



CEC Conforme



F5297CEGS



• Soupape à disque en céramique Pforever Seal^{MC} • Débit de 1,8 GPM

(inclus)

Trous: • Installation à 1, 2, 3 ou 4 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 15 13/32 po

• Plateau à aérateur 8 1/8 po • Portée du bec 8 3/32 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 po

Caractéristiques: • Tête d'arrosage à 3 fonctions

Accudock^{MC}

Pfast Connect^{MC}

• Poignée avant seulement

• Fini Spot defense

Applique TiteSeal^{MC}

• Installations avec ou sans applique

• Soupape à disque en céramique Pforever Seal^{MC}

• Débit de 1,8 GPM

Conforme à I'ADA



R-9 1.800.PFAUCET pfisterfaucets.ca

368,00\$

Quantité Prix Modèle Finis caisse courant Eagan® F5297TNS Acier inoxydable 319,00\$ Robinet de cuisine à tête rétractable à monocommande avec

Informations techniques

Trous: • Installation à 1, 2, 3 ou 4 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 16 25/32 po

- Plateau à aérateur 8 17/32 po
- Portée du bec 9 11/32 p
- Épaisseur maximale du plateau

- Caractéristiques: Tête d'arrosage rétractable à 2 fonctions
 - Tête d'arrosage AccuDockMC
 - Outil Quick Install
 - Pfast Connect^{MC}
 - Installations avec ou sans applique (inclus)
 - Soupape à disque en céramique Pforever Seal^{MC}
 - Débit de 1,8 GPM

Fullerton®
Robinet de cuisine
à tête rétractable à

monocommande

distributeur de savon

F5297FTC	Chrome poli	3	320,00\$
F5297FTS	Acier inoxydable	3	358,00\$
F5297FTB	Noir mat	3	427,00\$



Dimensions: • Hauteur du bec 16 3/8 po

- Plateau à aérateur 8 7/16 po
- Portée du bec 9 po
- Épaisseur maximale du plateau de 3 po

- Caractéristiques: Tête d'arrosage à 3 fonctions
 - \bullet Tête d'arrosage $\mathsf{AccuDock^{MC}}$
 - Soupape à disque en céramique Pforever Seal^{MC}
 - Installations avec ou sans applique (inclus)
 - Débit de 1,8 GPM



Indira^{MC}

Robinet de cuisine à tête rétractable à monocommande avec distributeur de savon









F5297NDC


F5297NDGS

Chrome poli

Spot Defense







437,00\$

506,00\$

2

Trous: • Installation 1, 2, 3, ou 4 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 17 3/32 po

• Plateau à aérateur 11 1/4 po

• Portée du bec 9 1/32 po

• Épaisseur maximale du plateau 2 po

Caractéristiques: • Tête d'arrosage rétractable à 2 fonctions

- Tête d'arrosage AccuDock^{MC}
- Poignée intégrée
- Fini Spot Defense (Fini GS seulement)
- Outil Quick Install
- Poignée avant seulement
- Applique TiteSeal^{MC}
- Pfast Connect^{MC}
- Installations avec ou sans applique (inclus)
- Soupape à disque en céramique Pforever Seal^{MC}
- Débit de 1,8 GPM





Quantité Prix Modèle Finis caisse courant Jovi F5297JIGS Acier inoxydable 3 345,00\$ Robinet de cuisine

Informations techniques

Trous: • Installation à 1, 2, 3 ou 4 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 15-1/8 po

• Plateau à aérateur 10-1/8 po • Portée du bec 8-25/32 po

• Épaisseur maximale du plateau

2-1/8' po

Caractéristiques: • Tête d'arrosage à 2 fonctions

Tête d'arrosage Accudock^{MC}

• Poignée avant seulement

• Pfast-Connect^{MC}

• Outil d'installation rapide

• Distributeur de savon à une main Solotilt^{MC}

• Installations avec ou sans applique (inclus)

• Soupape à disque en céramique Pforever Seal^{MC}

• Fini Spot-Defense

• Débit de 1,8 GPM

Trous: • Installation 1, 2, 3, ou 4 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 15-13/32 po

• Plateau à aérateur 8-13/32 po

• Portée du bec 8-1/32 po

• Épaisseur maximale du plateau de 3 po

Caractéristiques: • Tête d'arrosage à 2 fonctions

 \bullet Tête d'arrosage Accudock $^{\! {\rm MC}}$

Applique TiteSeal^{MC}

• Poignée avant seulement

• Pfast Connect^{MC}

• Outil d'installation rapide

• Distributeur de savon à une main Solotilt^{MC}

• Installations avec ou sans applique (inclus)

• Soupape à disque en céramique Pforever Seal^{MC}

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

• Débit de 1,8 GPM

Kroft

Robinet de cuisine

à tête rétractable à

monocommande avec

distributeur de savon

à tête rétractable à

monocommande avec

distributeur de savon



F5297KFC

F5297KFGS

F5297KFB

Chrome poli

Spot Defense

Noir mat

3

3

3

319,00\$

355,00\$

391,00\$

Ladera *

Robinet de cuisine à tête rétractable à monocommande avec distributeur de savon







Trous: • Installation à 1, 2, 3 ou 4 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 15 9/16 po

• Plateau à aérateur 9 3/4 po

• Portée du bec 9 1/32 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 po

Caractéristiques: • Tête d'arrosage à 2 fonctions

Installation Top Pfit^{MC}

• Tête d'arrosage Accudock^{MC}

• Poignée avant seulement

Applique TiteSeal^{MC}

Pfast Connect^{MC}

• Outil d'installation rapide

• Distributeur de savon à une main Solotilt^{MC}

• Installations avec ou sans applique (inclus)

• Soupape à disque en céramique Pforever Seal^{MC}

• Fini Spot-Defense











Quantité Prix Modèle Finis caisse courant Lima® F5296LMS Acier inoxydable 325.00\$ Robinet de cuisine

Informations techniques

Trous: • Installation à 1, 2, 3 ou 4 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 14 15/16 po

- Plateau à aérateur 8 5/16 po
 - Portée du bec 8 21/32 po
 - Épaisseur maximale du plateau 2 1/16 po

- Caractéristiques: Tête d'arrosage autotractée AutoDock^{MC}
 - Tête d'arrosage à 2 fonctions
 - Tête d'arrosage dissimulée
 - Pfast Connect^{MC}
 - Outil d'installation rapide
 - Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}
 - · Installations avec ou sans applique (inclus)
 - Débit de 1,8 GPM

I	

Maren Robinet de cuisine à tête rétractable à monocommande avec distributeur de savon

à tête rétractable à

monocommande avec

distributeur de savon

F5297MMGS	Spot Defense	3	335,00\$
F5297MMY	Bronze toscan	3	371,00\$

Trous: • Installation à 1, 2, 3 ou 4 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 15 3/8 po

- Plateau à aérateur 8 1/32 po
- Portée du bec 9 5/32 po
- Épaisseur maximale du plateau 3 3/8 po

- Caractéristiques: Poignée avant seulement
 - Tête d'arrosage à 2 fonctions
 - Tête d'arrosage Accudock^{MC}
 - Fini Spot Defense (Fini GS seulement)
 - Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}
 - · Installations avec ou sans applique (inclus)
 - Pfast-Connect^{MC}
 - Distributeur de savon à une main $Solotilt^{\text{MC}}$
 - Applique TiteSeal^{MC}
 - Débit de 1,8 GPM



Masey

Robinet de cuisine à tête rétractable à monocommande avec distributeur de savon





Trous: • Installation 1, 2, 3, ou 4 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 14 9/16 po

• Plateau à aérateur 8 32/32 po

• Portée du bec 9 1/32 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 po

Caractéristiques: • Tête d'arrosage à 2 fonctions

Tête d'arrosage Accudock^{MC}

• Poignée avant seulement

Pfast Connect^{MC}

• Outil d'installation rapide

Applique TiteSeal^{MC}

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Installations avec ou sans applique (inclus)











	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix courant
Miri	F5297MRGS	Spot Defense	3	358,00\$
Robinet de cuisine				

Informations techniques

Trous: • Installation à 1, 2, 3 ou 4 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 16 1/8 po

• Plateau à aérateur 8 15/16 po

• Portée du bec 8 13/16 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 po

Caractéristiques: • Tête d'arrosage à 2 fonctions

Installation Top Pfit^{MC}

 \bullet Tête d'arrosage $\mathsf{Accudock^{MC}}$

• Poignée avant seulement

• Applique Titeseal

Pfast Connect^{MC}

• Outil d'installation rapide

• Distributeur de savon à une main Solotilt^{MC}

• Installations avec ou sans applique (inclus)

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Fini Spot-Defense

• Débit de 1,8 GPM



à tête rétractable à

monocommande avec

distributeur de savon

Mystique® Robinet de cuisine

à tête rétractable à monocommande avec distributeur de savon





F5297MDC	Chrome poli	3	341,00\$
LF5297MDS	Acier inoxydable	3	393,00\$

Trous: • Installation à 1, 2, 3 ou 4 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 17 3/16 po

• Plateau à aérateur 8 1/4 po

• Portée du bec 8 po

• Épaisseur maximale du plateau 2 1/4 po

Caractéristiques: • Tête d'arrosage à 3 fonctions

Pfast Connect^{MC}

• Soupape à disque en céramique

Pforever Seal^{MC}

• Outil d'installation rapide

• Installation avec ou sans applique

(inclus)

• Débit de 1,8 GPM

Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix courant
F5299MDS	Acier inoxydable	3	382.00\$

Mystique®

Robinet de cuisine à ressort à monocommnande





Trous: • Installation à 1 ou 3 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 22 1/2 po

• Plateau à aérateur 8 po

• Portée du bec 8 1/2 po

• Épaisseur maximale du plateau

2 1/2 po

Caractéristiques: • Tête d'arrosage à 3 fonctions

Pfast Connect^{MC}

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Outil d'installation rapide

 Installations avec ou sans applique (inclus)











Pasadena® Robinet de cuisine à tête rétractable à monocommande avec distributeur de savon



Informations techniques

Trous: • Installation à 1, 2, 3 ou 4 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 15 25/32 po

• Plateau à aérateur 9 15/16 po

• Portée du bec 9 1/32 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 po

Caractéristiques: • Tête d'arrosage AccuDock^{MC}

• Tête d'arrosage à 2 fonctions

Applique TiteSeal^{MC}

Outil Quick Install

Pfast Connect^{MC}

• Installations avec ou sans applique (inclus)

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

Débit de 1.8 GPM

Raya®

Robinet de cuisine

à tête rétractable à

monocommande avec

distributeur de savon

F5297RYC	Chrome poli	2	293,00\$
F5297RYS	Acier inoxydable	2	317,00\$
F5297RYB	Noir mat	2	341.00\$







Dimensions: • Hauteur du bec 16 27/32 po

• Plateau à aérateur 9 27/32 po

• Portée du bec 8 13/16 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 po

Caractéristiques: • Tête d'arrosage à 3 fonctions

Tête d'arrosage AccuDock^{MC}

Applique TiteSeal^{MC}

• Outil Quick Install

• Pfast ConnectMC

• Installations avec ou sans applique (inclus)

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Débit de 1,8 GPM



Rosslyn

Robinet de cuisine à tête rétractable à monocommande avec distributeur de savon



F5297RSSY Bronze toscan 368,00\$











Dimensions: • Hauteur du bec 15 1/16 po

• Plateau à aérateur 7 15/32 po

• Portée du bec 9 1/16 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 po

Caractéristiques: • Tête d'arrosage à 2 fonctions

Tête d'arrosage Accudock^{MC}

• Poignée avant seulement

Applique TiteSeal^{MC}

• Outil Quick Install

· Installations avec ou sans applique (inclus)

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Distributeur de savon à une main Solotilt^{MC}





	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix courant
Selia®	F5297SLS	Acier inoxydable	3	319,00\$
Robinet de cuisine				

Informations techniques

Trous: • Installation à 1, 2, 3 ou 4 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 16 3/16 po

• Plateau à aérateur 8 23/32 po

• Portée du bec 8 1/2 po

• Épaisseur maximale du plateau

13/8 po

Caractéristiques: • Tête d'arrosage AccuDock^{MC}

• Tête d'arrosage à 2 fonctions

Applique TiteSeal^{MC}

• Outil Quick Install

Pfast Connect^{MC}

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Installations avec ou sans applique (inclus)

• Débit de 1,8 GPM

Tayga *
Robinet de cuisine
à tête rétractable à
monocommande avec

distributeur de savon

à tête rétractable à

monocommande avec

distributeur de savon

F5297TYB	Noir mat	2	299,00\$
F5297TYSL	Ardoise	2	310,00\$

Trous: • Installation 1, 2, 3, ou 4 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 16 25/32 po

• Plateau à aérateur 9 27/32 po • Portée du bec 9 7/32 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 po

Caractéristiques: • Tête d'arrosage à 3 fonctions

Applique TiteSeal^{MC}

• Outil d'installation rapide

• Poignée avant seulement

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Installations avec ou sans applique

(inclus)

Tête d'arrosage Accudock^{MC}

• Débit de 1,8 GPM



Venturi Robinet de cuisine à tête rétractable à monocommande avec distributeur de savon

F5297VNC	Chrome poli	1	443,00\$
F5297VNGS	Spot Defense	1	514,00\$
F5297VNB	Noir mat	1	486,00\$



Trous: • Installation à 1, 2, 3 ou 4 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 17 3/32 po

• Plateau à aérateur 9 5/32 po

• Portée du bec 8 1/2 po

• Épaisseur maximale du plateau 11/2 po

Caractéristiques: • Tête d'arrosage à 2 fonctions

• Tête d'arrosage Accudock^{MC}

• Poignée avant seulement

• Installations avec ou sans applique (inclus)

• Pfast-Connect^{MC}

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Outil d'installation rapide

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

Applique TiteSeal^{MC}











Quantité Prix Modèle Finis caisse courant Vosa® F5297VVGS Spot Defense 3 269,00\$ Robinet de cuisine

Informations techniques

Trous: • Installation à 1, 2, 3 ou 4 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 16 29/32 po

• Plateau à aérateur 11 1/16 po

• Portée du bec 9 1/32 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 po

Caractéristiques: • Tête d'arrosage à 2 fonctions

Tête d'arrosage AccuDock^{MC}

Applique TiteSeal^{MC}

• Outil Quick Install

 $\bullet \ \mathsf{Pfast} \ \mathsf{Connect}^{\mathsf{MC}}$

• Fini Spot Defense

· Installations avec ou sans applique (inclus)

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Débit de 1,8 GPM

Wheaton® Robinet de cuisine à tête rétractable à monocommande avec distributeur de savon

à tête rétractable à

monocommande avec

distributeur de savon

F5297WHS	Acier inoxydable	3	341,00\$
F5297WHY	Bronze toscan	3	367,00\$

Trous: • Installation à 1, 2, 3 ou 4 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 17 5/16 po

• Plateau à aérateur 9 po

• Portée du bec 9 5/16 po

Épaisseur maximale du plateau 3 po

Caractéristiques: • Tête d'arrosage à 2 fonctions

• Tête d'arrosage AccuDock^{MC}

• Soupape à disques de céramique

Pforever Seal^{MC} Outil Quick Install

• Installations avec ou sans applique

(inclus)

• Débit de 1,8 GPM



Zanna * Robinet de cuisine à tête rétractable à monocommande

F5297ZNC	Chrome poli	3	320,00\$
F5297ZN3GS	Spot Defense	3	376,00\$
F5297ZNB	Noir mat	3	427,00\$



Dimensions: • Hauteur du bec 16 5/8 po

• Plateau à aérateur 8 7/8 po

• Portée du bec 8 7/8 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 po

Caractéristiques: • Tête d'arrosage à 3 fonctions

• Outil d'installation rapide

ullet Tête d'arrosage Accudock $^{
m MC}$ Applique TiteSeal^{MC}

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Installations avec ou sans applique (inclus)

• Pfast Connect^{MC}

• Poignée avant seulement















Robinets de cuisine à boyau rétractable

Quantité Prix Modèle Finis caisse courant Bixby® LF5385LCC Chrome poli 204,00\$ Robinet à boyau LF5385LCS Acier inoxydable 230,00\$ rétractable à monocommande LF5385LCY Bronze toscan 207,00\$

Informations techniques

Trous: • Installation à 1 ou 3 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 8 3/4 po

- Plateau à aérateur 5 29/32 po
- Portée du bec 9 7/32 po
- Épaisseur maximale du plateau 11/2 po

- **Caractéristiques:** Tête d'arrosage à 2 fonctions
 - Installations avec ou sans applique (inclus)
 - Outil Ouick Install
 - Pfast Connect^{MC}
 - Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}
 - Débit de 1,8 GPM

Cantara® Robinet à boyau rétractable à monocommande

F5347CRC	Chrome poli	1	214,00\$
F5347CRS	Acier inoxydable	1	259,00\$

Trous: • Installation à 1 ou 3 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 7 7/16 po

- Plateau à aérateur 5 5/8 po
- Portée du bec 9 po
- Épaisseur maximale du plateau 3 po

- Caractéristiques: Tête d'arrosage AccuDock^{MC}
 - Tête d'arrosage à 2 fonctions
 - Applique TiteSeal^{MC}
 - Outil Quick Install^{MC}
 - Pfast Connect^{MC}
 - Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}
 - Installations avec ou sans applique (inclus)
 - Débit de 1,8 GPM



Clairmont® Robinet à boyau

rétractable à monocommande



Trous: • Installation à 1 ou 3 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 8 15/16 po

- Plateau à aérateur 7 3/32 po
- Portée du bec 9 1/16 po
- Épaisseur maximale du plateau 2 1/2 po

- **Caractéristiques:** Tête d'arrosage à 2 fonctions
 - Outil Quick Install
 - Pfast Connect^{MC}
 - Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}
 - Installations avec ou sans applique (inclus)
 - Débit de 1,8 GPM





LF5347CMC Chrome poli



248,00\$





Robinets de cuisine à boyau rétractable

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix courant
Corvo®	F5347CVC	Chrome poli	3	179,00\$
Robinet à boyau rétractable à	F5347CVS	Acier inoxydable	3	204,00\$
monocommande				



Informations techniques

Trous: • Installation à 1, 2, 3 ou 4 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 7 3/4 po

• Plateau à aérateur 5 9/16 po

• Portée du bec 9 5/32 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 po

Caractéristiques: • Tête d'arrosage à 2 fonctions

Applique TiteSeal^{MC}

Pfast Connect^{MC}

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Installations avec ou sans applique (inclus)

• Débit de 1,8 GPM

Parisa® Robinet à boyau rétractable à monocommande





Trous: • Installation à 1 ou 3 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 10 11/16 po

• Plateau à aérateur 6 3/8 po • Portée du bec 9 1/16 po

• Épaisseur maximale du plateau 2 1/2 po

Caractéristiques: • Tête d'arrosage à 3 fonctions

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Installations avec ou sans applique (inclus)

• Débit de 1,8 GPM

Prive® Robinet à boyau rétractable à monocommande



F5347PVS Acier inoxydable 243,00\$

Trous: • Installation à 1 ou 3 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 7 31/32 po

• Plateau à aérateur 6 3/16 po

• Portée du bec 8 11/16 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 po

Caractéristiques: • Tête d'arrosage AccuDock^{MC}

• Tête d'arrosage à tête rétractable à 2

fonctions Pfast Connect^{MC}

• Outil Quick Install


Applique TiteSeal^{MC}

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Installations avec ou sans applique (inclus)











Robinets de cuisine à boyau rétractable

Shelton® Robinet à boyau rétractable à monocommande

Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix courant
FWKP701C	Chrome poli	3	134,00\$
FWKP701B	Noir mat	3	184,00\$
FWKP700S	Acier inoxydable	3	198,00\$

Informations techniques

Trous: • Installation à 1 ou 3 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 8 7/16 po

• Plateau à aérateur 6 po

• Portée du bec 8 11/16 po

• Épaisseur maximale du plateau 2 po

Caractéristiques: • Tête d'arrosage à tête rétractable à 2 fonctions

Outil Quick Install

• Pfast ConnectMC

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Installations avec ou sans applique (inclus)

• Débit de 1,8 GPM



Vorena Robinet à boyau rétractable à monocommande

F5347VOC	Chrome poli	3	308,00\$
F5347VOB	Noir mat	3	380,00\$



Trous: • Installation à 1 ou 3 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 12 3/32 po

• Plateau à aérateur 10 19/32 po

• Portée du bec 9 3/16 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 po

Caractéristiques: • Tête d'arrosage à 2 fonctions

• Tête d'arrosage AccudockMC

• Pfast-Connect^{MC}

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Outil d'installation rapide

• Applique Titeseal

• Poignée avant seulement

• Installations avec ou sans applique (inclus)

• Débit de 1,8 GPM

Wray * Robinet à boyau

rétractable à monocommande



F5347WRYGS | Spot Defense 240,00\$

Trous: • Installation à 1 ou 3 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 7 7/16 po

• Plateau à aérateur 5 5/8 po

• Portée du bec 9 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 po

Caractéristiques: • Tête d'arrosage à 2 fonctions

• Tête d'arrosage Accudock^{MC}

• Fini Spot-Defense

Pfast-Connect^{MC}

Applique TiteSeal^{MC}

• Outil d'installation rapide

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• S'installe avec ou sans plaque

• (inclus)











Robinets de cuisine à monocommande / à deux poignées

3

231,00\$

79,00\$

Prix

Quantité Modèle Finis caisse courant Brookwood® LF0343ALC Chrome poli 1 190,00\$ Robinet de cuisine LFO343ALY Bronze toscan 255,00\$ à monocommande avec applique

LFWK1680S

FWK1100C

Chrome poli

Acier inoxydable

douchette latérale

Informations techniques

Trous: • Installation à 3 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 7 3/8 po

• Plateau à aérateur 4 11/16 po

• Portée du bec 9 po

• Épaisseur maximale du plateau 2 1/4 po

Caractéristiques: • Bec pivotant à 360°

Pfast Connect^{MC}

• Inclut la douchette latérale correspondante

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Débit de 1,8 GPM

Cagney^{MC}

Robinet de cuisine à monocommande avec douchette latérale





Trous: • Installation à 3 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 11 15/32 po

• Plateau à aérateur 7 1/8 po

• Portée du bec 8 5/16 po

• Épaisseur maximale du plateau 2 po

Caractéristiques: • Bec pivotant à grande arche

Pfast Connect^{MC}

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Inclut la douchette latérale correspondante

• Débit de 1,8 GPM

Classic® Robinet de cuisine à

monocommande





Informations techniques

Trous: • Installation à 3 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 7 19/32 po

• Plateau à aérateur 5 31/32 po

• Portée du bec 8 1/32 po

• Épaisseur maximale du plateau 1 1/14 po

Caractéristiques: • Le bec pivote à 360 degrés pour une maniabilité maximale











Robinets de cuisine à monocommande / à deux poignées

170,00\$

Quantité Prix Modèle Finis caisse courant Fullerton^{MC} FO293FTC Chrome poli 3 192,00\$ Robinet de cuisine à FO293FTS Acier inoxydable 3 207,00\$ monocommande

F0364GFS

Informations techniques

Trous: • Installation à 1 ou 3 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 13 5/8 po

• Plateau à aérateur 10 1/32 po

• Portée du bec 7 7/8 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 po

 $\textbf{Caract\'eristiques: } \bullet \text{Applique TiteSeal}^{\text{MC}}$

• Installations avec ou sans applique (inclus)

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Débit de 2,2 GPM

5	
	,

Glenfield^{MC}

Robinet de cuisine à 2 poignées avec douchette latérale



Trous: • Installation à 3 ou 4 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 12 5/32 po

• Plateau à aérateur 6 3/4 po

• Portée du bec 8 po

• Épaisseur maximale du plateau 11/2 po

Caractéristiques: • Applique TiteSeal^{MC}

• Tri-Flow^{MC} avec option Eco

• Installation avec ou sans douchette latérale

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Débit de 1,8 GPM

Solo^{MC}

Robinet de cuisine à monocommande avec douchette latérale



LF0294SLC Chrome poli 217,00\$

Acier inoxydable

Trous: • Installation à 1, 2, 3 ou 4 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 13 7/8 po

• Plateau à aérateur 9 11/32 po

• Portée du bec 8 1/2 po

• Épaisseur maximale du plateau 2 1/2 po

Caractéristiques: • Bec pivotant à grande arche

• Installations avec ou sans applique (inclus)

• Outil Quick Install

• Pfast ConnectMC

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}











Robinetterie de bar, de buanderie et de préparation

ModèleFinisQuantité caissePrix courantPasadena®FO72PDSSAcier inoxydable1192,00\$Robinet à

Informations techniques

Trous: • Installation 1 ou 2 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 12 13/16 po

• Plateau à aérateur 7 13/32 po

Portée du bec 6 21/32 poÉpaisseur maximale du plateau 3 po

 $\textbf{Caract\'eristiques: } \bullet \text{Applique TiteSeal}^{\text{MC}}$

• Outil Quick Install

• Tri-Flow^{MC} avec option Eco

 Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Débit de 1,8 GPM

Vosa™ Robinet de bar à monocommande

monocommande

pour bar et préparation



FO72VVSS Acier inoxydable 2 232,00\$

Trous: • Installation 1 à 2 trous

Dimensions: • Hauteur du bec 12 13/16 po

• Plateau à aérateur 7 13/32 po

• Portée du bec 6 21/32 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 po

Caractéristiques: • Bec pivotant à 360° à grande arche

Applique TiteSeal^{MC}

• TriFlow^{MC}

• Outil Quick Install

 Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}













Prix

courant

206,00\$

247,00\$

Quantité Modèle Finis caisse Aliante® LFO42ATCC Chrome poli 3 Robinet de lavabo entraxe LFO42ATKK Nickel brossé 3 à monocommande

Informations techniques

Trous: • Installation 1 ou 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 6 13/16 po

• Plateau à aérateur 3 23/32 po

• Portée du bec 4 11/16 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 po

Caractéristiques: • Structure entièrement en métal

• Bec verseur

• Installations avec ou sans applique (inclus)

Pfast Connect^{MC}

Bonde Push & Seal^{MC}

Applique TiteSeal^{MC}

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Débit de 1,2 GPM

Ashfield®
Robinet de lavabo entraxe
à monocommmande



LFM42YPKK 255.00\$ Nickel brossé 1 LFM42YPYY 1 Bronze toscan 269,00\$ LFO42YPOU 3 Bronze rustique 255,00\$

Trous: • Installation 1 ou 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 1 7/8 po

• Portée du bec 4 1/2 po

• Épaisseur maximale du plateau 2 1/2 po

Caractéristiques: • Bec verseur

 \bullet Bonde Push & Seal $^{\! MC}$

• Installations avec ou sans applique (inclus)

• Pfast Connect^{MC}

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Débit de 1,2 GPM

Auden® Robinet de lavabo entraxe





LF042ADCC	Chrome poli	3	165,00\$
LF042ADGS	Spot Defense	3	185,00\$
LFO42ADYY	Bronze toscan	3	211,00\$

Trous: • Installation 1 ou 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 7 9/16 po

• Plateau à bec 4 21/32 po • Portée du bec 6 1/2 po

• Épaisseur maximale du plateau de 3 po

Caractéristiques: • Bonde Push & Seal^{MC}

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Applique TiteSeal^{MC}


Pfast Connect^{MC}


• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

• Installations avec ou sans applique (inclus)











Quantité Prix Modèle Finis caisse courant Bernini® LFO42BNCC Chrome poli 3 243,00\$ Robinet de lavabo entraxe LF042BNKK Nickel brossé 294,00\$ à monocommmande

Informations techniques

Trous: • Installation 1 ou 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 7 17/32 po

• Plateau à aérateur 3 23/32 po

• Portée du bec 4 3/8 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 ро

Caractéristiques: • Structure entièrement en métal

 \bullet Bonde Push & Seal $^{\! MC}$

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Installations avec ou sans applique (inclus)

• Débit de 1,2 GPM



Breckenridge®

Robinet de lavabo entraxe à monocommmande

LF042BCGS	Spot Defense	3	247,00\$
LFO42BCBB	Noir mat	3	271,00\$

Trous: • Installation à 1 ou 3 trous 4 po

- **Dimensions:** Hauteur du bec 6 15/16 po
 - Plateau à bec 3 1/32 po
 - Portée du bec 4 29/32 po
 - Épaisseur maximale du plateau de 3 po

- Caractéristiques: Fabrication entièrement métallique
 - Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}
 - Bonde Push & Seal^{MC}
 - Applique TiteSeal^{MC}
 - Pfast Connect^{MC}
 - Fini Spot Defense (Fini GS seulement)
 - Installations avec ou sans applique (inclus)
 - Débit de 1,2 GPM



Elden * Robinet de lavabo entraxe à monocommmande



LF042EDCC Chrome poli 185,00\$

Trous: • Installation 1 ou 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 7 13/16 po

• Plateau à aérateur 4 5/32 po

• Portée du bec 4 15/16 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 ро

Caractéristiques: • Structure entièrement en métal

Pfast Connect^{MC}

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}


• Bonde Push & Seal^{MC}

• Installations avec ou sans applique (inclus)

 $\bullet \ \mathsf{Applique} \ \mathsf{TiteSeal}^{\mathsf{MC}}$











Quantité Prix Modèle Finis caisse courant Evanton * FO42EVCC Chrome poli 3 204,00\$

Robinet de lavabo entraxe à monocommmande



	1
Saler Seng	
Ġ.	

Ferris *
Robinet de lavabo entraxe
à monocommmande

LFO42FERC	Chrome poli	3	191,00\$	
LF042FERGS	Spot Defense	3	211,00\$	
LFO42FERB	Noir mat	3	225,00\$	



Fullerton® Robinet de lavabo entraxe à monocommmande

	5.00	-	0	
	-	\neg	ш	
		Î	n	
0.00		1	3	
1		-	1	
	1	- 11		

FO42FTCC	Chrome poli	3	129,00\$
FO42FTKK	Nickel brossé	3	152,00\$

Jaida® Robinet de lavabo entraxe à monocommmande




LFO42JDCC	Chrome poli	3
LF042JDKK	Nickel brossé	3
LF042JDYY	Bronze toscan	3









20400\$

217,00\$

255,00\$

Informations techniques

Trous: • Installation 1 ou 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 5 1/16 po

- Plateau à aérateur 3 7/32 po
- Portée du bec 4 1/16 po
- Épaisseur maximale du plateau 3 po
- Caractéristiques: Structure entièrement en métal
 - Pfast Connect^{MC}
 - Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}
 - Bonde Push & Seal^{MC}
 - Installations avec ou sans applique (inclus)
 - Débit de 1,5 GPM

Trous: • Installation 1 ou 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 4 1/4 po

- Plateau à aérateur 3 7/16 po
- Portée du bec 4 13/32 po
- Épaisseur maximale du plateau 3 po
- **Caractéristiques:** Bonde Push & Seal^{MC}
 - Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}
 - Applique TiteSeal^{MC}
 - Fini Spot Defense (Fini GS seulement)
 - Installations avec ou sans applique (inclus)
 - Débit de 1,2 GPM

Trous: • Installation 1 ou 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 4 13/32 po

- Plateau à aérateur 2 29/32 po
- Portée du bec 4 23/32 po
- Épaisseur maximale du plateau 3 po
- Caractéristiques: Structure entièrement en métal
 - - Pfast Connect^{MC}
 - Bonde Push & Seal^{MC}
 - Applique TiteSeal^{MC}
 - Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}
 - Installations avec ou sans applique (inclus)
 - Débit de 1,5 GPM

Trous: • Installation 1 ou 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 4 7/16 po

• Portée du bec 4 7/16 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 po

Caractéristiques: • Bec verseur

- Pfast Connect^{MC}
- Bonde Push & Seal^{MC}
- Installations avec ou sans applique (inclus)
- Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}
- Débit de 1.2 GPM









	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix courant
Kamato [®]	FO42MDOC	Chrome poli	3	230,00\$
Robinet de lavabo	FO42MDOB*	Noir mat	3	278,00\$

*Exclusivité Home Depot - Fini noir mat

Informations techniques

Trous: • Installation 1 ou 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 6 27/64 po

• Plateau à bec 3 21/32 po

• Portée du bec 4 17/32 po

• Épaisseur maximale du plateau

Caractéristiques: • Structure entièrement en métal

• Bec verseur

Bonde Push & Seal^{MC}

• Installations avec ou sans applique (inclus)

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Débit de 1,5 GPM

Karci
Robinet de lavabo entraxe
à monocommmande

entraxe

à monocommmande

LF042KACC	Chrome poli	3	185,00\$
LF042KAGS	Spot Defense	3	211,00\$
LFO42KABB	Noir mat	3	242,00\$



Trous: • Installation 1 ou 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 6 3/32 po

• Plateau à aérateur 4 1/32 po

• Portée du bec 4 7/16 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 ро

Caractéristiques: • Structure entièrement en métal

Bonde Push & Seal^{MC}

• Installations avec ou sans applique (inclus)

• Pfast Connect^{MC}

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

 $\bullet \ \mathsf{Applique} \ \mathsf{TiteSeal}^{\mathsf{MC}}$

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Débit de 1,2 GPM

Karci Trough Robinet de lavabo entraxe à monocommande

LF042KAOC	Chrome poli	3	212,00\$
LF042KAOGS	Spot Defense	3	234,00\$
LFO42KAOB	Noir mat	3	251,00\$



Trous: • Installation 1 ou 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 5 po

• Plateau à aérateur 4 3/16 po

• Portée du bec 5 7/16 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 ро

Caractéristiques: • Structure entièrement en métal

• Bec verseur

Bonde Push & Seal^{MC}

 $\bullet \ \mathsf{Pfast} \ \mathsf{Connect}^{\mathsf{MC}}$

• Installations avec ou sans applique (inclus)


• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

 $\bullet \ \mathsf{Applique} \ \mathsf{TiteSeal}^{\mathsf{MC}}$

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}











Quantité Prix Modèle Finis caisse courant Ladera * LFO42LRCC Chrome poli 3 164,00\$ Robinet de lavabo entraxe LFO42LRGS Spot Defense 3 171,00\$ à monocommande LFO42LRBB Noir mat 3 202,00\$ LFO42LRYY Tuscab Bronze 3 214,00\$

Informations techniques

Trous: • Installation 1 ou 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 5 3/4 po

• Plateau à aérateur 3 27/32 po

• Portée du bec 4 29/32 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 po

Caractéristiques: • Montages multiples

Pfast Connect^{MC}

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Bonde Push & Seal^{MC}

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

Applique TiteSeal^{MC}

• Débit de 1,2 GPM

Leen
Robinet de lavabo entraxe
à monocommmande

LF042LECC	Chrome poli	3	220,00\$
LFO42LEBB	Noir mat	3	246,00\$

Trous: • Installation 1 ou 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 3 21/32 po

Plateau à aérateur 4 1/4 po

• Portée du bec 4 11/16 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 po

Caractéristiques: • Structure entièrement en métal

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

Applique TiteSeal^{MC}

• Bonde Push & Seal^{MC}

• Installations avec ou sans applique

(inclus)

• Débit de 1,2 GPM

Matlock
Robinet de lavabo entraxe
à monocommmande

LFO42MLCC	Chrome poli	3	152,00\$
LFO42MLCB	Noir mat	3	175,00\$





Trous: • Installation 1 ou 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 5 po

• Plateau à aérateur 4 3/32 po • Portée du bec 4 19/32 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 po

Caractéristiques: • Bonde Push & Seal^{MC}

• Installations avec ou sans applique

(inclus)

Pfast Connect^{MC}

• Applique TiteSeal^{MC}

• Soupape à disques de céramique

Pforever Seal^{MC}

• Débit de 1,2 GPM

Parisa® Robinet de lavabo entraxe

à monocommmande

LFO42PRCC	Chrome poli	3	129,00\$
LFO42PRKK	Nickel brossé	3	153,00\$

Trous: • Installation 1 ou 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 4 11/16 po

• Plateau à aérateur 3 7/16 po

• Portée du bec 4 7/16 po

• Épaisseur maximale du plateau 21/2 po

Caractéristiques: • Bonde Push & Seal^{MC}

• Installations avec ou sans applique

(inclus)

• Soupape à disques de céramique

Pforever Seal^{MC}


• Débit de 1,2 GPM




















* Produit exclusif au détaillant, disponible uniquement pour commande spéciale.

Quantité Prix Modèle Finis caisse courant Pasadena® LFO42PDCC Chrome poli 3 107,00\$ Robinet de lavabo entraxe LFO42PDKK 3 Nickel brossé 134,00\$ à monocommmande

Informations techniques

Trous: • Installation 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 6 1/4 po

• Plateau à aérateur 3 1/8 po

Portée du bec 4 1/4 poÉpaisseur maximale du plateau

11/2 po

Caractéristiques: • Bonde Push & Seal^{MC}

 Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Débit de 1.2 GPM

	4
	0
Ġ.	

Penn Robinet de lavabo entraxe

à monocommmande



LFO421PEC	Chrome poli	3	206,00\$
LFO421PEGS	Spot Defense	3	227,00\$
LFO421PEB	Noir mat	3	247,00\$

Trous: • Installation 1 ou 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 5 11/16 po

• Plateau à aérateur 4 32/32 po

• Portée du bec 4 1/2 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 po

Caractéristiques: • Structure entièrement en métal

Bonde Push & Seal^{MC}

• Installations avec ou sans applique (inclus)

• Pfast Connect^{MC}

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

 $\bullet \ \mathsf{Applique} \ \mathsf{TiteSeal}^{\mathsf{MC}}$

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Débit de 1,2 GPM

Rancho Robinet de lavabo entraxe à monocommmande



LF042RCHC	Chrome poli	3	165,00\$
LF042RCHGS	Spot Defense	3	185,00\$
LFO42RCHB	Noir mat	3	205,00\$

Trous: • Installation 1 ou 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 5 15/16 po

• Plateau à aérateur 4 5/32 po

• Portée du bec 4 31/32 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 po

Caractéristiques: • Bonde Push & Seal^{MC}

• Installations avec ou sans applique (inclus)

 $\bullet \ \mathsf{Pfast} \ \mathsf{Connect}^{\mathsf{MC}}$


• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

 $\bullet \ \mathsf{Applique} \ \mathsf{TiteSeal}^{\mathsf{MC}}$

 Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}











	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix courant
Selia®	LF042SLCC	Chrome poli	3	112,00\$
Robinet de lavabo entraxe à monocommmande	LFO42SLKK	Nickel brossé	3	160,00\$
a monocomminance				

Informations techniques

Trous: • Installation 1 ou 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 5 3/8 po

• Plateau à aérateur 3 1/4 po • Portée du bec 4 3/8 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 po

Caractéristiques: • Pfast Connect

• Bonde Push & Seal^{MC}

• Soupape à disques de céramique

Pforever Seal^{MC}

• Installations avec ou sans applique

(inclus)

• Débit de 1,2 GPM

	400	
5		

Vega® Robinet de lavabo entraxe à monocommmande



LF042VGCC 190,00\$ Chrome poli 1 LF042VGKK 3 214,00\$ Nickel brossé

Trous: • Installation 1 ou 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 6 19/32 po

• Plateau à aérateur 4 7/32 po

• Portée du bec 5 1/4 po

• Épaisseur maximale du plateau 21/2 po

Caractéristiques: • Bec verseur

Bonde Push & Seal^{MC}

• Soupape à disques de céramique

Pforever Seal^{MC}

· Installations avec ou sans applique (inclus)

• Débit de 1,2 GPM

Venturi Robinet de lavabo entraxe à monocommmande





LF042VNCC	Chrome poli	3	209,00\$
LF042VNGS	Spot Defense	3	246,00\$
LFO42VNBB*	Noir mat	3	213,00\$
LFO42VNBG	Or brossé	3	258,00\$

*En exclusivité pour les détaillants, uniquement sur commande spéciale de noir mat (Matte Black)

Trous: • Installation 1 ou 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 6 27/32 po

• Plateau à aérateur 4 5/32 po

• Portée du bec 45/8 po

• Épaisseur maximale du plateau 1 1/2 po

Caractéristiques: • Structure entièrement en métal

• Installations avec ou sans applique (inclus)

Pfast Connect^{MC}

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

• Modèle unique en ruban de l'écoulement de l'eau


Bonde Push & Seal^{MC}

Applique TiteSeal^{MC}

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}











	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix courant
Verano® Robinet de lavabo entraxe à monocommmande	LFO42VRCC	Chrome poli	3	115,00\$
	LFO42VRKK	Nickel brossé	3	139,00\$
a monocomminance				

Informations techniques

Trous: • Installation 1 ou 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 6 1/4 po

• Plateau à aérateur 3 5/16 po • Portée du bec 3 31/32 po

• Épaisseur maximale du plateau

2 po

Caractéristiques: • Bonde Push & Seal^{MC}

Applique TiteSeal^{MC}

• Installations avec ou sans applique

(inclus)

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Débit de 1,2 GPM

Vorena®

Robinet de lavabo entraxe à monocommmande



FO42VOCC Chrome poli 218,00\$

Trous: • Installation 1 ou 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 6 1/32 po

• Plateau à aérateur 3 3/4 po

• Portée du bec 4 23/32 po

• Épaisseur maximale du plateau

3 5/16 po

Caractéristiques: • Structure entièrement en métal

• Installation avec ou sans applique (inclus)

• Pfast Connect

 $\bullet \ \mathsf{Applique} \ \mathsf{TiteSeal}^{\mathsf{MC}}$

• Bonde Push & Seal^{MC}

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Débit de 1,5 GPM


Zeelan * Robinet de lavabo entraxe

à monocommmande









Trous: • Installation 1 ou 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 8 7/8 po

• Plateau à aérateur 6 1/16 po

• Portée du bec 5 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 ро

 $\textbf{Caract\'eristiques: } \bullet \text{Applique TiteSeal}^{\text{MC}}$


• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)


• Installations avec ou sans applique (inclus)

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}













Vasque de lavabo à monocommande

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix courant
Ashfield® Robinet de vasque à monocommande	LFM40YP0Y	Bronze toscan	1	448,00\$

Informations techniques

Trous: • Installation à 1 trou

Dimensions: • Hauteur du bec 13 3/8 po

• Plateau à bec 8 1/8 po

• Portée du bec 4 1/2 po

• Épaisseur maximale du plateau 21/2 po

Caractéristiques: • Bec verseur

• Anneau de montage à tige simple


• Applique 3 trous vendue séparément


• Comprend un filtre à crépine

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}











Ouantité

Priv

Auden® Robinet de lavabo entraxe à deux poignées

Modèle	Finis	caisse	courant
LF048ADCC	Chrome poli	3	152,00\$
LF048ADGS	Spot Defense	3	179,00\$
LFO48ADYY	Bronze toscan	3	195,00\$

Informations techniques

Trous: • Installation 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 6 13/32 po

• Plateau à bec 5 3/32 po

• Portée du bec 4 1/4 po

• Épaisseur maximale du plateau 11/2 po

Caractéristiques: • Bonde Push & Seal^{MC}

• Poignées à moyeu fixe pour une rotation en douceur

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

Applique TiteSeal^{MC}

• Débit de 1,2 GPM

Ster Son	
E	

Classic® Robinet de lavabo entraxe à deux poignées

LFWL2230C	Chrome poli	3	70,00\$
LFWL2230K	Nickel brossé	3	91,00\$

Trous: • Installation 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 3 7/32 po

• Plateau à aérateur 1 13/16 po

• Portée du bec 45/32 po

• Épaisseur maximale du plateau 11/2 po

Caractéristiques: • Soupapes sans rondelle

• Quincaillerie de montage incluse

• Pôles de montage inclus

• Bonde à tirette incluse

• Débit de 1,2 GPM



Classic®

Robinet de lavabo entraxe à deux poignées





FWL220NC Chrome poli 45,00\$ Trous: • Installation 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 3 1/16 po

• Plateau à aérateur 1 23/32 po

• Portée du bec 3 21/32 po

• Épaisseur maximale du plateau 113/32 po

Caractéristiques: • Bec fixe


• Applique 3 trous

• Quincaillerie de montage incluse

• Bonde à tirette incluse











Quantité

Prix

218,00\$

114.00\$

3

Modèle Finis caisse Halifax® LFO48HLCC Chrome poli Robinet de lavabo entraxe LFO48HLKK Nickel brossé 3 à deux poignées LFO48HLBB* Noir mat 3

*En exclusivité pour les détaillants, uniquement sur commande spéciale de noir mat (Matte Black)

LFO48HECC Chrome poli







Informations techniques

Trous: • Installation 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 6 17/32 po

• Plateau à aérateur 4 7/16 po

• Portée du bec 4 3/16 po

• Épaisseur maximale du plateau 15/16 po

Caractéristiques: • Applique TiteSeal^{MC}

• Poignées à moyeu fixe pour une rotation en douceur

Bonde Push & Seal^{MC}

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Débit de 1,2 GPM

Henlow®

Robinet de lavabo entraxe à deux poignées









Trous: • Installation 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 8 po

• Plateau à bec 4 29/32 po

• Portée du bec 5 1/4 po


• Épaisseur maximale du plateau 11/2 po

 $\textbf{Caract\'eristiques: } \bullet \text{Applique TiteSeal}^{\text{MC}}$

• Poignées en céramique blanche

• Cartouches sans rondelles

• Débit de 1,2 GPM



Trous: • Installation 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 5 21/32 po

• Plateau à aérateur 4 3/4 po

• Portée du bec 4 3/16 po

• Épaisseur maximale du plateau 1 1/4 po

Caractéristiques: • Bonde Push & Seal^{MC}

• Poignées à moyeu fixe pour une rotation en douceur

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}


• Structure entièrement en métal


• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

Applique TiteSeal^{MC}













Ladera * Robinet de lavabo entraxe



Modèle	Finis	caisse	courant
LFO48LRCC	Chrome poli	3	162,00\$
LFO48LRGS	Spot Defense	3	192,00\$
LFO48LRYY	Bronze toscan	3	184,00\$
LFO48LRBB	Noir mat	3	177,00\$

Informations techniques

Trous: • Installation 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 6 7/16 po

• Plateau à aérateur 4 9/16 po

• Portée du bec 4 15/32 po

• Épaisseur maximale du plateau 11/4 po

Caractéristiques: • Bonde Push and Seal^{MC}

• Poignées à moyeu fixe pour une

rotation en douceur

• Structure entièrement en métal

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

Applique TiteSeal^{MC}

• Débit de 1,2 GPM

	Modèle	Finis	caisse	courant
Masey®	LF048MCCC	Chrome poli	3	121,00\$
Robinet de lavabo entraxe à deux poignées	LF048MCKK	Nickel brossé	3	134,00\$

Informations techniques

Trous: • Installation 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 6 1/32 po

• Plateau à bec 3 31/32 po

• Portée du bec 4 3/4 po

• Épaisseur maximale du plateau 11/2 po

Caractéristiques: • Bonde Push and Seal^{MC}

Applique TiteSeal^{MC}

• Poignées à moyeu fixe pour une rotation en douceur

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Débit de 1,2 GPM













Trous: • Installation 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 5 5/8 po

• Plateau à bec 3 23/32 po

• Portée du bec 45/8 po

• Épaisseur maximale du plateau 1 7/16 po

Caractéristiques: • Bonde Push and Seal^{MC}

• Poignées à moyeu fixe pour une rotation en douceur

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}













Quantité Prix Modèle Finis caisse courant Penn LFO48PEC Chrome poli 3 216,00\$ Robinet de lavabo entraxe LFO48PEGS Spot Defense 3 237,00\$ à deux poignées 3 LFO48PEB Noir mat 258,00\$

Informations techniques

Trous: • Installation 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 5 15/32 po

• Plateau à aérateur 4 17/32 po

Portée du bec 4 21/32 po

• Épaisseur maximale du plateau 11/4 po

Caractéristiques: • Bonde Push and Seal^{MC}

• Poignées à moyeu fixe pour une rotation en douceur

• Soupape à disques de céramique

Pforever Seal^{MC}


• Structure entièrement en métal

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

Applique TiteSeal^{MC}

• Débit de 1,2 GPM

Rancho	
Robinet de lavabo entrax	Œ
à deux poignées	









Trous: • Installation 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 6 9/16 po

• Plateau à aérateur 4 32/32 po

• Portée du bec 4 7/16 po

• Épaisseur maximale du plateau 1 1/2 po

Caractéristiques: • Bonde Push and Seal^{MC}

 Poignées à moyeu fixe pour une rotation en douceur

• Soupape à disques de céramique

Pforever Seal^{MC}

• Structure entièrement en métal

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

Applique TiteSeal^{MC}

• Débit de 1,2 GPM

Selia® Robinet de lavabo entraxe à deux poignées









LF048SLCC	Chrome poli	3	134,00\$
LF048SLKK	Nickel brossé	3	172,00\$
LF048SLYY	Bronze toscan	3	198,00\$

Trous: • Installation 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 6 15/16 po

• Plateau à aérateur 4 3/4 po

• Portée du bec 4 3/4 po

• Épaisseur maximale du plateau 11/4 po


Caractéristiques: • Bonde Push and Seal^{MC}


 Poignées à moyeu fixe pour une rotation en douceur

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}











	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix courant
Sonterra®	LFWL245PC	Chrome poli	3	92,00\$
Robinet de lavabo entraxe				

Informations techniques

Trous: • Installation 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 7 29/32 po

• Plateau à aérateur 4 13/16 po

• Portée du bec 5 1/4 po

• Épaisseur maximale du plateau 11/4 po

Caractéristiques: • Cartouches sans rondelles

• Applique 3 trous

• Poignées en céramique blanche

• Bonde Push & Seal^{MC}

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Débit de 1,2 GPM

	-9.
	Action
E	

à deux poignées

Venturi

Robinet de lavabo entraxe à deux poignées

LF048VNGS	Spot Defense	3	240,00\$
LF048VNBG	Or brossé	3	232,00\$

Trous: • Installation 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 5 11/32 po

• Plateau à aérateur 4 9/16 po

• Portée du bec 4 1/32 po

• Épaisseur maximale du plateau 11/4 po

Caractéristiques: • Bonde Push & Seal^{MC}

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

• Modèle unique en ruban de l'écoulement de l'eau

Applique TiteSeal^{MC}

• Débit de 1,2 GPM



Vorena®

Robinet de lavabo entraxe à deux poignées





182,00\$

Trous: • Installation 3 trous 4 po

Dimensions: • Hauteur du bec 4 29/32 po

• Plateau à aérateur 4 1/16 po

• Portée du bec 4 23/32 po

• Épaisseur maximale du plateau 11/2 po

Caractéristiques: • Aérateur de cache avec outil

• Poignées à moyeu fixe pour une rotation en douceur

Applique TiteSeal^{MC}

• Bonde Push & Seal^{MC}

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}


• Débit de 1,2 GPM






FO48VOCC

Chrome poli







Quantité Prix Modèle caisse courant Ashfield® LFO49YW2K Nickel brossé 309,00\$ Robinet de lavabo espacé

Informations techniques

Trous: • Installation 3 trous 8 à 15 po

Dimensions: • Hauteur du bec 6 11/16 po

• Plateau à bec 2 13/32 po

• Portée du bec 4 1/2 po

• Épaisseur maximale du plateau 11/2 po

Caractéristiques: • Structure entièrement en métal

• Bec verseur

• Installation ajustable

Bonde Push & Seal^{MC}

• Pfast Connect

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Débit de 1,2 GPM

Auden®
Robinet de lavabo espacé
à deux poignées

LF049ADCC	Chrome poli	3	206,00\$
LF049ADGS	Spot Defense	3	226,00\$
LF049ADYY	Bronze toscan	3	250,00\$

à deux poignées









Trous: • Installation 3 trous 8 à 15 po

Dimensions: • Hauteur du bec 6 1/8 po

Plateau à bec 4 11/16 po

• Portée du bec 4 27/32 po

• Épaisseur maximale du plateau 1 1/2 po

Caractéristiques: • Bonde Push & Seal^{MC}

• Poignées à moyeu fixe pour une rotation en douceur

• Installation ajustable

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

Pfast Connect

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

Applique TiteSeal^{MC}

• Débit de 1,2 GPM

Breckenridge®
Robinet de lavabo espace
à deux poignées

LF049BCGS	Spot Defense	3	291,00\$
LFO49BCBB	Noir mat	3	314,00\$











Trous: • Installation 3 trous 8 à 15 po

Dimensions: • Hauteur du bec 7 23/32 po

• Plateau à bec 4 25/32 po • Portée du bec 4 25/32 po

• Épaisseur maximale du plateau de 2 po

Caractéristiques: • Bonde Push & Seal^{MC}

• Poignées à moyeu fixe pour une rotation en douceur

· Installation ajustable

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)


• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}


• Pfast Connect

Applique TiteSeal^{MC}











Lavabo espacé de 8 po à deux poignées

Quantité Prix Modèle Finis caisse courant Karci LFO49KACC Chrome poli 3 232,00\$ Robinet de lavabo espacé LF049KAGS Spot Defense 3 260,00\$ à deux poignées LFO49KABB Noir mat 3 28700\$

Informations techniques

Trous: Installation 3 trous 8 à 15 po

Dimensions: • Hauteur du bec 5 13/32 po

• Plateau à aérateur 4 9/16 po

• Portée du bec 45/32 po

• Épaisseur maximale du plateau 2 3/32 po

Caractéristiques: • Bonde Push & Seal^{MC}

· Poignées à moyeu fixe pour une rotation en douceur

• Installation ajustable

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Pfast Connect

 $\bullet \ \mathsf{Applique} \ \mathsf{TiteSeal}^{\mathsf{MC}}$

• Débit de 1,2 GPM

Ladera *
Robinet de lavabo espacé
à deux poignées









218,00\$ LFO49LRCC 3 Chrome poli LF049LRGS 3 Spot Defense 231,00\$ LFO49LRYY Bronze toscan 3 246,00\$ LFO49LRBB Noir mat 3 278,00\$

Trous: Installation 3 trous 8 à 15 po

Dimensions: • Hauteur du bec 6 11/32 po

• Plateau à aérateur 4 7/32 po

• Portée du bec 5 1/8 po

• Épaisseur maximale du plateau 2 po

Caractéristiques: • Bonde Push & Seal^{MC}

• Poignées à moyeu fixe pour une rotation en douceur

• Installation ajustable

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Pfast Connect

• Applique TiteSeal^{MC}

• Débit de 1,2 GPM

Masey[®] Robinet de lavabo espacé à deux poignées











Trous: • Installation 3 trous 8 à 15 po

Dimensions: • Hauteur du bec 5 7/8 po

• Plateau à bec 3 13/16 po

• Portée du bec 4 17/32 po

• Épaisseur maximale du plateau 2 15/32 po

Caractéristiques: • Bonde Push & SealMC

• Installation ajustable

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Pfast Connect

• Applique TiteSeal^{MC}


• Débit de 1,2 GPM





1.800.PFAUCET











Lavabo espacé de 8 po à deux poignées

Quantité Prix Modèle Finis caisse courant Pasadena® LFO49PDCC Chrome poli 3 192,00\$ Robinet de lavabo espacé LFO49PDKK Nickel brossé 3 217,00\$ à deux poignées



Penn Robinet de lavabo espacé à deux poignées

LF049SLCC	Chrome poli	3	184,00\$
LF049SLKK	Spot Defense	3	248,00\$
LF049SLYY	Noir mat	3	282,00\$



Rancho Robinet de lavabo espacé à deux poignées

LF049RCHC	Chrome poli	3	268,00\$
LF049RCHGS	Spot Defense	3	288,00\$
LFO49RCHB	Noir mat	3	309,00\$



Selia® Robinet de lavabo espacé à deux poignées

LF049SLCC	Chrome poli	3	184,00\$
LF049SLKK	Nickel brossé	3	248,00\$
LF049SLYY	Bronze toscan	3	282,00\$
















Informations techniques

Trous: • Installation 3 trous 8 à 15 po

Dimensions: • Hauteur du bec 5 25/32 po

• Plateau à aérateur 4 7/32 po

• Portée du bec 4 25/32 po

• Épaisseur maximale du plateau 2 po

Caractéristiques: • Bonde Push & Seal^{MC}

• Pfast Connect

Outil Quick Install^{MC}

• Bonde Push & Seal^{MC}

• Soupape à disques de céramique

Pforever Seal^{MC}

• Débit de 1,2 GPM

Trous: Installation 3 trous 8 à 15 po

Dimensions: • Hauteur du bec 5 9/32 po

• Plateau à aérateur 4 11/32 po • Portée du bec 4 31/32 po

• Épaisseur maximale du plateau 2 3/32 po

Caractéristiques: • Bonde Push & Seal^{MC}

• Poignées à moyeu fixe pour une rotation en douceur

• Installation ajustable

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Pfast Connect

Applique TiteSeal^{MC}

• Débit de 1,2 GPM

Trous: Installation 3 trous 8 à 15 po

Dimensions: • Hauteur du bec 6 13/32 po

• Plateau à aérateur 4 3/8 po • Portée du bec 5 1/16 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 po

Caractéristiques: • Bonde Push & Seal^{MC}

• Poignées à moyeu fixe pour une rotation en douceur

• Installation ajustable

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Pfast Connect

Applique TiteSeal^{MC}

• Débit de 1,2 GPM

Trous: • Installation 3 trous 8 po

Dimensions: • Hauteur du bec 6 7/32 po

• Plateau à aérateur 3 27/32 po

• Portée du bec 5 1/32 po

• Épaisseur maximale du plateau 1 1/2 po

Caractéristiques: • Bec fixe à grande arche

• Système Pfast Connect


Outil Quick Install^{MC}

Ensemble bonde Push & Seal^{MC}

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

Pforever Warranty®

• 1,2 gpm @ 60 psi





Lavabo espacé de 8 po à deux poignées

Prix

courant

Quantité

caisse

Sonterra	LFWL8SNPC	Chrome poli	3	205,00\$
Robinet de lavabo espacé à deux poignées				
	6			
6				

Modèle

Informations techniques

Trous: • Installation 3 trous 8 po

Dimensions: • Hauteur du bec 7 7/8 po

• Plateau à aérateur 4 3/4 po

• Portée du bec 5 1/4 po

• Épaisseur maximale du plateau 3 po

Caractéristiques: • Bonde Push & SealMC

Applique TiteSeal^{MC}

• Installation ajustable

• Soupape à disques de céramique

Pforever Seal^{MC}

• Débit de 1.2 GPM

Thurmont

Robinet de lavabo espacé à deux poignées











LFO49THRC Chrome poli 3 247,00\$

Finis

Trous: • Installation 3 trous 8 po

Dimensions: • Hauteur du bec 5 5/8 po

• Plateau à aérateur 3 21/32 po

• Portée du bec 4 3/4 po

• Épaisseur maximale du plateau 2 po

Caractéristiques: • Bonde Push & Seal^{MC}

• Poignées à moyeu fixe pour une rotation en douceur

• Installation ajustable

• Soupape à disques de céramique

Pforever Seal^{MC}

• Débit de 1,2 GPM

Venturi

Robinet de lavabo espacé à deux poignées



255,00\$ FO49VNCC Chrome poli 3 LF049VNGS Spot Defense 3 330,00\$ 304,00\$ Bronze toscan 3 3 309,00\$ Noir mat

Trous: Installation 3 trous 8 à 15 po

Dimensions: • Hauteur du bec 5 11/32 po

• Plateau à aérateur 4 9/16 po

• Portée du bec 41/32 po

• Épaisseur maximale du plateau 11/2 po

Caractéristiques: • Bonde Push & Seal MC

• Poignées à moyeu fixe pour une rotation en douceur

• Installation ajustable

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

• Modèle unique en ruban de l'écoulement de l'eau

• Pfast Connect

• Débit de 1,2 GPM

Zeelan * Robinet de lavabo espacé

à deux poignées

LF049ZLC	Chrome poli	3	275,00\$
LF049ZLGS	Spot Defense	3	298,00\$
LFO49ZLB	Noir mat	3	316,00\$
















Trous: • Installation 3 trous 8 à 20 po

Dimensions: • Hauteur du bec 7 1/4 po

• Plateau à aérateur 4 15/32 po

• Portée du bec 49/16 po

• Épaisseur maximale du plateau 2 27/32 po

Caractéristiques: • Bonde Push & Seal^{MC}

• Soupapes sous les appliques


• Installation ajustable

• Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

Pfast Connect







Auden®

Robinet et soupape de baignoire et de douche à monocommande Série OX8

8P8WS2ADSC	Chrome poli	3	288,00\$
8P8WS2ADSGS	Spot Defense	3	304,00\$
8P8WS2ADSY	Bronze toscan	3	319,00\$

- Caractéristiques: Pomme de douche 3 fonctions
 - Fini Spot Defense (Fini GS seulement)
 - Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}
 - · Technologie avec antibalancement des poignées SecurePfit^{MC}
 - Soupape à pression autorégulatrice incluse
 - Arrêt de la limite de température
 - Débit de 1,8 GPM (pomme de douche)



Fullerton^{MC}

Robinet et soupape de baignoire et de douche à monocommande Série OX8

8P8FTCC	Chrome poli	3	230,00\$
8P8FTKK	Nickel brossé	3	293,00\$









- Caractéristiques: Pomme de douche à fonction unique
 - Picots faciles à nettoyer
 - Pomme de douche à effet de pluie
 - Bec de baignoire décoratif
 - Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}
 - Technologie avec antibalancement des poignées SecurePfit^{MC}
 - Soupape à pression autorégulatrice incluse
 - Débit de 2,0 GPM (pomme de douche)



Robinet et soupape de baignoire et de douche à monocommande Série OX8


8P8WS2KASC	Chrome poli	3	299,00\$
8P8WS2KASGS	Spot Defense	3	322,00\$
8P8WS2KASB	Noir mat	3	345,00\$

- Caractéristiques: Picots faciles à nettoyer
 - Pomme de douche 3 fonctions
 - Fini Spot Defense (Fini GS seulement)
 - Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}
 - Bec pour baignoire Quick Connect
 - Technologie avec antibalancement des poignées SecurePfit^{MC}
 - · Soupape à pression autorégulatrice incluse
 - Arrêt de la limite de température
 - Débit de 1,8 GPM (pomme de douche)



















Modèle

8P8WS2LRSC

8P8WS2LRSGS

8P8WS2LRSY

8P8WS2LRSB

Finis

Chrome poli

Spot Defense

Bronze toscan

Noir mat

Baignoire et douche

Quantité

caisse

1

1

Prix

courant

296,00\$

354,00\$

384,00\$


391,00\$

Informations techniques

- Caractéristiques: Pomme de douche 3 fonctions
 - Picots faciles à nettoyer
 - Fini Spot Defense (Fini GS seulement)
 - Bec pour baignoire Quick Connect
 - · Technologie avec antibalancement des poignées SecurePfit^{MC}
 - · Soupape à pression autorégulatrice incluse
 - Arrêt de la limite de température
 - Débit de 1,8 GPM (pomme de



Robinet et soupape de baignoire et de douche à monocommande Série OX8





Baignoire et douche









- **Caractéristiques:** Pomme de douche 3 fonctions
 - Soupape à disques de céramique Pforever Seal $^{\mathrm{MC}}$
 - Bec pour baignoire Quick Connect
 - Technologie avec antibalancement des poignées SecurePfit^{MC}
 - · Soupape à pression autorégulatrice incluse
 - Arrêt de la limite de température
 - Débit de 1,8 GPM (pomme de douche)

Pasadena®

Robinet et soupape de baignoire et de douche à monocommande Série OX8

8P8WSPDHC	Chrome poli	3	216,00\$





- douchette à 4 fonctions
- · Soupape à pression autorégulatrice incluse
- Arrêt de la limite de température
- Tuyau Mylar 72 po
- Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}
- Débit de 2,0 GPM (pomme de douche)













	Modèle	Finis	caisse	courant
Pasadena®	8P8WS2PDCC	Chrome poli	1	211,00\$
Robinet et soupape de baignoire et de douche	8P8WS2PDKK	Nickel brossé	1	249,00\$
à monocommande Série 0X8	8P8WS2PDYY	Bronze toscan	1	276,00\$

Informations techniques

- **Caractéristiques:** Pomme de douche 3 fonctions
 - · Soupape à pression autorégulatrice incluse
 - Picots faciles à nettoyer
 - Arrêt de la limite de température
 - Tuyau Mylar 72 po
 - Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}
 - Débit de 2,0 GPM (pomme de douche)





Penn

Robinet et soupape de baignoire et de douche à monocommande Série OX8

8P8PESC	Chrome poli	1	309,00\$
8P8PESGS	Spot Defense	1	335,00\$
8P8PESB	Noir mat	1	361,00\$

- Caractéristiques: Pomme de douche à fonction unique
 - Fini Spot Defense (Fini GS seulement)
 - Soupape à disques de céramique Pforever Seal $^{\mathrm{MC}}$
 - Bec pour baignoire Quick Connect
 - Technologie avec antibalancement des poignées SecurePfit^{MC}
 - Soupape à pression autorégulatrice incluse
 - Arrêt de la limite de température
 - Débit de 2,5 GPM (pomme de douche)







Rancho

Robinet et soupape de baignoire et de douche à monocommande Série OX8





8P8WS2RCHSC	Chrome poli	1	285,00\$
8P8WS2RCHSGS	Spot Defense	1	305,00\$
8P8WS2RCHSB	Noir mat	1	325,00\$

- **Caractéristiques:** Pomme de douche 3 fonctions
 - Picots faciles à nettoyer
 - Fini Spot Defense (Fini GS seulement) • Soupape à disques de
 - céramique Pforever Seal^{MC}
 - Bec pour baignoire Quick Connect
 - Technologie avec antibalancement des poignées SecurePfit^{MC}
 - Soupape à pression autorégulatrice incluse
 - Arrêt de la limite de température
 - Débit de 1,8 GPM (pomme de douche)











	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix courant
Selia ^{MC}	8P8WS2SLSC	Chrome poli	1	271,00\$
Robinet et soupape de baignoire et de douche	8P8WS2SLSK	Nickel brossé	1	288,00\$
à monocommande Série OX8 (robinetterie carrée)				

Informations techniques

- **Caractéristiques:** Pomme de douche 5 fonctions
 - Technologie avec antibalancement des poignées SecurePfit^{MC}
 - Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}
 - Soupape à pression autorégulatrice incluse
 - Débit de 1,8 GPM (pomme de douche)

Selia^{MC}

Robinet et soupape de baignoire et de douche à monocommande Série OX8 (robinetterie ronde)













8P8WS2SLCC 216,00\$ Chrome poli

- **Caractéristiques:** Pomme de douche 5 fonctions
 - Technologie avec antibalancement des poignées SecurePfit^{MC}
 - Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}
 - Soupape à pression autorégulatrice incluse
 - Débit de 1,8 GPM (pomme de douche)











Baignoire et douche

	Modèle	Finis	caisse	courant
Solita®	8P8SOCC	Chrome poli	1	230,00\$
Robinet et soupape de baignoire et de douche	8P8SOYY	Bronze toscan	1	279,00\$
à ma a ma a a managa a da				

Informations techniques

- Caractéristiques: Poignée à levier en métal
 - Pomme de douche et douchette à 5 fonctions
 - Tuyau PVC 72 po
 - Soupape à pression autorégulatrice incluse
 - Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}
 - Débit de 2,5 GPM (douche à main)



Robinet et soupape de baignoire et de douche à monocommande Série OX8

à monocommande

Série OX8





8P8VOCC

Chrome poli



268,00\$

- Caractéristiques: Pomme de douche à fonction unique
 - Pomme de douche à effet de pluie 8 pouces carrée
 - Soupape à pression autorégulatrice incluse
 - Picots faciles à nettoyer
 - Bras de douche carré allongé de 17 po
 - Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}
 - Débit de 2,5 GPM (pomme de douche)

Zeelan *

Robinet et soupape de baignoire et de douche à monocommande Série OX8











8P8WS2ZLSC	Chrome poli	1	349,00\$
8P8WS2ZLSGS	Spot Defense	1	399,00\$
8P8WS2ZLSB	Noir mat	1	439,00\$

Caractéristiques: • Pomme de douche

- 6 fonctions
- Picots faciles à nettoyer
- Fini Spot Defense (Fini GS seulement)
- Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}
- Bec pour baignoire Quick Connect
- Technologie avec antibalancement des poignées SecurePfit^{MC}
- Soupape à pression autorégulatrice incluse
- Arrêt de la limite de température
- Débit de 1,8 GPM (pomme de douche)











Baignoire romaine

434,00\$

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix courant
Pasadena™	806PDCC	Chrome poli	1	422,00\$
Pohinottorio haignoiro				

806VOCC

Chrome poli

Robinetterie baignoire romaine 3 trous



Informations techniques

Trous: • Installation 3 trous 10 po

Dimensions: • Hauteur du bec 9 5/6 po

- Plateau à aérateur 6 1/2 po
- Portée du bec 8 1/5 po
- Épaisseur maximale du plateau 2 3/4 po

- Caractéristiques: Structure entièrement en métal
 - Robinetterie complète de baignoire
 - Soupape brute incluse
 - Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}
 - Débit de 15 GPM
 - Accès aux soupapes requis, l'assistance d'un plombier peut être nécessaire

Vorena ^{MC}	
Robinetterie baignoi	re
romaine 3 trous	



Trous: • Installation 3 trous 10 po


Dimensions: • Hauteur du bec 6 11/16 po

- Plateau à aérateur 5 9/16 po
- Portée du bec 7 21/32 po
- Épaisseur maximale du plateau 4 1/2 po

Caractéristiques: • Structure entièrement en métal

- Design sans mastic TiteSeal
- Soupape brute incluse
- Technologie de soupape à disque en céramique Pforever Seal avec une garantie d'étanchéité
- Débit de 13 GPM
- · Accès aux soupapes requis, l'assistance d'un plombier peut être nécessaire







Trous: • 4 trous


Dimensions: • Hauteur du bec 9 5/6 po


- Plateau à aérateur 6 1/2 po
- Portée du bec 8 1/5 po
- Épaisseur maximale du plateau 2 3/4 po

- Caractéristiques: Poignées à levier en métal
 - Robinetterie complète de baignoire
 - Soupape à disques de céramique Pforever Seal^{MC}
 - Soupape brute incluse
 - Débit de 2,5 GPM (douchette)
 - · Accès aux soupapes requis, l'assistance d'un plombier peut être nécessaire











Pommes de douche

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Pomme de douche	015R85C	Chrome poli	4	74,00\$
ronde à iet d'air de				

Informations techniques

- Caractéristiques: Pomme de douche à effet de pluie 8,5 po
 - Picots faciles à nettoyer
 - Bras/collerette non inclus
 - Débit de 2,5 GPM



8,5 pouces

Pomme de douche carrée ultra mince 10 po X 10 po



015S10C Chrome poli 153,00\$

Caractéristiques: • Construction en acier

- inoxydable
- Pomme de douche ultramince à effet de pluie
- Picots faciles à nettoyer
- Bras/collerette non inclus
- Pomme de douche 10 po
- Débit de 2,5 GPM

Pomme de douche à jet d'air de 9 pouces carrée



015S90C Chrome poli 73,00\$

- Caractéristiques: Pomme de douche à effet de pluie 9 po
 - Joints à billes en laiton
 - Picots faciles à nettoyer
 - Bras/collerette non inclus
 - Débit de 2,5 GPM

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Pomme de douche Eco	015EP1C	Chrome poli	4	27,00\$

Informations techniques

- Caractéristiques: Douche ajustable
 - Pomme de douche 2 fonctions
 - Bras/collerette non inclus
 - Débit de 1,5 GPM


















Pommes de douche

Quantité

caisse

4

Prix de

liste

70,00\$

Informations techniques

Caractéristiques: • Pomme de douche

5 fonctions

• Bras/collerette non inclus

• Débit de 2,5 GPM



Pomme de douche à


robinetterie universelle

Modèle

015TD1K

Finis

Nickel brossé



O15WS2RSCC	Chrome poli	4	60,00\$
O15WS2RSKK	Nickel brossé	4	74,00\$

Caractéristiques: • Picots faciles à nettoyer

• Pomme de douche 3 fonctions

• Technologie d'arrosage Restore^{MC}

• Bras/collerette non inclus

• Débit de 1,8 GPM



Baignoire et douche



Restore 2,5 Pomme de douche

O15RSCC	Chrome poli	4	60,00\$
O15RSKK	Nickel brossé	4	74,00\$

Caractéristiques: • Picots faciles à nettoyer

• Pomme de douche 3 fonctions

• Technologie d'arrosage Restore^{MC}

• Bras/collerette non inclus

• Débit de 2,5 GPM





Pomme de douche Thermoforce







O15WS2THCC	Chrome poli	4	57,00\$
O15WS2THGS	Spot Defense	4	67,00\$

- Caractéristiques: Picots faciles à nettoyer
 - Pomme de douche 6 fonctions
 - Technologie d'arrosage Thermoforce^{MC}
 - Fini Spot Defense (Fini GS seulement)
 - Bras/collerette non inclus
 - Débit de 1,8 GPM

Pomme de douche à robinetterie universelle

015TN1C	Chrome poli	4	29,00\$
---------	-------------	---	---------






Caractéristiques: • Pomme de douche 5 fonctions • Picots faciles à nettoyer


• Bras/collerette non inclus

• Débit de 2,5 GPM











Pommes de douche

Pomme de douche à 5 fonctions à robinetterie universelle



Informations techniques

- Caractéristiques: Pomme de douche 5 fonctions
 - Picots faciles à nettoyer
 - Bras/collerette non inclus
 - Débit de 2,5 GPM
















- Caractéristiques: Picots faciles à nettoyer
 - Bras/collerette non inclus
 - Débit de 2.5 GPM





Vie 1,8 Pomme de douche







- Caractéristiques: Picots faciles à nettoyer
 - Technologie d'arrosage HydroDrench^{MC}
 - Pomme de douche 5 fonctions
 - Bras/collerette non inclus
 - Débit de 1,8 GPM

Vie 2,5 Pomme de douche



O15VICC	Chrome poli	4	46,00\$
O15VIKK	Nickel brossé	4	57,00\$

- Caractéristiques: Picots faciles à nettoyer
 - Technologie d'arrosage HydroDrench™
 - Pomme de douche 5 fonctions
 - Bras/collerette non inclus
 - Débit de 2,5 GPM

Pomme de douche Vorena


015V03C	Chrome poli	4	134,00\$
---------	-------------	---	----------


- Caractéristiques: Picots faciles à nettoyer
 - Pomme de douche à effet de pluie
 - Bras/collerette inclus
 - Débit de 2,5 GPM













Quantité

caisse

4

4

Prix de

liste

89,00\$

108,00\$

Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Restore 1,8 GPM 016WS2RSCC | Chrome poli 4 89,00\$ Douchette et tuyau 016WS2RSKK Nickel brossé 4 108,00\$





	4000
EDA:	
3	
5	

	E8	Modèle	Finis
Restore 2,5 GPM		016RSCC	Chrome poli
Douchette et tuya	U	O16RSKK	Nickel brossé





Informations techniques


- Caractéristiques: Pomme de douche 3 fonctions
 - Picots faciles à nettoyer
 - Technologie d'arrosage Restore^{MC}
 - Bras/collerette non inclus
 - Tuyau de 60" inclus
 - Débit de 1,8 GPM

- Caractéristiques: Pomme de douche 3 fonctions
 - Picots faciles à nettoyer
 - Technologie d'arrosage Restore^{MC}
 - Bras/collerette non inclus
 - Tuyau de 60" inclus
 - Débit de 2,5 GPM

Solita^{MC} Combo douchette et pomme de douche



020SOCC Chrome poli 3 88,00\$





- **Caractéristiques:** Douchette 6 fonctions
 - Picots faciles à nettoyer
 - Bras/collerette non inclus
 - L'inverseur 3 voies permet d'utiliser la douchette, la pomme de douche ou les deux en même temps
 - Tuyau en plastique de 60" inclus
 - Débit de 2,5 GPM

Douchette à boutonpoussoir carré



015S30C

Chrome poli 89,00\$


• Bouton poussoir pour changer les fonctions de la douche


Caractéristiques: • Douchette 3 fonctions

• Débit de 2,5 GPM











Vie 1,8 GPM Douchette et tuyau

Modèle	Finis	caisse	liste
016WS2VICC	Chrome poli	4	74,00\$
016WS2VIKK	Nickel brossé	4	88,00\$

Douchette

- Caractéristiques: Pomme de douche 5 fonctions
 - Picots faciles à nettoyer
 - Technologie d'arrosage HydroDrench™
 - Bras/collerette non inclus
 - Tuyau de 60" inclus
 - Débit de 1,8 GPM



Vie 2,5 GPM
Douchette et tuyau

Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
016VICC	Chrome poli	4	74,00\$
016VIKK	Nickel brossé	4	88,00\$



- Caractéristiques: Pomme de douche 5 fonctions
 - Picots faciles à nettoyer
 - Technologie d'arrosage HydroDrench™
 - Bras/collerette non inclus
 - Tuyau de 60" inclus
 - Débit de 2,5 GPM



Vie Combo 1,8 GPM Pomme de douche à 5 fonctions et douchette 1,8 gpm



- Caractéristiques: Pomme de douche 5 fonctions
 - Picots faciles à nettoyer
 - Technologie d'arrosage HydroDrench™
 - Tuyau de 60" inclus
 - Débit de 1,8 GPM



Vie Combo 2,5 GPM Pomme de douche à 5 fonctions et douchette 2,5 gpm

020VICC Chrome poli 127,00\$

- Caractéristiques: Pomme de douche 5 fonctions
 - Picots faciles à nettoyer
 - Technologie d'arrosage HydroDrench™
 - Tuyau de 60" inclus
 - Débit de 2,5 GPM











Conforme

Accessoires pour douchette


	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Boîte	O15SMOC	Chrome poli	4	24,00\$
à ventouses	O15SMOK	Nickel brossé	4	30,00\$

Informations techniques


Caractéristiques: • Aucun perçage

nécessaire

• Comprend l'autocollant pour l'installation









Inverseur

016550C	Chrome poli	8	20,00\$
016550K	Nickel brossé	8	27,00\$



Caractéristiques: • Inverseur à 3 voies

- Permet de connecter une pomme de douche et une douchette en même temps
- Pose facile





Chrome poli

016HH1C


- **Caractéristiques:** Barre facile à installer, pas de perceuse
 - Barre coulissante avec dispositif de verrouillage pour obtenir la hauteur de douche idéale




- Caractéristiques: Structure entièrement en métal
 - Un design carré contemporain et épuré
 - Collerette carrée assortie







62,00\$





Barres de coulissement sans perçage

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Barre de coulissement	016HH10C	Chrome poli	3	193,00\$
٩.	016HH10K	Nickel brossé	3	241,00\$
5				

Informations techniques

- Caractéristiques: Pomme de douche 3 fonctions
 - Tuyau métallique antitorsion 60 po
 - Picots faciles à nettoyer
 - Inverseur 3 voies : Permet l'utilisation de la douchette, de la pomme de douche ou des deux en même temps
 - Support réglable pour la hauteur de la douche à
 - Comprend la pomme de douche, la douchette, le bras, la collerette, la barre de coulissement avec support, l'inverseur et le tuyau.
 - Débit de 2,5 GPM

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Barre de coulissement	016HH12C	Chrome poli	3	204,00\$




Informations techniques

- Caractéristiques: Pomme de douche 3 fonctions
 - Tuyau métallique antitorsion 60 po
 - Picots faciles à nettoyer
 - Inverseur 3 voies : Permet l'utilisation de la douchette, de la pomme de douche ou des deux en même temps
 - Support réglable pour la hauteur de la douche à main
 - Comprend la pomme de douche, la douchette, le bras, la collerette, la barre de coulissement avec support, l'inverseur et le tuyau.
 - Comprend la prévention du reflux
 - Débit de 2,5 GPM













Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Barre de coulissement * 016HH13C Chrome poli 177,00\$



Informations techniques

- Caractéristiques: Pomme de douche 8 fonctions
 - Tuyau métallique antitorsion 60 po
 - · Picots faciles à nettoyer
 - Inverseur 3 voies : Permet l'utilisation de la douchette, de la pomme de douche ou des deux en même temps
 - Support réglable pour la hauteur de la douche à main
 - Comprend la pomme de douche, la douchette, le bras, la collerette, la barre de coulissement avec support, l'inverseur et le tuyau.
 - Comprend la prévention du reflux
 - Débit de 2,5 GPM

	016HH14C	Chrome poli	3	200,00\$
carrée				






- Caractéristiques: Tuyau Mylar 72 po
 - Picots faciles à nettoyer
 - Pomme de douche à effet de pluie
 - Inverseur 3 voies : Permet l'utilisation de la douchette, de la pomme de douche ou des deux en même temps
 - Support réglable pour la hauteur de la douche à main
 - Comprend la pomme de douche, la douchette, le bras, la collerette, la barre de coulissement avec support, l'inverseur et le tuyau.
 - Débit de 2.5 GPM



- Caractéristiques: Picots faciles à nettoyer
 - Tuyau métallique antitorsion 60 po
 - Pomme de douche à effet de pluie
 - Inverseur 3 voies : Permet l'utilisation de la douchette, de la pomme de douche ou des deux en même temps
 - Support réglable pour la hauteur de la douche à main
 - Comprend la pomme de douche, la douchette, le bras, la collerette, la barre de coulissement avec support, l'inverseur et le tuyau.
 - Débit de 2,5 GPM



Répond aux exigences

de EPA WaterSense



Conforme aux

normes CALGreen

Panneaux de douche thermostatiques

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Thermostatique Colonne de douche	016750SP	Acier inoxydable / Chrome poli	1	964,00\$



Informations techniques

- Caractéristiques: Multi-Ajustable Bras de douche
 - Soupape de mélange thermostatique
 - Douche à main et pomme de douche à fonction unique
 - Carré de 20,3 cm (8 po) Pomme de douche à effet de pluie
 - 6 jets de corps ajustables autonettoyants
 - L'inverseur à 5 voies permet d'utiliser simultanément une douche à main, une pomme de douche, un testeur d'orteils, les jets de corps ou la douche à main et les jets de corps en même temps
 - Douche à main autonettoyante avec 60 po (152,4 cm) de boyau métallique
 - Débit de 2,5 GPM pour Chaque point de vente individuel
 - Garantie limitée à vie


le montage


940836A	S. O.	1	135,00\$
---------	-------	---	----------





















Accessoires Auden

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Porte-serviettes 18 po	BTBAD1C	Chrome poli	3	54,00\$
	BTBAD1GS	Spot Defense	3	58,00\$
A	BTBAD1Y	Bronze toscan	3	65,00\$

Informations techniques

Trous: • 2 trous

Caractéristiques : • Structure entièrement en métal

• Fini Spot Defense (Fini GS

seulement)

Porte-serviettes 24 po	BTBAD2C	Chrome poli	3	58,00\$
	BTBAD2GS	Spot Defense	3	62,00\$
	BTBAD2Y	Bronze toscan	3	70,00\$



Trous: • 2 trous


Caractéristiques: • Structure entièrement en

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)



Anneau porte-serviette


O



Trous: •1 trou

Caractéristiques: • Structure entièrement en

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)



BPHADOC	Chrome poli	3	44,00\$
BPHADOGS	Spot Defense	3	48,00\$
BPHADOY	Bronze toscan	3	58,00\$

Trous: • 2 trous

Caractéristiques: • Structure entièrement en

métal

• Fini Spot Defense (Fini GS

seulement)



Crochet pour peignoir

BRHADOC	Chrome poli	3	33,00\$
BRHADOGS	Spot Defense	3	36,00\$
BRHADOY	Bronze toscan	3	41,00\$

Trous: •1 trou

Caractéristiques : • Structure entièrement en métal

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

R-63 pfisterfaucets.ca 1.800.PFAUCET

Accessoires Breckenridge

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Porte-serviettes 18 po	BTBBC1K	Nickel brossé	3	76,00\$
	BTBBC1B	Noir mat	3	88,00\$
B				



Trous: • 2 trous

Caractéristiques: • Structure entièrement en métal

- Support de montage standard
- Installation à vis cachées
- Quincaillerie de montage incluse
- Invisihook

Porte-serviettes 24 po	BTBBC2K	Nickel brossé	3	84,00\$
	BTBBC2B	Noir mat	3	97,00\$
	200			

Trous: • 2 trous

Caractéristiques: • Structure entièrement en métal

- Support de montage standard
- Installation à vis cachées
- Quincaillerie de montage incluse
- Invisihook

Anneau porte-serviette	BRBBCOK	Nickel brossé	3	36,00\$
	BRBBCOB	Noir mat	3	58,00\$

Trous: • 2 trous

Caractéristiques: • Structure entièrement en métal

- Support de montage standard
- Installation à vis cachées
- Quincaillerie de montage incluse

que

BPHBCOK	Nickel brossé	3	57,00\$
ВРНВСОВ	Noir mat	3	66,00\$

Trous: • 2 trous

Caractéristiques: • Structure entièrement en métal

- Support de montage standard
- Installation à vis cachées
- Quincaillerie de montage incluse



Crochet pour peignoir

BRHBCKK	Nickel brossé	3	38,00\$
BRHBCBB	Noir mat	3	45,00\$

Trous: • 2 trous

Caractéristiques: • Structure entièrement en métal

- Support de montage standard
- Installation à vis cachées
- Quincaillerie de montage incluse



Trousse 3 pièces



BTBBC3K	Nickel brossé	3	167,00\$
BTBBC3B	Noir mat	3	191,00\$

Caractéristiques: • Comprend: Porte-serviettes 18 po, porte-papier et anneau

porte-serviette

Accessoires Karci

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Porte-serviettes 18 po	BTBKA1C	Chrome poli	3	55,00\$
	BTBKA1GS	Spot Defense	3	61,00\$
	BTBKA1B	Noir mat	3	67,00\$



Trous: • 2 trous

Caractéristiques: • Structure entièrement


en métal

• ClickLock

• Fini Spot Defense (Fini GS

seulement)

Porte-serviettes 24 po	BTBAD2C	Chrome poli	3	58,00\$
	BTBKA2GS	Spot Defense	3	67,00\$
	BTBKA2B	Noir mat	3	74,00\$



Caractéristiques: • Structure entièrement

en métal

• ClickLock

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)





BRBKAOC Chrome poli 3 40,00\$ 3 BRBKAOGS Spot Defense 48,00\$ BRBKAOB 3 Noir mat 55,00\$

Trous: •1 trou

Caractéristiques: • Structure entièrement en métal

ClickLock

• Fini Spot Defense (Fini GS

seulement)

Porte-papier hygiénique

BPHKAOC	Chrome poli	3	48,00\$
BPHKAOGS	Spot Defense	3	55,00\$
BPHKAOB	Noir mat	3	61,00\$



Caractéristiques: • Structure entièrement


en métal

ClickLock

• Fini Spot Defense (Fini GS

seulement)

Crochet pour peignoir



Trous: •1 trou

Caractéristiques: • Structure entièrement

en métal

• ClickLock • Invisihook

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

R-65 pfisterfaucets.ca 1.800.PFAUCET

Quantité Prix de Modèle Finis caisse liste Porte-serviettes 18 po BTBLR1C Chrome poli 3 41,00\$ BTBLR1GS Spot Defense 3 44,00\$ BTBLR1B Noir mat 3 46,00\$



Informations techniques

Trous: • 2 trous

Caractéristiques: • Structure entièrement en métal

• Fini Spot Defense (Fini GS

seulement)

Porte-serviettes 24 po	BTBLR2C	Chrome poli	3	44,00\$
	BTBLR2GS	Spot Defense	3	47,00\$
	BTBLR2B	Noir mat	3	49,00\$



Trous: • 2 trous

Caractéristiques: • Structure entièrement en métal

• Fini Spot Defense (Fini GS

seulement)






3 32,00\$ 3 BRBLROGS Spot Defense 35,00\$ 3 BRBLROB Noir mat 37,00\$

Trous: •1 trou

Caractéristiques: • Structure entièrement en métal

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)





Trous: • 2 trous

Caractéristiques: • Structure entièrement en métal

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

Crochet pour peignoir	BRHLROC	Chrome poli	3	23,00\$
	BRHLROGS	Spot Defense	3	27,00\$
	BRHLROB	Noir mat	3	31,00\$



Trous: •1 trou

Caractéristiques : • Structure entièrement en métal • ClickLock

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

Informations techniques Trous: • 2 trous

Caractéristiques: • Construction tout métal

- Support de montage standard
- Installation à vis cachées
- Quincaillerie de montage

incluse

Trous: • 2 trous

Caractéristiques: • Construction tout métal

- Support de montage standard
- Installation à vis cachées
- Quincaillerie de montage incluse

Trous: • 2 trous

Caractéristiques: • Construction tout métal

- Support de montage standard
- Installation à vis cachées
- Quincaillerie de montage

incluse

Trous: •1 trou

Caractéristiques: • Construction tout métal

- Support de montage standard
- Installation à vis cachées
- Quincaillerie de montage incluse

Trous: • 2 trous

Caractéristiques: • Construction tout métal

- Support de montage standard
- Installation à vis cachées
- Quincaillerie de montage incluse

Trous: •1 trou

Caractéristiques: • Construction tout métal

- Support de montage standard
- Installation à vis cachées
- Quincaillerie de montage

incluse

Caractéristiques : • Comprend : porte-serviettes 24 po, porte-papier, et anneau

porte-serviette

ModèleFinisQuantité caissePrix de listePorte-serviettes 18 poBTBMD1CChrome poli381,00\$

Accessoires Modern



Porte-serviettes 24 po BTBMD2C Chrome poli 3 88,00\$



Double porte-serviettes 24 BTBMD5C Chrome poli 3 184,00\$ pouces



Anneau porte-serviette BRBMD1C Chrome poli 3 54,00\$



Porte-papier hygiénique BPHMD1C Chrome poli 3 42,00\$



Crochet pour peignoir BRHMD1C Chrome poli 3 21,00\$



Trousse 3 pièces BTBMD3C Chrome poli 3 134,00\$



pfisterfaucets.ca 1.800.PFAUCET R-67

Accessoires Pasadena®

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Porte-serviettes 18 po	BTBP1CC	Chrome poli	3	36,00\$
	BTBP1KK	Nickel brossé	3	43,00\$



Porte-serviettes 24 po	BTBP2CC	Chrome poli	3	38,00\$
	BTBP2KK	Nickel brossé	3	45,00\$



Anneau porte-serviette

BRBP2CC	Chrome poli	3	26,00\$
BRBP2KK	Nickel brossé	3	29,00\$



Porte-papier hygiénique



BPHP1CC	Chrome poli	3	26,00\$
BPHP1KK	Nickel brossé	3	30,00\$

Crochet pour peignoir

BRHP2CC	Chrome poli	3	19,00\$
BRHP2KK	Nickel brossé	3	21,00\$



Trousse 3 pièces	BTBP3KK	Nickel brossé	3	129,00\$



Informations techniques

Trous: • 2 trous

Caractéristiques: • Construction tout métal

- Support de montage standard
- Installation à vis cachées
- Quincaillerie de montage

incluse

Trous: • 2 trous

Caractéristiques: • Construction tout métal

- Support de montage standard
- Installation à vis cachées
- Quincaillerie de montage incluse

Trous: •1 trou

Caractéristiques: • Construction tout métal

- Support de montage standard
- Installation à vis cachées
- Quincaillerie de montage incluse

Trous: •1 trou

Caractéristiques: • Construction tout métal

- Support de montage standard
- Installation à vis cachées
- Quincaillerie de montage incluse

Trous: •1 trou

Caractéristiques: • Construction tout métal

- Support de montage standard
- Installation à vis cachées
- Quincaillerie de montage

incluse

Caractéristiques: • Comprend: porte-serviettes

24 po, porte-papier et anneau porte-serviette

Accessoires Penn

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Porte-serviettes 18 po	BTBPE1GS	Spot Defense	3	60,00\$
	BTBPE1B	Noir mat	3	65,00\$




Informations techniques

Trous: • 2 trous

Caractéristiques: • Structure entièrement en métal

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)





Trous: • 2 trous

Caractéristiques: • Structure entièrement en métal

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

Anneau porte-serviette



Trous: •1 trou

Caractéristiques: • Structure entièrement en métal

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

Porte-papier hygiénique

BPHPE1GS	Spot Defense	3	54,00\$
BPHPE1B	Noir mat	3	60,00\$

Trous: • 2 trous

Caractéristiques: • Structure entièrement en

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

Crochet pour peignoir

BRHPEOGS	Spot Defense	3	34,00\$
BRHPEOB	Noir mat	3	40,00\$

Trous: •1 trou

Caractéristiques: • Structure entièrement en

métal

• Fini Spot Defense (Fini GS

seulement)

Accessoires Redmond

Redmond	BTBR4CC	Chrome poli	3	59,00\$
Trousse 4 pièces	BTBR4KK	Nickel brossé	3	64,00\$





Caractéristiques: • Comprend: porte-serviettes 24 po, porte-papier, crochet pour peignoir et anneau porte-serviette

R-69 pfisterfaucets.ca 1.800.PFAUCET

Accessoires Venturi

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Porte-serviettes 18 po	BTBVNC1C	Chrome poli	2	45,00\$
	BTBVNC1B	Noir mat	2	50,00\$



Informations techniques

Trous: • 2 trous

Caractéristiques: • Structure entièrement en métal

• ClickLock

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

Porte-serviettes 24 po	BTBVNC2C	Chrome poli	3	54,00\$
	BTBVNC2B	Noir mat	3	59,00\$



Trous: • 2 trous

Caractéristiques: • Structure entièrement en métal

ClickLock

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

Anneau porte-serviette	BRBVNCOC	Chrome poli	3	32,00\$
	BRBVNCOB	Spot Defense	3	35,00\$




Trous: •1 trou

Caractéristiques: • Structure entièrement en métal

ClickLock

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)





Trous: • 2 trous

Caractéristiques: • Structure entièrement en métal

ClickLock

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

Crochet pour peignoir	BRHVNCOC	Chrome poli	3	27,00\$
	BRHVNCOB	Noir mat	3	30,00\$



Trous: •1 trou

Caractéristiques : • Structure entièrement en métal • ClickLock

• Fini Spot Defense (Fini GS seulement)

Informations techniques

Trous: • 2 trous

Caractéristiques: • Structure entièrement en métal

- Support de montage standard
- Installation à vis cachées
- Quincaillerie de montage incluse

Trous:	2 trous
--------	---------

- Caractéristiques: Structure entièrement en métal
 - Support de montage standard
 - Installation à vis cachées
 - Quincaillerie de montage incluse



- Caractéristiques: Structure entièrement en métal
 - Support de montage standard
 - Installation à vis cachées
 - Quincaillerie de montage incluse



- Caractéristiques: Structure entièrement en métal
 - Support de montage standard
 - Installation à vis cachées
 - Quincaillerie de montage incluse



- Caractéristiques: Structure entièrement en métal
 - Support de montage standard
 - Installation à vis cachées
 - Quincaillerie de montage incluse

Caractéristiques: • Comprend: porte-serviettes

18 po, porte-papier et anneau porte-serviette

Accessoires Vorena





Porte-serviettes 24 po 138,00\$ BTBVO2C Chrome poli



Anneau porte-serviette BRBVO1C 91,00\$ Chrome poli



Porte-papier hygiénique BPHV01C 88,00\$ Chrome poli



Crochet pour peignoir BRHV01C Chrome poli 45,00\$



Trousse 3 pièces BTBVO3C Chrome poli 263,00\$



R-71 pfisterfaucets.ca **1.800.PFAUCET**

Accessoires Willa

	Modèle	Finis	Quantité caisse	Prix de liste
Porte-serviettes 18 po	BTBWLL1C	Chrome poli	3	4100\$
	BTBWLL1K	Nickel brossé	3	45,00\$




Informations techniques

Trous: • 2 trous

Caractéristiques: • Quincaillerie de montage

incluse



Trous: • 2 trous

Caractéristiques: • Quincaillerie de montage

incluse



Anneau porte-serviette

BRBWLLOC	Chrome poli	3	32,00\$
BRBWLLOK	Nickel brossé	3	36,00\$

Trous: •1 trou

Caractéristiques: • Quincaillerie de montage

incluse



Porte-papier hygiénique

BPHWLLOC	Chrome poli	3	39,00\$
BPHWLLOK	Nickel brossé	3	41,00\$



Caractéristiques: • Quincaillerie de montage

incluse



Crochet pour peignoir

BRHWLLOC	Chrome poli	3	23,00\$
BRHWLLOK	Nickel brossé	3	27,00\$



Trous: • 2 trous

Caractéristiques: • Quincaillerie de montage

incluse



BTBWLL3K Nickel brossé	3	96,00\$
------------------------	---	---------





Caractéristiques: • Comprend: porte-serviettes 18 po, porte-papier et anneau

porte-serviette • Quincaillerie de montage

incluse

Accessoires

Prix de Quantité Modèle Finis caisse liste Crépine S477GLC Chrome poli 3 48,00\$ S477GLK Nickel brossé 3 54,00\$

Informations techniques


Caractéristiques: • Crépine à grille

- entièrement métallique
- Débordement
- Cordier 11/4 po

	ч	7
	-1	
		U
	q	-

Crépine

S479GSC Chrome poli 3 48,00\$



- entièrement métallique
- Cordier 11/4 po



Bonde Push & Seal



S47PSCC	Chrome poli	3	21,00\$
S47PSKK	Nickel brossé	3	24,00\$
S47PSYY	Bronze toscan	3	27,00\$

- Caractéristiques: Installation rapide; Pas besoin d'outils
 - Facile à utiliser : Il suffit d'appuyer pour sceller et ouvrir
 - Scellé hermétique garanti, Même la nuit
 - Tuyau de drainage facile d'accès II suffit de dévisser et d'enlever le bouchon

R-73 **1.800.PFAUCET** pfisterfaucets.ca

Garantie limitée à vie de Pfister® sur la mécanique et le Pfinish

Couvre la finition et le fonctionnement aussi longtemps que vous êtes propriétaire de votre maison Garantie limitée de cinq ans sur les composants électriques

Garantie limitée d'un an sur les composants des filtres GE® (à l'exception des cartouches filtrantes GE)



Pfister fournit les garanties suivantes pour ses produits. Une preuve d'achat peut être exigée pour obtenir toute des prestations énoncées ci-dessous. Les applications commerciales limitent la durée des garanties fournies ci-dessous.

Garanties limitées : Pfister garantit que tant que l'acheteur d'origine possède la maison dans laquelle le produit Pfister (le "produit" à l'exclusion du capteur électronique, du boîtier de commande, du bloc d'alimentation, du collecteur de filtre GE et des cartouches de filtre GE) est installé à l'origine, le produit sera exempt de tout défaut de matériau et de fabrication qui nuirait à l'utilisation prévue et correcte du produit. Si le produit est installé dans le cadre d'une application commerciale, la garantie mécanique ci-dessus est limitée à une période de dix (10) ans à compter de la date d'achat du produit.

Pour les composants électriques, y compris le capteur électronique, le boîtier de commande et le bloc d'alimentation (pile ou adaptateur AC), Pfister offre une garantie limitée de cinq ans à l'utilisateur résidentiel d'origine du produit contre les défauts de matériaux et de fabrication, tant que l'utilisateur d'origine occupe les lieux dans lesquels le produit a été installé à l'origine.

Pfister fournit à l'utilisateur résidentiel d'origine du produit une garantie limitée d'un (1) an pour le collecteur pour filtre GE et une garantie limitée d'un (1) mois pour les cartouches filtrantes couvrant les vices de matière et de fabrication, du moment que l'utilisateur d'origine occupe les lieux dans lesquels le Produit a été posé à l'origine.

Pfister garantit contre la détérioration du fini du produit aussi longtemps que l'acheteur d'origine possède la maison dans laquelle le produit est installé à l'origine. Si le produit est installé dans le cadre d'une application commerciale, la garantie de finition ci-dessus pour les produits est limitée à une période de dix (10) ans à compter de la date d'achat.

Recours exclusif: En cas de défaut du produit qui enfreint les garanties précédentes, Pfister, à sa seule discrétion, réparera ou remplacera la partie défectueuse du produit. La réparation ou le remplacement du produit est le seul recours possible. Pour tout recours dans le cadre de cette garantie, Pfister doit être informé avec une description du problème. Afin d'informer Pfister et de recevoir une assistance ou un service dans le cadre de cette garantie, l'acheteur initial peut : (1) appeler le 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238) pour trouver un représentant du service consommateurs qui pourra vous aider, ou (2) écrire au service à la clientèle de Pfister Inc. 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610, en incluant une description du problème, le numéro du modèle, votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et la date approximative d'achat, ou (3) envoyer un courriel au service à la clientèle de Pfister en allant sur www.pfisterfaucets.com, ou (4) informer le lieu ou le distributeur auprès duquel le produit a été acheté. Dans tous les cas, il peut vous être demandé de renvoyer le produit à Pfister pour inspection et une preuve d'achat peut être exigée.

Limitations et exclusions : Pfister NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUT AUTRE DOMMAGE OU PERTE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES ACCESSOIRES ET/OU INDIRECTS, QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE JURIDIQUE INVOQUÉE, Y COMPRIS TOUTE RÉCLAMATION OU VIOLATION DE GARANTIE OU TOUTE AUTRE CAUSE, ET QU'ELLE SOIT CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE (y compris la négligence et la responsabilité stricte).

Pfister se réserve le droit d'abandonner ou de modifier tout produit, à tout moment. Certains gouvernements n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion des dommages accessoires ou indirects, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état/province à l'autre.

Les garanties ci-dessus ne couvrent pas les dommages résultant d'un entretien, d'une réparation, d'un nettoyage ou d'une installation incorrects, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, de modifications, d'accidents ou de catastrophes naturelles.

Copyright ©2019 Pfister, Inc.

Aux États-Unis:

www.pfisterfaucetspro.com 1-800-PFAUCET (732-8238) Service à la clientèle de Pfister 19701 DaVinci Lake Forest, CA 9261Ø

Au Canada:

www.Pfisterfaucets.ca 1-800-340-7608 Spectrum Brands Canada, Inc 101-255 Longside Dr. Mississauga, Ontario, Canada L5W 0G7

Conditions générales

Conditions Pfister

LES CONDITIONS SUIVANTES SONT RÉPUTÉES ÊTRE INCORPORÉES PAR RÉFÉRENCE DANS TOUTE COMMANDE DE VENTE DE PRODUITS PFISTER À COMPTER DU 3/1/13

PRIX

Tous les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis et ne sont pas garantis. Toutes les taxes, droits ou autres charges sont de la responsabilité de l'acheteur.

MODIFICATION OU ANNULATION

Au-delà de 5 jours ouvrables à compter de la date de notre accusé de réception, aucune modification ne peut être apportée. Les ajouts à une commande seront traités comme une commande distincte et doivent répondre aux exigences minimales applicables en matière de commande.

L'annulation d'une commande portant uniquement sur des articles courants en stock, ou sur une partie de ceux-ci, n'est autorisée qu'avec l'accord écrit préalable de Pfister, et le paiement des frais d'annulation jugé approprié.

VOLUME ANNUEL MINIMUM DES VENTES

Pfister se réserve le droit d'interrompre les ventes directes à tout client qui ne respecte pas le volume de vente annuel minimum requis. L'exigence annuelle actuelle est de 25,00 \$.

Vos achats annuels sont déterminés par les commandes acceptées, non annulées et expédiées reçues au cours de chaque année calendrier. Cette exigence est nécessaire car les coûts d'administration, de vente et de service pour maintenir un compte ouvert peuvent dépasser tout bénéfice qui pourrait être réalisé en dessous de ce minimum.

Pfister se réserve le droit de modifier à tout moment tout ou partie des exigences en matière de volume de vente annuel minimum.

Tout client qui ne satisfait pas aux exigences de volume de vente annuel peut continuer à acheter des produits Pfister par l'intermédiaire d'un distributeur Pfister.

COMMANDES ET ACCEPTATIONS

Pfister se réserve le droit de refuser toute commande, et aucun bon de commande ou indication d'acceptation ne créera de contrat ou ne liera Pfister de quelque manière que ce soit, à moins et jusqu'à ce que celui-ci soit accepté par écrit dans les bureaux de Pfister situés à Lake Forest, en Californie. Dans le cas où Pfister accepte une commande de l'Acheteur, il est expressément entendu et convenu que les conditions énoncées dans les présentes prévaudront, nonobstant le fait qu'elles puissent entrer en conflit ou varier par rapport aux conditions énoncées sur tout bon de commande ou autre formulaire que l'Acheteur peut utiliser pour passer cette commande, et la passation de cette commande par l'Acheteur sera réputée noter l'assentiment de l'Acheteur à ce qui précède.

CONDITIONS

2% 45 jours, net 46 jours. Pfister se réserve le droit de modifier les conditions de crédit jusqu'à et y compris l'avance en espèces. Les termes sont F.A.B. Centres de distribution Pfister.

INDEMNITÉ DE FRET

Pour toute commande minimale nette de 1000 \$ ou plus, F.A.B. Centres de distribution Pfister avec fret complet autorisé, comme convenu par écrit, ou prépayé pour les envois à l'intérieur des États-Unis continentaux.

PROMESSES D'EXPÉDITION

Pfister ne garantit pas les dates d'expédition, nonobstant toute disposition contraire contenue dans les présentes Pfister ne sera pas responsable des dommages consécutifs, spéciaux ou indirects de quelque nature que ce soit, ou de tout dommage incluant le manque à gagner subi par l'acheteur en raison d'un retard d'expédition ou de livraison. Pfister n'est pas responsable des retards dus à des raisons échappant à son contrôle raisonnable telles que les incendies, les tremblements de terre, les grèves, les pénuries de matériel, les réglementations gouvernementales, etc.

PERTE OU DÉTÉRIORATION EN COURS DE TRANSPORT

Tous les produits sont vendus F. A. B. Les centres de distribution Pfister, le risque de perte étant alors transféré à l'acheteur. L'acheteur est responsable de l'organisation et du paiement de toutes les assurances contre le risque de perte ou de dommage des produits après que Pfister ait livré les produits en possession du transporteur.

MARCHANDISES RETOURNÉES

Aucun produit ne peut être retourné sans notre autorisation écrite au préalable. Si un retour de produit est autorisé, notre représentant vous fournira un formulaire d'autorisation de retour de marchandises (ARM) pour les produits retournables. Le formulaire ARM doit accompagner toute expédition de produits retournés.

Si les produits étaient défectueux ou expédiés par erreur, un crédit au prix de la facture sera émis ou des produits de remplacement seront expédiés uniquement après qu'une inspection approfondie des produits retournés ait été effectuée par notre représentant et que cette inspection confirme que les produits étaient défectueux ou expédiés par erreur. Veuillez retourner les produits défectueux dans leur emballage d'origine.

Nous n'avons aucune obligation d'accepter le retour de produits non défectueux correctement expédiés. Si, à notre discrétion, nous acceptons le retour de produits non défectueux et correctement expédiés : a) vous recevrez un crédit basé sur le prix en vigueur au moment du retour des produits ou sur le prix de la facture, selon le montant le plus bas, moins le coût du fret de retour ; b) des frais de réapprovisionnement de 25 % seront appliqués ; et c) les produits retournés doivent être dans leur emballage d'origine (carton maître, ou master carton).

MODIFICATION DES PRODUITS

Le droit est réservé de livrer des produits modifiés en conformité avec toute commande acceptée, sauf indication contraire de l'acheteur par écrit, placée de manière visible au recto di son bon de commande.

INSPECTION

L'acheteur doit, à ses frais, soumettre tous les produits expédiés à une inspection minutieuse dès leur arrivée au point de livraison. Toute demande de dommages et intérêts, de défauts, d'erreurs, de manques ou de toute autre non-conformité des produits au présent accord ou à leur description dans le catalogue doit être transmise à Pfister par écrit dans les dix (10) jours suivant cette arrivée. L'absence de réclamation dans ce délai constitue une acceptation de tous les produits ainsi livrés comme étant conformes aux termes, conditions et spécifications des présentes, et en aucun cas cette acceptation ne peut être révoquée par la suite par l'acheteur. Toute réclamation de l'acheteur sera soumise à l'inspection de Pfister ou de son agent autorisé, à qui l'acheteur devra donner accès à ces produits et à toutes les informations pertinentes relatives à la réclamation. Si l'acheteur signale à Pfister une réclamation dans le délai susmentionné et que Pfister juge la réclamation valable, le seul recours de l'acheteur sera de demander à Pfister de remplacer les produits défectueux ou manquants dans un délai raisonnable ou d'autoriser l'acheteur à retourner les produits défectueux à Pfister pour obtenir un crédit ou à accorder à l'acheteur un crédit pour les produits manquants.

TAXES

Les prix ne comprennent pas - et peuvent être augmentés du montant de toutes - les taxes d'accises, de vente, d'utilisation, de fabrication, de valeur ajoutée et autres taxes, prélèvements ou impôts de nature gouvernementale, qu'ils soient fédéraux, d'État ou locaux.

FRAIS DE PERCEPTION

Dans le cas où il serait nécessaire d'engager des frais pour le recouvrement d'un compte en souffrance, des frais de recouvrement raisonnables, y compris des frais d'avocat raisonnables, seront ajoutésau solde dû et l'Acheteur devra payer lesdits frais.

MODIFICATION

Les présentes conditions générales expriment l'entière compréhension des parties aux présentes en ce qui concerne l'objet des présentes. Aucune modification des présentes et aucun accord modifiant ou complétant les termes des présentes ne sera valable s'il n'est pas rédigé par écrit et signé par un agent autorisé de l'acheteur et de Pfister.

INTÉRÊT POUR LA SÉCURITÉ

L'acheteur s'engage à signer toute documentation supplémentaire, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations de financement, qui pourrait être exigée par Pfister pour accorder ou parfaire cette sécurité. En cas de défaillance, Pfister aura des droits à condition qu'une partie garantie en vertu du Uniform Commercial Code et Pfister est par la présente autorisé à déposer auprès de toute autorité ou agence gouvernementale toute documentation requise pour parfaire cet intérêt de sécurité.

NON-RENONCIATION

Tout manquement de la part de Pfister à insister sur la stricte exécution d'un terme ou d'une condition énoncés dans les présentes ne sera pas considéré comme une renonciation à tout droit ou recours de Pfister en vertu des présentes, ni à son droit d'insister sur la stricte exécution du même terme ou de tout autre terme des présentes à l'avenir. Aucune renonciation à une quelconque condition des présentes ne sera valable si elle n'est pas faite par écrit et signée par un agent autorisé de Pfister.

VENTES À L'EXPORTATION

Les conditions ci-dessus ne s'appliquent pas aux fabricants d'équipements d'origine ni aux ventes ou achats à l'exportation effectués aux États-Unis à des fins d'exportation. Veuillez contacter le groupe international pour plus de détails.

FINIS SPÉCIAUX

L'utilisation régulière d'un chiffon doux rincé à l'eau chaude savonneuse permet de conserver les finis Pfister propres et neufs. L'utilisation de produits de polissage, de détergents, de nettoyants abrasifs, de solvants organiques ou d'acides pour nettoyer, faire briller ou polir ces finis annulera la garantie de Pfister quant à ces finis.

DÉCLARATION DE GARANTIE PFISTER

La garantie du produit, ci-jointe, est incorporée ici par référence

PAR DÉFAU

Si l'acheteur est en défaut en vertu d'une commande ou d'un contrat avec Pfister ou l'une de ses divisions ou sociétés affiliées, ou si Pfister, à un moment quelconque, n'est pas satisfait des conditions financières ou de la responsabilité de l'acheteur, Pfister aura le droit, sans préjudice de tout autre recours juridique, de suspendre les livraisons jusqu'à ce qu'il soit remédié à ce défaut ou à cette condition.

AFFECTATION

L'acheteur ne peut céder ses commandes ni aucun de ses droits ou obligations en vertu de celles-ci sans l'accord écrit préalable de Pfister.

DROIT APPLICABLE

Les présentes conditions générales et tout contrat de vente ultérieur entre Pfister et l'acheteur doivent être interprétés conformément aux lois de l'État du Delaware.

pfisterfaucets.ca | 1.800.501.8471 W-2

Notes



